

entre richelle le le la line.

Present de la le la la la line.

Othor of the la la line.

Othor of the la line.



Orthopädie Produktkatalog 2020



Inhaltsverzeichnis nach Kategorie

	Artikel	Seite		Artikel	Seite
	Orthetik und Bandagen				
	ArtikelsucheInhaltsverzeichnis nach KategorieAlphabetisches Verzeichnis	3 202		Rumpf Orthesen • 3P Rahmenkorsett OP 34 Avant • Dreipunkt Hyperextensionskorsett	24 25
. A	Hals			Einzel- und Ersatzteile zu Dreipunkt-HyperextensionskorseMedi 3C Hyperextensionsorthese	26 tt 29
	Philadelphia CollarVista Halskragen	6 7		Boston Overlap BraceOrthec Rippengürtel	30 31
	ADFIT Collar	8		Orthec Abdominalbandage	32
	ADFIT BraceCervical System Lido II	9		Laborfit semirigideLumbosacral OrtheseLumbofit Lumbalorthese	33 34
	Schulter			Lumback Lumbalorthese Lumback Rückenverstärkung	36 38
	Ortec Ortho Gilet Charpa Velpeau	12		Lumback FRESH Lumbalorthese	39
"	Schulterorthese LermanEZ Armabduktionsorthese	13 14		Lumback Infinity LumbalortheseLumback Infinity Rückenverstärkung	42 g 43
	Oberarm			Korsettshirts	
	Oberarmfrakturschiene	15		T-Shirt extra langKorsett-Shirt extra lang	44 45
ద	Ellbogen			 Coolmax®-Shirt Body 	46 48
dilla	• Ellbogen Ranger	16		· Coolmax®-Body	49
	Hangelenk			Hüfte	
曾	 Handgelenkriemen mit Daumenschlaufe 	17		Ilio Sacral GürtelDynaCox evolution Hüftorthese	50 51
	Handgelenksschiene	18		Newport 3 Hüftsystem	54
	Handschiene mit Daumenschlaufe	19		• Einzelteile zu Newport 3 Hüftsystem	55
				Hüftorthesengelenk LermanPavlik-Bandage	56 57
7	Finger				
	Uni-Daumenschiene	20	^	W. L.	
Ш	 Uni Daumen/Handgelenkschiene Daumenschiene aus Polypropylen	21 22		Knie Action Knieschiene	58
	Fingersplints	23		Reddie Brace Knieschiene mit Doppelgelenk	59
				 S.K. Knieschiene 	60
				PTS Knieschiene	61
				 Knie Ranger 	62



Inhaltsverzeichnis nach Kategorie

Artikel	Seite		Artikel	Seite
Polaris Kniegelenkschiene	63	[% -	Fuss	
Einzelteile	64		Bebax® Fussredressionsorthese	102
zu Polaris Kniegelenkschiene			ALFA Flex Schiene	104
· CHECK Comfortable	65		ALFA Flex Memo Schuh Henry	105
Hyper Extension Control Knee			COMFOOT Bandagenschuh	107
Weekender Knieorthese	66		ALFA Soft Fersenpolster	110
Einzelteile zu Weekender Knieorthese			LORYKO Korrekturbandage	11
SPL 2-Orthesen-Kniegelenk	68		Antidekubitus Fersenpolster	112
Step Lock Rastenkniegelenk	69		ERKOTON Orthesenmasse	113
Inter Lock Kniegelenk	70		• SITRAN N/F	114
Tamarack	71		KNETON K-Silikon	115
ramaraon	, ,		Anmischblock	110
			Anmischspatel	110
Sprunggelenk			Abdrucklöffel	11
Tamarack Einbau-Dummies	73		ERKO Superhartgips	118
Einzelteile zu Tamarack	74		LISKO Polierscheiben	119
Oklahoma Knöchelgelenk	75		ONYCLIP Nagelkorrektursystem	120
Camber Achsen Gelenk	76		MOWAX Modellwachs	12
Gilette Knöchelgelenk	70 77		INOVAX MODELIWACIS	IZ
Kid Dee Lite Knöchelgelenk	78			
McDavid Knöchelbandage	78 79	П	Einlagentechnik	
DICTUS Fusshebersystem	80		BirkoBasic Standardschale	12:
Steigbügel AFO	81		BirkoBalance Tiefschale	124
Einzelteile zu Steigbügel AFO	82		BirkoClassic Spezialschale	120
Dorsalex Fussheberorthese	83		BirkoContact Fersenschale	128
Peronäus-Orthesen-Rohling	84		Birkocontact refsenschale BirkoLight Leichtschale	120
aus Ortholen	04		BirkoKid Einlagenrohling	130
Ypsilon Carbon Peronäus Orthese	85		Birkenstock Gelenkkeil	13
ToeOff 2.0 Fussheberorthese	86		BirkoKork Gelenkkeile	13
BlueRocker 2.0 Fussheberorthese	88		BirkoKork Keile	13:
Einzelteile ComfortKIT	90		BirkoKork Pelotten	133
zu ToeOff 2.0 und BlueRocker 2.0	90		BirkoKork Pelotteri BirkoKork Naturkorkplatte	134
	ОН		-	135
KiddieGAIT Fussheberorthese Dynamia Walk	91		Birko SchmelzkorkpatronenBirkenstock EVA Polstermaterial	
Dynamic Walk	92			130
Dynamic Walk Single Side	93		Einlagenrohling Orthotech Time Maile	13
PEEK Stab	94		• Einzelteile	139
PeroSupport.tec Fussheberorthese	95		zu Einlagenrohling Orthotech	- 4
Orthesenstrumpf ohne Fuss	96		• Einlagenrohling MEMOPUR®	140
· ELEMENTS Stretch-Up	97		für FinnComfort	
Korrekturstrumpf	00		• Einlagenrohling MEMOPUR®	14
UFO Universal Plantar	98		Hart & Weich	_
Fasciitis Orthese			• MEMOPUR®-Lappen	14:
Simple Walker	99		Einlagenrohling Spanntec dünn	143
· Flexible Walker	100		Einlagenrohling Spanntec mit Rigid	
• Einzelteile zu Simple Walker	101		 Einlagenrohling Spanntec EVA 	14
und Flexible Walker			 Einlagenrohling Senso Kids 	14
			 Einlagenrohling MemoGel 	14

Inhaltsverzeichnis nach Kategorie

Artikel	Seite
Gegossener Einlagenrohling	149
aus Korklatexschaum	14 /
Einlagenrohling Kork/Leder	151
Einlagenrohling LLT Evalast	152
_	153
Weichpolstereinlagenrohling	
Weichpolstereinlagenrohling perforiert	156
Einlagenrohling Comfort Walker	157
Einlagenrohling	158
Einlagenrohling PRYX	159
Einlagenrohling Antar	160
Einlagenrohling California	161
Carbonsohle	162
Gelenkstützen	163
Pelotten	164
Pronationskeile	166
Fersenkeil	167
Decksohlenstoff	168
Alcantara® regular	169
Alcantara® sanitized/antibakteriell	
Kunstleder	174
EVA Überzugsmaterial batik	175
Kork Leder Talonetten	176
Einlegesohlen	177
Vorfussausgleichssohlen	178
für FinnComfort	170
Soft Sole Talonetten	179
Soft Sole Finlegesohlen	180
•	181
Einlegesohle Noene	182
WonderSpur	
Heel Spur removable plug	183
3 Schicht EVA Fräsmaterial	184
Fräsplatte	185
Geschäumter Fräsblock	186
SIEMAPREN 1309/60	187
SIEMAPREN 1306/50	188
Silipos Orthetik	
Soft Skin Heel Sleeve	189
Heel/Elbow Slip Over	190
Boot Bumper	191
Achilles Heel Pad	192
Malleolar Sleeve	193
Too Soparators	10/

Artikel	Seite
 Digital Caps 	197
 Digital Pad 	198
 Gel Squares 	199
 Soft Shear Sheeting 	200
Body Discs	201



Silipos Orthetik	
Soft Skin Heel Sleeve	189
Heel/Elbow Slip Over	190
Boot Bumper	191
 Achilles Heel Pad 	192
 Malleolar Sleeve 	193
Toe Separators	194
Toe Spreaders	195
Gel Tubing	196



Philadelphia Collar

Indikation

- · Verdacht auf Distorsion/Fraktur der Halswirbelsäule.
- Schweres Cervical-Syndrom, leichtere Subluxation durch Trauma, Cerebralparese, Gefügelockerung der oberen und mittleren Halswirbelsäule, schwere Spondylarthrose.

Eigenschaften

- Mit Tracheotomie-Loch.
- · Optimale Ruhigstellung der Halspartie.
- Stabilität eines Hartplastikkragens und Tragekomfort eines Schaumstoffmodells.
- · Aus hypoallergenem, latexfreien Plastazote.
- Beidseitige Klettverschlüsse erlauben auf einfachste Weise eine individuelle Anpassung.

Vorteile

- 4 Höhen in jeweils 3 Halsumfanggrössen decken beinahe alle Patienten ab.
- · Waschbarer Ersatzliner erhältlich.







Liner

Liner

Philadelphia Collar

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Halsumfang	Höhe	Einheit	Lagerartikel	
111.006.080.020	Tracheotomie	Small	250 - 300 mm	80 mm	STK	auf Anfrage	
111.006.080.030	Tracheotomie	Medium	310 - 380 mm	80 mm	STK	auf Anfrage	
111.006.080.050	Tracheotomie	Large	390 - 480 mm	80 mm	STK	auf Anfrage	
111.006.130.020	Tracheotomie	Small	250 - 300 mm	130 mm	STK	auf Anfrage	
111.006.130.030	Tracheotomie	Medium	310 - 380 mm	130 mm	STK	auf Anfrage	
111.006.130.050	Tracheotomie	Large	390 - 480 mm	130 mm	STK	auf Anfrage	

Einzelteile zu Philadelphia Collar

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Halsumfang	Einheit	Lagerartikel
111.007.020	Liner	Small	250 - 300 mm	STK	
111.007.030	Liner	Medium	310 - 380 mm	STK	
111.007.050	Liner	Large	390 - 480 mm	STK	

Vista Halskragen

Indikation

· Zur Immobilisation des Halses

Eigenschaften

- Verstellbare Höhe, 6 Stufen
- Offener Tracheobereich
- Erweiterung zum Rumpf erhältlich
- Ersatzpolster erhältlich

Vorteile

 Die Lagerhaltung wird auf das Minimum reduziert, da man mit einem Modell alle Grössen abdecken kann

Vista Halskragen

Artikelnummer	Einheit	Lagerartikel
111.009	STK	

Ersatzpolster für Vista Halskragen

Artikelnummer	Einheit	Lagerartikel	
111.012	STK		









Ersatzpolster











ADFIT Collar

Indikation

- · Degenerative Prozesse im Bereich der Halswirbelsäule
- Zervikobrachialsyndrom
- Rheumatische Beschwerden
- Ossäre Infektion
- Segmentlockerung
- Fixierte Fraktur

Eigenschaften

- Kopfband und abnehmbares Kinnpolster inklusive
- · Vor- und Rückseite bis zu 70 mm höhenverstellbar.
- Stütze kann in jedem gewünschten Winkel befestigt werden.
- · Aus leichtem Kunststoff, röntgendurchlässig.
- · Verwendung antibakterieller und desodorisierter Stoffe.
- · Zubehör: Ersatzpolster

Vorteile

- Das Produkt bietet eine gute Fixation.
- Gute Luftzufuhr im Halsbereich
- Waschbares Kinnpolster
- Auswechselbare Polster und Überzüge



Collar und Stabilisator



Ersatzpolster





Kinnüberzug

Stabilisator

ADFIT Collar

Grösse	Halsumfang	Einheit	Lagerartikel
Small	260 - 300 mm	SET	•
Medium	280 - 360 mm	SET	•
Large	340 - 460 mm	SET	•
X-Large	440 - 560 mm	SET	•
	Small Medium Large	Small 260 - 300 mm Medium 280 - 360 mm Large 340 - 460 mm	Small 260 - 300 mm SET Medium 280 - 360 mm SET Large 340 - 460 mm SET

Einzelteile zu ADFIT Collar

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Halsumfang	Einheit	Lagerartikel
111.004.020	Ersatzpolster	Small	260 - 300 mm	SET	•
111.004.030	Ersatzpolster	Medium	280 - 360 mm	SET	•
111.004.050	Ersatzpolster	Large	340 - 460 mm	SET	
111.004.060	Ersatzpolster	X-Large	440 - 560 mm	SET	
111.005.020	Kinnüberzug	Small	260 - 300 mm	SET	
111.005.030	Kinnüberzug	Medium	280 - 360 mm	SET	•
111.005.050	Kinnüberzug	Large	340 - 460 mm	SET	•
111.005.060	Kinnüberzug	X-Large	440 - 560 mm	SET	•

ADFIT Brace

Indikation

- Stabilisation der Halswirbelsäule und oberen Brustwirbelsäule bei Gelenkinstabilitäten.
- Zervikobrachialsyndrom
- · Rheumatische Beschwerden
- Ossäre Infektion
- Segmentlockerung
- Fixierte Fraktur

Eigenschaften

- Bestehend aus ADFIT Collar und ADFIT Stabilisator (Brust- und Rückenteil)
- · Kopfband und abnehmbares Kinnpolster inklusive
- · Vorder- und Rückseite bis zu 70 mm höhenverstellbar.
- ${\boldsymbol{\cdot}}$ Stütze kann in jedem gewünschten Winkel befestigt werden.
- · Aus leichtem Kunststoff, röntgendurchlässig.
- · Verwendung antibakterieller und desodorisierter Stoffe.
- · Zubehör: Ersatzpolster

Vorteile

- · Das Produkt bietet eine gute Fixation.
- · Gute Luftzufuhr im Hals- und Rumpfbereich
- · Waschbares Kinn- und Rumpfpolster
- Auswechselbare Polster und Überzüge
- Kann auch nur als Halskrause benutzt werden, wenn der Stabilisator entfernt wird



Collar und Stabilisator



Ersatzpolster



Stabilisator











ADFIT Brace

ADFIT Brace

10

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Halsumfang	Einheit	Lagerartikel
111.000.020	Collar und Stabilisator	Small	260 - 300 mm	SET	
111.000.030	Collar und Stabilisator	Medium	280 - 360 mm	SET	
111.000.050	Collar und Stabilisator	Large	340 - 460 mm	SET	
111.000.060	Collar und Stabilisator	X-Large	440 - 560 mm	SET	

Einzelteile zu ADFIT Brace

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Halsumfang	Einheit	Lagerartikel
111.003.020	Ersatzpolster	Small	260 - 300 mm	SET	
111.003.030	Ersatzpolster	Medium	280 - 360 mm	SET	
111.003.050	Ersatzpolster	Large	340 - 460 mm	SET	
111.003.060	Ersatzpolster	X-Large	440 - 560 mm	SET	
111.002.020	Stabilisator	Small	260 - 300 mm	SET	
111.002.030	Stabilisator	Medium	280 - 360 mm	SET	
111.002.050	Stabilisator	Large	340 - 460 mm	SET	
111.002.060	Stabilisator	X-Large	440 - 560 mm	SET	
111.004.020	Collarpolster S	Small	260 - 300 mm	SET	
111.004.030	Collarpolster M	Medium	280 - 360 mm	SET	
111.004.050	Collarpolster L	Large	340 - 460 mm	SET	
111.004.060	Collarpolster XL	X-Large	440 - 560 mm	SET	
111.005.020	Kinnüberzug	Small	260 - 300 mm	SET	
111.005.030	Kinnüberzug	Medium	280 - 360 mm	SET	•
111.005.050	Kinnüberzug	Large	340 - 460 mm	SET	•
111.005.060	Kinnüberzug	X-Large	440 - 560 mm	SET	•

Cervical System Lido II

Indikation

- Fixierte Frakturen
- Cervicobrachiales Syndrom
- Cervicathoracales Syndrom

Eigenschaften

- Ergänzung zwischen HALO-Jacket und Philadelphiakragen.
- Orthese verhindert Inklination/Kompression und Rotation des oberen Brustwirbelsäulen- und Halswirbelsäulenbereiches.
- Schienung des hochthorakalen und zervikalen Bereiches.
- Fixation des oberen Brustwirbelsäule und der Halswirbelsäule durch 2-Schalen-System.
- · Höhenverstellbare Occipital- und Mandibulastützen.
- Stabilisierung durch grossflächige Kompression der Halbschalen.

Vorteile

- · Atmungsaktives Coolfoam-Polster.
- Thermisch und mechanisch bearbeitbare PE-Kunststoffe und Metalle.
- Einfaches Anziehen, auch im Liegen
- · Unkompliziertes Verschlusssystem.
- · Zugang zu Tracheastoma.
- Polsterung austausch- und waschbar.

Cervical System Lido II

Artikelnummer	Grösse	Halsumfang	Brustumfang auf	Brustbein	Einheit	Lagerartikel
			Höhe Xiphoid	zu Schambein		
ORM.2540	Small	250 - 300 mm	610 - 710 mm	430 - 510 mm	SET	auf Anfrage
ORM.2541	Medium	280 - 460 mm	710 - 1140 mm	510 - 690 mm	SET	auf Anfrage
ORM.2542	Large	330 - 460 mm	970 - 1140 mm	610 - 690 mm	SET	auf Anfrage

Einzelteile zu Cervical System Lido II

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORM.2540.01	Polster und Verschluss	Small	SET	auf Anfrage
ORM.2541.01	Polster und Verschluss	Medium	SET	auf Anfrage
ORM.2542.01	Polster und Verschluss	Large	SET	auf Anfrage















Ortec Ortho Gilet Charpa Velpeau

Indikation

- Behandlung von Schulter-Arm Diagnosen mit Immobilisation der Schulter und des Arms.
- Postoperativ, subcapitale Humerusfraktur, Claviculafraktur, acromio-claviculare Dislokation.

Eigenschaften

- · Immobilisation des Glenohumeralgelenks.
- · Leichte Anpassung und gute Haltbarkeit durch Klettverschlüsse.
- · Ermöglicht eine freie Wahl des Flexionswinkels.

Vorteile

- Beidseitig tragbar.
- · Gute Luftzirkulation und Wärmeabtransport.

Ortec Ortho Gilet Charpa Velpeau

Artikelnummer	Modell	Grösse	Einheit	Lagerartikel
112.003.020	CHA101	Small	STK	
112.003.030	CHA101	Medium	STK	•
112.003.050	CHA101	Large	STK	•



Schulterorthese Lerman

Indikatio

- · Postoperative, rehabilitative Immobilisation des Schultergelenks.
- Entzündungen/Schmerzen im Schultergelenk.
- Dislokationen

Eigenschaften


- · Auf allen Ebenen einstellbar.
- · Stellt die Schulter ruhig.

Vorteile

- Universalgrösse
- Beidseitig tragbar.

Schulterorthese Lerman

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel
BEC.185	Universal	STK	auf Anfrage













EZ Armabduktionsorthese

Indikation

Die Armabduktionsorthese wird zur konservativen oder postoperativen Ruhigstellung des Acromioclaviculargelenkes eingesetzt.

- · Bandinsuffizienz (Schulter)
- Schultergelenkluxation
- Schultergelenksubluxation
- Schulterdistorsion
- · Humerusfraktur (fixiert)

Eigenschaften

- Die Armabduktionsorthese ist mit einem Zahnstangenantriebsmechanismus versehen.
- Einstellbarer Armabduktionswinkel von 20° 110°.
- Taillenband, Unterarm- und Oberarmschalen schnell und einfach zu positionieren.
- Horizontale Rotationsbewegungen der Schulter und des Ellenbogens mit freier Bewegung oder begrenzbar.
- Formbares thorakales Band ermöglicht eine einfache Anpassung ohne Werkzeug.

Vorteile

- Universalgrösse
- · Beidseitig tragbar

EZ Armabduktionsorthese

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Einheit	Lagerartikel
FIL.109300	schwarz	Universal	STK	auf Anfrage









Oberarmfrakturschiene

Indikation

• Funktionelle Schiene für Humerusfrakturen.

Eigenschaften

- Zugang zur Verletzung
- Zuschneidbar
- Lieferung inklusive 2 Strümpfe
- Hypoallergene Kunststoffe

Vorteile

- Einfaches An- und Ausziehen.
- Gut anpassbar, da thermoplastisch verformbar.
- · Beidseitig tragbar.



Oberarmfrakturschiene mit Schulterkappe

Oberarmfrakturschiene

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Umfang proximal	Umfang distal	Länge	Einheit	Lager- artikel
ORM.1089	mit Schulter- kappe	X-Small	200 - 250 mm	150 - 200 mm	290 mm	STK	•
ORM.1090	mit Schulter- kappe	Small	230 - 280 mm	180 - 230 mm	300 mm	STK	•
ORM.1091	mit Schulter- kappe	Medium	280 - 330 mm	230 - 280 mm	330 mm	STK	•
ORM.1092	mit Schulter- kappe	Large	330 - 380 mm	280 - 330 mm	350 mm	STK	•
ORM.1093	mit Schulter- kappe	X-Large	380 - 430 mm	380 - 430 mm	360 mm	STK	•
ORM.1079	ohne Schulter- kappe	X-Small	180 - 230 mm	130 - 180 mm	140 mm	STK	•
ORM.1080	ohne Schulter- kappe	Small	230 - 280 mm	180 - 230 mm	180 mm	STK	•
ORM.1081	ohne Schulter- kappe	Medium	280 - 330 mm	230 - 280 mm	200 mm	STK	•
ORM.1082	ohne Schulter- kappe	Large	330 - 380 mm	280 - 330 mm	200 mm	STK	•
ORM.1083	ohne Schulter- kappe	X-Large	380 - 430 mm	380 - 430 mm	270 mm	STK	•



Oberarmfrakturschiene ohne Schulterkappe







Ellbogen Ranger

Indikation

- Konservative Versorgung von Ellbogenluxationen mit und ohne Begleitverletzungen.
- · Prothesenimplantation
- · Funktionelle Nachbehandlung
- Bei stabilen Frakturen des distalen Humerus, des Olecranons und des Rotatorenköpfchens.
- Temporäre Ruhigstellung nach Ellbogen-Arthrolyse.
- Nachbehandlung von Muskelverletzungen (z.B. Bizepssehnenverletzungen).

Eigenschaften

- Armlagerungsschiene mit einstellbarem Gelenk und Klettverschluss.
- Fixierung des Handgelenks in neutraler Position.
- · Farbe: schwarz
- Der Arm wird in einer gepolsterten Kunststoffschale mit zirkulären Gurten sicher gelagert.

Vorteile

- Das Ellbogengelenk kann in jeder Winkelstellung ruhiggestellt werden.
- Bewegungsumfang kann in 30°-Schritten stufenweise freigegeben werden.
- Orthese ist leicht anzuziehen und einfach zu reinigen.
- Beidseitig tragbar.



Ellbogen Ranger







ROM Ellbogengelenk

Ellbogen Ranger

Artikelnummer	Grösse	Oberarmumfang	Einheit	Lagerartikel
114.000.020	Small	200 - 290 mm	STK	•
114.000.030	Medium	290 - 370 mm	STK	•
114.000.050	Large	370 - 480 mm	STK	•

Einzelteile zu Ellbogen Ranger

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
114.001.020	Ersatzpolster	Small	STK	•
114.001.030	Ersatzpolster	Medium	STK	•
114.001.050	Ersatzpolster	Large	STK	•
TRU.JS-1700-J	ROM Ellbogengelenk		STK	







Handgelenkriemen mit Daumenschlaufe

Indikation

 Instabilität, Schmerzen, Entzündungen und Sehnenreizungen des Handgelenks.

Eigenschaften

- Manschettenbreite 120 mm.
- Aus ungefärbtem Fahlleder gefertigt.
- · Genäht und gefüttert.

Vorteile

- Die konisch geschnittene Handgelenkbandage lässt sich mit den zwei umlaufenden Riemen leicht an das Handgelenk anpassen.
- · Atmungsaktiv, anschmiegsam und trotzdem stabil.



Handgelenkriemen mit Daumenschlaufe

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Handgelenk-	Einheit	Lagerartikel
				umfang		
115.002.140.010	Links	natur	genäht und gefüttert	140 mm	STK	•
115.002.150.010	Links	natur	genäht und gefüttert	150 mm	STK	•
115.002.160.010	Links	natur	genäht und gefüttert	160 mm	STK	•
115.002.170.010	Links	natur	genäht und gefüttert	170 mm	STK	•
115.002.180.010	Links	natur	genäht und gefüttert	180 mm	STK	•
115.002.190.010	Links	natur	genäht und gefüttert	190 mm	STK	•
115.002.200.010	Links	natur	genäht und gefüttert	200 mm	STK	•
115.002.210.010	Links	natur	genäht und gefüttert	210 mm	STK	•
115.002.220.010	Links	natur	genäht und gefüttert	220 mm	STK	•
115.002.140.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	140 mm	STK	
115.002.150.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	150 mm	STK	
115.002.160.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	160 mm	STK	
115.002.170.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	170 mm	STK	
115.002.180.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	180 mm	STK	
115.002.190.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	190 mm	STK	•
115.002.200.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	200 mm	STK	•
115.002.210.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	210 mm	STK	•
115.002.220.020	Rechts	natur	genäht und gefüttert	220 mm	STK	•







Handgelenksschiene

- · Para-artikuläre Traumata des Handgelenks ohne Fraktur
- Kontrollierte Immobilisation des Handgelenks, postoperative Synovitis, degenerative Osteoarthritis.

Eigenschaften

- Elastische Handgelenkbandage, beidseitig tragbar.
- Mit Klettverschluss
- Immobilisation des Handgelenks

Vorteile

- · Schmerzlinderung in den Ruhephasen.
- Beinhaltet form- und austauschbare Aluminiumschiene.
- · Breiter Verschlusszug zur Verbesserung der Gelenkimmobilisation.

Handgelenksschiene

Artikelnummer	Modell	Grösse	Länge	Einheit	Lagerartikel
115.008.020	MQ410	Small	180 mm	STK	
115.008.030	MQ410	Medium	180 mm	STK	
115.008.050	MQ410	Large	180 mm	STK	
115.008.060	MQ410	X-Large	180 mm	STK	



Handschiene mit Daumenschlaufe

Handgelenkdistorsionen, Sehnenentzündungen des Handgelenks, zur Vorbeugung bei sportlicher Betätigung oder beschwerlichen Arbeiten, neurologisches Handgelenk zentralen oder peripheren Ursprungs.

Eigenschaften

- · Aus robustem und elastischem Gewebe.
- · Mit 4 Klettverschlüssen.
- · Palmar eingenähte Aluminiumschiene.

Weitere Eigenschaft lang

· Auf Höhe des Handgelenks: Zusätzlicher breiter, fixierender Klettverschluss.

Vorteile

- · Gute Anpassung ans Handgelenk.
- · Sichere Fixation.
- · Aluminiumschiene anpassbar.

Handschiene kurz







Handschiene mit Daumenschlaufe

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausfüh-	Grösse	Handgelenk-	Länge	Einheit	Lager-
			rung		umfang			artikel
115.000.010.010	Links	schwarz	kurz	X-Small	110 - 130 mm	178 mm	STK	•
115.000.020.010	Links	schwarz	kurz	Small	140 - 160 mm	178 mm	STK	•
115.000.030.010	Links	schwarz	kurz	Medium	170 - 190 mm	178 mm	STK	•
115.000.050.010	Links	schwarz	kurz	Large	200 - 220 mm	178 mm	STK	•
115.000.060.010	Links	schwarz	kurz	X-Large	230 - 250 mm	178 mm	STK	•
115.000.010.020	Rechts	schwarz	kurz	X-Small	110 - 130 mm	178 mm	STK	•
115.000.020.020	Rechts	schwarz	kurz	Small	140 - 160 mm	178 mm	STK	•
115.000.030.020	Rechts	schwarz	kurz	Medium	170 - 190 mm	178 mm	STK	•
115.000.050.020	Rechts	schwarz	kurz	Large	200 - 220 mm	178 mm	STK	•
115.000.060.020	Rechts	schwarz	kurz	X-Large	230 - 250 mm	178 mm	STK	•
115.001.010.010	Links	schwarz	lang	X-Small	110 - 130 mm	228 mm	STK	•
115.001.020.010	Links	schwarz	lang	Small	140 - 160 mm	228 mm	STK	•
115.001.030.010	Links	schwarz	lang	Medium	170 - 190 mm	228 mm	STK	•
115.001.050.010	Links	schwarz	lang	Large	200 - 220 mm	228 mm	STK	•
115.001.060.010	Links	schwarz	lang	X-Large	230 - 250 mm	228 mm	STK	•
115.001.010.020	Rechts	schwarz	lang	X-Small	110 - 130 mm	228 mm	STK	•
115.001.020.020	Rechts	schwarz	lang	Small	140 - 160 mm	228 mm	STK	•
115.001.030.020	Rechts	schwarz	lang	Medium	170 - 190 mm	228 mm	STK	•
115.001.050.020	Rechts	schwarz	lang	Large	200 - 220 mm	228 mm	STK	•
115.001.060.020	Rechts	schwarz	lang	X-Large	230 - 250 mm	228 mm	STK	•









삣 투<u>in</u>

Uni-Daumenschiene

Indikation

- Empfohlen zur Behandlung von Verletzungen des ulnarcollateralen Bandes des Metacarpo-phalangial-Gelenkes (Skifahrerdaumen).
- Vom ersten Tag an bei harmlosen Verletzungen oder postoperativ bei schwereren Fällen.

Eigenschaften

- · Einheitsgrösse.
- · Farben: blau und hautfarbig.
- Die Daumenorthese MP1 ermöglicht eine vollständige und wirksame Immobilisation des 1. Strahls des Metacarpophalangeal-Gelenkes.
- Die Mobilität des Handgelenkes und der inter-phalangealen Artikulation des Daumens wird jedoch nicht eingeschränkt.
- Die MP1 wird aus thermoplastischem Material hergestellt.
- Die Daumenorthese besteht aus zwei Schalen, welche mit einem Gelenk verbunden und mit Klettverschlüssen zusammen gehalten werden.

Vorteile

- Abnehmbar.
- · Vollständige Mobilität des Handgelenkes.
- Anwendbar zur Resorption eines post-traumatischen Daumenödems.
- Die Orthese lässt sich schnell und einfach an jede Hand anpassen.
- Einfache und schnelle Handhabung, auch für den Patienten.

Uni Daumenschiene

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
116.002.010.010	Links	hautfarbig	MP1	Universal	STK	•
116.002.010.020	Rechts	hautfarbig	MP1	Universal	STK	•
116.002.020.010	Links	blau	MP1	Universal	STK	•
116.002.020.020	Rechts	blau	MP1	Universal	STK	•







Indikation

- · Immobilisation nach einem Trauma.
- · Gelenksrheumatismus.
- Rhizarthrose
- Sehnenscheiden-Entzündung des Handgelenkes (Quervain Syndrom)
- Rehabilitation in der post-traumatischen Phase, nach Entfernung des Gipses oder steifer Orthesen.
- · Während akuten Entzündungen.

Eigenschaften

- Die Daumenorthese MP1 in verlängerter Ausführung ermöglicht eine vollständige und wirksame Immobilisation des 1. Strahls des Metacarpo-phalangeal-Gelenkes und beeinträchtigt die Bewegung im Handgelenk.
- Die Mobilität der inter-phalangealen Artikulation des Daumens wird jedoch nicht eingeschränkt.
- Die Orthese wird aus thermoplastischem Material hergestellt.
 Die MP1 in der verlängerten Ausführung besteht aus zwei Schalen, welche mit einem Gelenk verbunden und mit Klettverschlüssen zusammengehalten werden.
- · Mit lauwarmem Wasser waschbar.

Vorteile

- Abnehmbar
- Schnelle und einfache Anwendung, Schliessung mit elastischem Klettverschluss.
- Anwendbar zur Resorption eines post-traumatischen Daumenödems.
- Die Orthese lässt sich schnell und einfach an jedes Handgelenk anpassen.
- Einfache und schnelle Handhabung, auch für den Patienten.

Uni Daumen/Handgelenkschiene

Artikelnummer	Seite	Farbe	Grösse	Einheit	Lagerartikel	
116.003.010	Links	hautfarbig	Universal	STK	•	
116.003.020	Rechts	hautfarbig	Universal	STK	•	













23

Daumenschiene aus Polypropylen

- · Arthrose/Rhizarthrose des Daumensattelgelenks.
- · Tendinitis des Daumens.
- Tendopathie nach De Quervain.
- · Distorsion des Metacarpo-phalangeal-Gelenks.
- · Läsion nach Stener.
- Folgen nach Bennet-Fraktur.
- Arthrose im Trapezbein und Mittelhandbereich.
- · Nach Daumenchirurgie.

Eigenschaften

- Formteil aus Kunststoff.
- · Polierte Oberflächen.
- · Verschlussband am Handgelenk aus elastischem Klettband.
- · Schutzhandschuh aus Stretch-Baumwollgewebe (Lycra), der vor dem Anlegen der Orthese angezogen wird.

Vorteile

22

• Teilimmobilisation der radialen Handwurzel, des Daumensattels und des Daumengrundgelenks.

Daumenschiene aus Polypropylen

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Handgelenk- umfang	Einheit	Lager- artikel
116.000.020.010	Links	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Small	130 - 170 mm	STK	•
116.000.030.010	Links	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Medium	170 - 190 mm	STK	•
116.000.050.010	Links	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Large	190 - 230 mm	STK	•
116.000.060.010	Links	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	X-Large	230 - 280 mm	STK	•
116.000.020.020	Rechts	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Small	130 - 170 mm	STK	•
116.000.030.020	Rechts	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Medium	170 - 190 mm	STK	•
116.000.050.020	Rechts	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	Large	190 - 230 mm	STK	•
116.000.060.020	Rechts	hautfarbig	mit Schutzhandschuh	X-Large	230 - 280 mm	STK	•

Einzelteile zu Daumenschiene aus Polypropylen

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
116.001.020	hautfarbig	Schutzhandschuh	Small	STK	•
116.001.030	hautfarbig	Schutzhandschuh	Medium	STK	•
116.001.050	hautfarbig	Schutzhandschuh	Large	STK	•
116.001.060	hautfarbig	Schutzhandschuh	X-Large	STK	•



Fingersplints

Indikation

- Frakturen
- · Arthritis/Arthrose DIP-Gelenk

Eigenschaften

- Unterstützt das distale Gelenk des Fingers in Extension.
- Ermöglicht ungehinderte Bewegung des PIP-Gelenks.
- · Schiene wird normalerweise ohne Polster benutzt.

Vorteile

· Hautfarbig und transparent erhältlich.

Fingersplints

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Durchmesser	Länge	Einheit	Lagerartikel
116.004.000.010	hautfarbig	1	15.2 mm	52.0 mm	STK	•
116.004.000.020	hautfarbig	2	16.7 mm	50.0 mm	STK	•
116.004.000.030	hautfarbig	3	18.7 mm	57.5 mm	STK	•
116.004.000.040	hautfarbig	4	19.0 mm	61.0 mm	STK	•
116.004.000.050	hautfarbig	5	19.0 mm	56.5 mm	STK	•
116.004.000.055	hautfarbig	5.5	22.8 mm	61.0 mm	STK	•
116.004.000.060	hautfarbig	6	22.8 mm	63.0 mm	STK	•
116.004.000.070	hautfarbig	7	25.4 mm	61.5 mm	STK	•
116.004.010.010	transparent	1	15.2 mm	52.0 mm	STK	•
116.004.010.020	transparent	2	16.7 mm	50.0 mm	STK	•
116.004.010.030	transparent	3	18.7 mm	57.5 mm	STK	•
116.004.010.040	transparent	4	19.0 mm	61.0 mm	STK	•
116.004.010.050	transparent	5	19.0 mm	56.5 mm	STK	•
116.004.010.055	transparent	5.5	22.8 mm	61.0 mm	STK	•
116.004.010.060	transparent	6	22.8 mm	63.0 mm	STK	•
116.004.010.070	transparent	7	25.4 mm	61.5 mm	STK	•

















25

3P Rahmenkorsett OP 34 Avant

- · Vertebrale Kompressionsfrakturen, Osteoporose, Dislokationen.
- Vertebrale Arthritis im mittleren bis unteren BWS und LWS Bereich.

Eigenschaften

- Rigide Orthese, gefertigt aus anodisiertem Duraluminium.
- Ergonomische und farblich gekennzeichnete Verschlüsse.
- · Zugriemen an den Verschlüssen.
- · Gut verstellbar, Brustbeinpelotte kippbar.

Vorteile

- Fixiert die Wirbelsäule in Hypertension, limitiert die anteriore/ posteriore und laterale Beweglichkeit.
- Einfaches Handling für den Patienten: Ungewolltes Öffnen wird minimiert, indem Farbmarkierungen die korrekte Reihenfolge der zu bedienenden Elemente vorgeben.
- · Leicht an die Anatomie des Anwenders anpassbar.



3P Rahmenkorsett OP 34 Avant

Artikelnummer	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Einheit	SVOT Tarifnummer	Lagerartikel
121.003.020	Small	760 - 830 mm	430 - 470 mm	STK	2203.004	
121.003.030	Medium	830 - 940 mm	450 - 500 mm	STK	2203.004	
121.003.050	Large	940 - 1040 mm	480 - 540 mm	STK	2203.004	
121.003.060	X-Large	1040 - 1140 mm	530 - 590 mm	STK	2203.004	•



Dreipunkt Hyperextensionskorsett

 Konservative Behandlung der stabilen Kompressionsfrakturen Th 9 - L 5 oder postoperativ nach Osteosynthese.

Eigenschaften

- Modulares System erleichtert die Versorgung vor Ort.
- · Schränkbares Aluminium.
- Mit weissem Kunstleder überzogene Pelotten für eine einfache Reinigung.

Vorteile

· Leicht auf die Anatomie des Patienten einstellbar.



Dreipunkt Hyperextensionskorsett

Artikelnummer	Grösse	Brustumfang	Taillenumfang	Hüftumfang	Einheit	Lagerartikel
BEC.L-25A-XS	X-Small	710 - 760 mm	630 - 710 mm	710 - 790 mm	STK	•
BEC.L-25A-S	Small	760 - 840 mm	710 - 790 mm	790 - 860 mm	STK	
BEC.L-25A-M	Medium	840 - 910 mm	790 - 860 mm	860 - 940 mm	STK	
BEC.L-25A-L	Large	910 - 1020 mm	860 - 940 mm	940 - 1020 mm	STK	
BEC.L-25A-XL	X-Large	1020 - 1120 mm	940 - 1020 mm	1020 - 1120 mm	STK	











nesen |

Einzel- und Ersatzteile zu Dreipunkt-Hyperextensionskorsett



Schambeinpelotte zu DP-Korsett Medium/Large/X-Large



Schambeinpelotte zu DP-Korsett X-Small/Small



Velcro Verschlüsse zu DP-Korsett



Extrabreite Rückenpelotte zu DP-Korsett



Verstellbares Seitenteil large zu DP-Korsett



Verstellbares Seitenteil medium zu DP-Korsett

Einzel- und Ersatzteile zu Dreipunkt-Hyperextensionskorsett



Verstellbares Seitenteil small zu DP-Korsett




Pelottenkopfschraube lang zu DP-Korsett



Pelottenkopfschraube kurz zu DP-Korsett



Pelottenkopfklemme zu DP-Korsett



Rondellen zu DP-Korsett



Philips-Schraube zu DP-Korsett













Einzel- und Ersatzteile zu Dreipunkt-Hyperextensionskorsett

Einzel- und Ersatzteile zu Dreipunkt-Hyperextensionskorsett

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
BEC.25-11-M/L/XL	Schambeinpelotte	Medium/Large/X-Large	STK	auf Anfrage
BEC.25-11-XS/S	Schambeinpelotte	X-Small/Small	STK	auf Anfrage
BEC.25-16	Velcro Verschlüsse		STK	•
BEC.25-3	extrabreite Rückenpelotte		STK	auf Anfrage
BEC.25ALE-L	verstellbares Seitenteil	Large	PR	•
BEC.25ALE-M	verstellbares Seitenteil	Medium	PR	•
BEC.25ALE-S	verstellbares Seitenteil	Small	PR	•
BEC.L-25-4 long	Pelottenkopfschraube lang		STK	•
BEC.L-25-4-short	Pelottenkopfschraube kurz		STK	•
BEC.L-25-5	Pelottenkopfklemme		STK	•
BEC.L-25-6	Rondellen		STK	•
BEC.L-25-8	Philips-Schraube		STK	

Medi 3C Hyperextensionsorthese

- · Stabile Wirbelkörper-Kompressionsfrakturen.
- · Hyperkyphosen bei juvenilem Morbus Scheuermann.
- · Postoperative Immobilisation nach Eingriff an Brust- und/oder Lendenwirbelsäule.

Eigenschaften

- Durch den patentierten Ratschenverschluss lässt sich die Medi 3C sehr leicht anlegen.
- Lediglich kurze Auf- und Zubewegungen des Verschlussdeckels sind nötig, um das Gurtband festzuziehen.

- Die verwendeten Materialien sind hautfreundlich und nickelfrei.
- Die Überzüge können in einer milden Seifenlauge von Hand gewaschen und luftgetrocknet werden.





Medi 3C Hyperextensionsorthese

Artikelnummer	Grösse	Taillenumfang	Einheit	SVOT Tarifnummer	Lagerartikel
MED.56C0001000	1	550 - 900 mm	STK	2203.004	•
MED.56C0002000	2	900 - 1200 mm	STK	2203.004	•

Einzelteile zu Medi 3C Hyperextensionsorthese

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Einheit	Lagerartikel
MED.55C3001000	Sternalstab zu Medi 3C kurz	200 mm	STK	•
MED.5661021000	Ratschenverschluss 3C/4C		STK	auf Anfrage
MED.5662130000	Medi 3C/4C Taillenband		STK	auf Anfrage











31

Boston Overlap Brace

Indikation

- Lumbalgie
- Spinalkanalstenose
- Diskopathie
- Kompressionsfraktur

Eigenschaften

- · Vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung.
- Material: ca. 3 mm starker Polyethylenkunststoff in weiss-transparent.
- Öffnung vorne überlappend.

Vorteile

· Lieferung inkl. Verschlusssystem.





Damen

Boston Overlap Brace

Artikelnummer	Ausfüh-	Grösse	Brust-	Taillen-	Hüft-	Lordose	Einheit	Lagerartikel
	rung		umfang	umfang *	umfang			
121.000.015.011	Damen	1	580 mm	460 mm	710 mm	15°	STK	•
121.000.015.021	Damen	2	630 mm	510 mm	760 mm	15°	STK	•
121.000.015.031	Damen	3	740 mm	660 mm	810 mm	15°	STK	•
121.000.015.041	Damen	4	690 mm	580 mm	860 mm	15°	STK	•
121.000.015.051	Damen	5	760 mm	660 mm	910 mm	15°	STK	•
121.000.015.061	Damen	6	840 mm	740 mm	960 mm	15°	STK	•
121.000.015.071	Damen	7	910 mm	810 mm	1010 mm	15°	STK	•
121.000.015.081	Damen	8	910 mm	840 mm	1090 mm	15°	STK	•
121.000.015.091	Damen	9	940 mm	870 mm	1140 mm	15°	STK	auf Anfrage
121.000.015.101	Damen	10	1010 mm	960 mm	1170 mm	15°	STK	auf Anfrage
121.000.015.010	Herren	1	660 mm	510 mm	710 mm	15°	STK	•
121.000.015.020	Herren	2	710 mm	610 mm	760 mm	15°	STK	•
121.000.015.030	Herren	3	760 mm	710 mm	810 mm	15°	STK	•
121.000.015.040	Herren	4	840 mm	760 mm	860 mm	15°	STK	•
121.000.015.050	Herren	5	890 mm	810 mm	910 mm	15°	STK	•
121.000.015.060	Herren	6	940 mm	860 mm	960 mm	15°	STK	•
121.000.015.070	Herren	7	990 mm	910 mm	1010 mm	15°	STK	•
121.000.015.080	Herren	8	1090 mm	960 mm	1090 mm	15°	STK	•
121.000.015.090	Herren	9	1140 mm	1000 mm	1140 mm	15°	STK	•
121.000.015.100	Herren	10	1170 mm	1040 mm	1170 mm	15°	STK	•
121.000.000.XXX	div.	div.	div.	div.	div.	0°	STK	auf Anfrage
121.000.030.XXX	div.	div.	div.	div.	div.	30°	STK	auf Anfrage

^{*} Das Taillenmass ist das wichtigste Mass und sollte als erstes Auswahlkriterium gewählt werden. Aufgrund der Materialflexibilität kann der Hüft- oder Brustumfang 2-5 cm kleiner oder grösser sein.

Lieferung inkl. Verschlusssystem.

30

Orthec Rippengürtel

· Rippenfraktur, Fraktur des Sternums, postoperativ.

Eigenschaften

- Extrem atmungsaktives, leichtes Material
- Sehr flach durch Micro Klettverschluss
- · Innovative nahtlose Verarbeitung

Vorteile

- · Linderung der Beschwerden von Frakturen / Prellungen durch Stabilisation und Entlastung des Brustkorbs
- Unauffällig unter der Kleidung zu tragen
- Verhindert Druckstellen und garantiert maximalen Komfort
- · Latexfreies und hypoallergenes Garn

Orthec Rippengürtel

Modell	Ausführung	Grösse	Brust-	Höhe	Einheit	Lagerartikel
			umfang			
FJ341	Herren	Small	740 - 820 mm	130 mm	STK	
FJ341	Herren	Medium	820 - 900 mm	130 mm	STK	•
FJ341	Herren	Large	900 - 1030 mm	130 mm	STK	
FJ341	Herren	X-Large	1030 - 1100 mm	130 mm	STK	
FJ341	Herren	XX-Large	1100 - 1180 mm	130 mm	STK	
FJ341	Herren	XXX-Large	1180 - 1260 mm	130 mm	STK	•
	FJ341 FJ341 FJ341 FJ341 FJ341	FJ341 Herren FJ341 Herren FJ341 Herren FJ341 Herren FJ341 Herren	FJ341 Herren Small FJ341 Herren Medium FJ341 Herren Large FJ341 Herren X-Large FJ341 Herren XX-Large	umfang FJ341 Herren Small 740 - 820 mm FJ341 Herren Medium 820 - 900 mm FJ341 Herren Large 900 - 1030 mm FJ341 Herren X-Large 1030 - 1100 mm FJ341 Herren XX-Large 1100 - 1180 mm	umfang FJ341 Herren Small 740 - 820 mm 130 mm FJ341 Herren Medium 820 - 900 mm 130 mm FJ341 Herren Large 900 - 1030 mm 130 mm FJ341 Herren X-Large 1030 - 1100 mm 130 mm FJ341 Herren XX-Large 1100 - 1180 mm 130 mm	umfang FJ341 Herren Small 740 - 820 mm 130 mm STK FJ341 Herren Medium 820 - 900 mm 130 mm STK FJ341 Herren Large 900 - 1030 mm 130 mm STK FJ341 Herren X-Large 1030 - 1100 mm 130 mm STK FJ341 Herren XX-Large 1100 - 1180 mm 130 mm STK













Orthec Abdominalbandage

Indikation

 Thoraxprellung, Rippenverletzung, Rippenfrakturen, muskuläre Verletzungen im Rippen- / Brustkorbbereich, Leistenbruch, postoperative Rehabilitation und Haltungskorrektur.

Eigenschaften

- Lumbalbandage gefertigt aus elastischem Gewebe mit Plüschanteil
- Drei breite Stoffbahnen ermöglichen eine optimales Verschliessen
- Grosser Verschlussbereich mit Klettverschlüssen



• Gute Anpassung an die Anatomie des Patienten

Orthec Abdominalbandage

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Grösse	Taillenumfang	Höhe	Einheit	Lagerartikel
121.031.020	FJ183	3-bahnig	Small	650 - 800 mm	240 mm	STK	•
121.031.030	FJ183	3-bahnig	Medium	800 - 950 mm	240 mm	STK	•
121.031.050	FJ183	3-bahnig	Large	950 - 1100 mm	240 mm	STK	
121.031.060	FJ183	3-bahnig	X-Large	1100 - 1250 mm	240 mm	STK	
121.031.070	FJ183	3-bahnig	XX-Large	1250 - 1400 mm	240 mm	STK	

Laborfit semirigide Lumbosacral Orthese

Indikation

- Akute und subakute Schmerzen im Lumbalbereich
- · Lumbosacrale Prozesse
- Muskuläre Hypotonie
- Haltungskorrektur
- Postoperativ

Eigenschaften

- Vier Metallverstärkungen im lumbosacralen Bereich sorgen für die nötige Stabilität
- Verschluss und Anpassung durch zwei breite voneinander unabhägige Züge
- Atmungsaktives Textil mit Klettverschlüssen

Vorteile

• Effektive Entlastung der Lendenwirbelsäule

Laborfit semirigide Lumbosacral Orthese

Artikelnummer	Modell	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Höhe	Einheit	Lagerartikel
			3	vorne	hinten		3
121.029.020	FJ145	Small	700 - 850 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.029.030	FJ145	Medium	850 - 1150 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.029.050	FJ145	Large	1000 - 1150 mm	170 mm	260 mm	STK	•









Lumbofit Lumbalorthese



LS601

Lumbofit Lumalorthese

Modell	LS601	LS602	LS605	TLS DLS608
Indikation				
Lumbalgie, Ischialgie, Lumbosacralsyndrom, Osteoporose,				
Spondylarthritis, degenerative Prozesse, vertebrale Frakturen,				
muskuläre Hypotonie, leichte Traumata, Haltungskorrektur,				
postoperative Rehabilitation.				
Wirbelsäulensyndrom, Lumbo-Ischialgie, muskuläre Hypotonie,				•
Osteoporose, Haltungskorrektur, postoperative Rehabilitation.				
Eigenschaften				
Eine semi-rigide Orthese zur Immobilisierung und Entlastung	•		•	•
des Lumbosacralbereich mit 4 verformbaren Stäben				
Leichtes und atmungsaktives Gewebe aus Baumwolle	•			
und Lycra				
Effektive Kontrolle der Wirbelsäule mit zwei Paar Zügen an	•	•		•
Hüfte und Taille				
Vorteile				
Einfache Anpassung an die männliche / weibliche Anatomie	•	•		•
Beinhaltet grosse Züge für eine einfache Positionierung,				•
auch für Patienten mit fehlender Kraft in den Händen				
Beinhaltet zwei scapulo-axiläre Gurte die eine Retropulsion der				•
Schulter herstellen				
Seitlicher Verschluss um eine anatomische Passform bei				
prominentem Abdomen zu gewährleisten				





DLS608



Lumbofit Lumbalorthese

Lumbofit Lumbalorthese

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Grösse	Hüftumfang	Höhe vorne	Höhe hinten	Einheit	Lager- artikel
121.008.020	LS601	kurz	Small	850 - 950 mm	200 mm	270 mm	STK	•
121.008.030	LS601	kurz	Medium	950 - 1050 mm	200 mm	270 mm	STK	•
121.008.050	LS601	kurz	Large	1050 - 1150 mm	200 mm	270 mm	STK	•
121.008.060	LS601	kurz	X-Large	1150 - 1250 mm	200 mm	270 mm	STK	
121.008.070	LS601	kurz	XX-Large	1250 - 1350 mm	200 mm	270 mm	STK	
121.008.080	LS601	kurz	XXX-Large	1350 - 1450 mm	200 mm	270 mm	STK	•
121.009.020	LS602		Small	850 - 950 mm	250 mm	320 mm	STK	
121.009.030	LS602		Medium	950 - 1050 mm	250 mm	320 mm	STK	•
121.009.050	LS602		Large	1050 - 1150 mm	250 mm	320 mm	STK	
121.009.060	LS602		X-Large	1150 - 1250 mm	250 mm	320 mm	STK	
121.009.070	LS602		XX-Large	1250 - 1350 mm	250 mm	320 mm	STK	
121.009.080	LS602		XXX-Large	1350 - 1450 mm	250 mm	320 mm	STK	•
121.028.020	TLS DLS608	mit Schulter- zügen	Small	850 - 950 mm	220 mm	500 mm	STK	•
121.028.030	TLS DLS608	mit Schulter- zügen	Medium	950 - 1050 mm	220 mm	500 mm	STK	•
121.028.050	TLS DLS608	mit Schulter- zügen	Large	1050 - 1150 mm	220 mm	500 mm	STK	•
121.028.060	TLS DLS608	mit Schulter- zügen	X-Large	1150 - 1250 mm	220 mm	500 mm	STK	•
121.028.070	TLS DLS608	mit Schulter- zügen	XX-Large	1250 - 1350 mm	220 mm	500 mm	STK	•









Lumback Lumbalorthese



LS301

Lumback Lumalorthese

Lumback Lumaiortnese			
Modell	LS301	LS302	DLS308
Indikation			
Lumbago, Lumbo-sacrale Prozesse, Osteoporose,			
Spondylarthrose, muskuläre Hypotonie, traumatische			
Verletzungen, Haltungskorrektur und postoperative			
Rehabilitation, degenerative Prozesse der Bandscheibe			
Fraktur der Wirbelsäule			•
Eigenschaften			
Semi-rigide Orthese mit vier eingearbeiteten			
Metallverstärkungen			
Verschluss und Anpassung durch zwei voneinander		•	
unabhängigen Zügen			
Atmungsaktives, leichtes Material			
Sehr flach durch Micro Klettverschlüsse			•
Lumbalpads für eine bessere Passform und			
therapeutische Wärme			
Mit scapulo-axiläre Zügen um den Schultergürtel in			
Retropulsion zu halten			
Vorteile			
Leichte Anpassung an die weibliche/männliche Anatomie			
Einfaches An- und Ausziehen, auch für Anwender mit wenig			
Kraft in den Händen			
Innovative nahtlose Verarbeitung verhindert Druckstellen	•	•	•
und garantiert maximalen Komfort			
Latexfreies und hypoallergenes Garn	•	•	•
Rückenverstärkung separat erhältlich	•	•	
Die Produkthöhe wurde bewusst gewählt um gezielt		•	
einen grösseren Einfluss auf die Mobilitätskontrolle in			
Flexion-Extension auszuüben			

Lumback Lumbalorthese

Lumback Lumbalorthese

Artikel-	Modell	Ausfüh-	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Höhe	Einheit	Lager-
nummer		rung			vorne	hinten		artikel
121.011.020	LS301		Small	750 - 830 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.011.030	LS301		Medium	830 - 910 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.011.050	LS301		Large	910 - 990 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.011.060	LS301		X-Large	990 - 1080 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.011.070	LS301		XX-Large	1080 - 1170 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.011.080	LS301		XXX-Large	1170 - 1260 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.012.070	LS302	hoch	XX-Large	1080 - 1170 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.012.080	LS302	hoch	XXX-Large	1170 - 1260 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.013.020	DLS308	mit Schulter- zügen	Small	750 - 830 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.013.030	DLS308	mit Schulter- zügen	Medium	830 - 910 mm	170 mm	500 mm	STK	
121.013.050	DLS308	mit Schulter- zügen	Large	910 - 990 mm	170 mm	500 mm	STK	
121.013.060	DLS308	mit Schulter- zügen	X-Large	990 - 1080 mm	170 mm	500 mm	STK	
121.013.070	DLS308	mit Schulter- zügen	XX-Large	1080 - 1170 mm	170 mm	500 mm	STK	
121.013.080	DLS308	mit Schulter- zügen	XXX-Large	1170 - 1260 mm	170 mm	500 mm	STK	





DLS308 LS302











esen 💮

39

Lumback Rückenverstärkung

Indikation

 Lumbago, Lumboischialgie, lumbosacrale Beschwerden, Osteoporose, Spondylarthrose, degenerative Prozesse der Bandscheibe, Frakturen der Wirbelsäule, muskuläre Hypotonie, Traumata, Haltungskorrektur und postoperative Rehabilitation, kontinuierliche Behandlung während einer Lumbago-Therapie.



Eigenschafter

- Thermisch verformbare rigide Halbschale aus LD-Polyethylene, welche sich durch seine Flexibilität perfekt an jede Körperkontur anpasst
- Reicht vom Lumbosacralbereich bis zur mittleren Axillarlinie
- · Überzug aus weichem, atmungsaktivem Material

Vorteile

Die Lumback Rückenverstärkung kombiniert mit der Lumback Lumbalorthese ermöglicht:

- Hohen Grad an Entlastung, Stabilisation und Immobilisation der Lendenwirbelsäule durch einen intraabdominalen Druck.
- Korrektur der Hyperlordose durch Entlastung der Bandscheiben und des Lumbalbereichs
- Nach einer Immobilisationsbehandlung kann die Lumback Rückenverstärkung entfernt werden um die Funktionalität einer semi-rigiden Orthese wiederherzustellen

Lumback Rückenverstärkung

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Grösse	Höhe hinten	Einheit	Lagerartikel
121.014.020		zu LS301	Small	300 mm	STK	•
121.014.030	CLS310	zu LS301	Medium	300 mm	STK	•
121.014.050	CLS310	zu LS301	Large	300 mm	STK	
121.014.060	CLS310	zu LS301	X-Large	300 mm	STK	•
121.014.070	CLS310	zu LS301	XX-Large	300 mm	STK	•
121.014.080	CLS310	zu LS301	XXX-Large	300 mm	STK	•
121.015.020	CLS320	zu LS302	Small	350 mm	STK	•
121.015.030	CLS320	zu LS302	Medium	350 mm	STK	•
121.015.050	CLS320	zu LS302	Large	350 mm	STK	auf Anfrage
121.015.060	CLS320	zu LS302	X-Large	350 mm	STK	•
121.015.070	CLS320	zu LS302	XX-Large	350 mm	STK	•
121.015.080	CLS320	zu LS302	XXX-Large	350 mm	STK	•

Lumback FRESH Lumbalorthese



FJ200

Lumback FRESH Lumalorthese

Modell	LS	LS	LS	LS	LS	LS
	FJ200	FJ201	FJ202	FJ203	FJ204	FJ208
Indikation						
leichte Traumata, Präventivbehandlung, Haltungs-					•	
korrektur und postoperative Rehabilitation.						
Spondylose, Osteoporose		•	•	•	•	•
Spondylolisthese				•	•	
Eigenschaften						
Verschluss und Anpassung durch						
zwei voneinander unabhängigen Zügen						
Extrem atmungsaktives, leichtes Material	•	•	•	•	•	•
Sehr flach durch Micro Klettverschlüsse		•	•	•	•	•
Semi-rigide Orthese mit vier eingearbeiteten		•	•			•
flexiblen						
Lumbalorthese mit vier anpassbaren Metallverstär-				•	•	
kungen Metallverstärkungen						
Lumbalpads für eine bessere Passform und		•	•	•	•	•
therapeutische Wärme						
Die Produkthöhe wurde speziell gewählt um eine			•		•	
höhere Bewegungskontrolle in Flexion-Extension						
herzustellen, wenn ein signifikanter abdominaler						
Druck erforderlich ist Weitere Eigenschaft TLS FJ208						
Mit scapulo-axiläre Zügen um den Schultergürtel						
in Retropulsion zu halten						
Vorteile						
Leichte Anpassung an die weibliche/männliche		•	•	•	•	•
Anatomie						
Einfaches An- und Ausziehen, auch für Anwender			•		•	
mit wenig Kraft in den Händen						
Innovative nahtlose Verarbeitung verhindert	•				•	
Druckstellen und garantiert maximalen Komfort						
Latexfreies und hypoallergenes Garn	•	•	•	•	•	•
Entwickelt um die Wirbelsäule effektiv zu entlasten		•	•	•	•	•
und zu unterstützen						











Lumback FRESH Lumbalorthese





FJ201





FJ203 FJ208

Lumback FRESH Lumbalorthese

Artikel- nummer	Modell	Ausführung	Grösse	Hüftumfang	Höhe vorne	Höhe hinten	Einheit	Lager- artikel
121.021.020	LS FJ200		Small	790 - 850 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.021.030	LS FJ200		Medium	850 - 910 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.021.050	LS FJ200		Large	910 - 990 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.021.060	LS FJ200		X-Large	990 - 1070 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.021.070	LS FJ200		XX-Large	1070 - 1150 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.021.080	LS FJ200		XXX-Large	1150 - 1260 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.022.020	LS FJ201	mit Lumbal Pads	Small	790 - 850 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.022.030	LS FJ201	mit Lumbal Pads	Medium	850 - 910 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.022.050	LS FJ201	mit Lumbal Pads	Large	910 - 990 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.022.060	LS FJ201	mit Lumbal Pads	X-Large	990 - 1070 mm	170 mm	260 mm	STK	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

Lumback FRESH Lumbalorthese

Artikel-	Modell	Ausführung	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Höhe	Einheit	Lager-
nummer					vorne	hinten		artikel
121.022.070	LS FJ201	mit Lumbal Pads	XX-Large	1070 - 1150 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.022.080	LS FJ201	mit Lumbal Pads	XXX-Large	1150 - 1260 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.023.020	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	Small	790 - 850 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.023.030	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	Medium	850 - 910 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.023.050	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	Large	910 - 990 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.023.060	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	X-Large	990 - 1070 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.023.070	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	XX-Large	1070 - 1150 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.023.080	LS FJ202	hoch mit Lumbal Pads	XXX-Large	1150 - 1260 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.024.020	LS FJ203		Small	790 - 850 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.024.030	LS FJ203		Medium	850 - 910 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.024.050	LS FJ203		Large	910 - 990 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.024.060	LS FJ203		X-Large	990 - 1070 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.024.070	LS FJ203		XX-Large	1070 - 1150 mm	170 mm	260 mm	STK	
121.024.080	LS FJ203		XXX-Large	1150 - 1260 mm	170 mm	260 mm	STK	•
121.025.020	LS FJ204	hoch	Small	790 - 850 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.025.030	LS FJ204	hoch	Medium	850 - 910 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.025.050	LS FJ204	hoch	Large	910 - 990 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.025.060	LS FJ204	hoch	X-Large	990 - 1070 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.025.070	LS FJ204	hoch	XX-Large	1070 - 1150 mm	190 mm	300 mm	STK	•
121.025.080	LS FJ204	hoch	XXX-Large	1150 - 1260 mm	190 mm	300 mm	STK	
121.026.020	TLS FJ208	mit Schulter- zügen	Small	790 - 850 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.026.030	TLS FJ208	mit Schulter- zügen	Medium	850 - 910 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.026.050	TLS FJ208	mit Schulter- zügen	Large	910 - 990 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.026.060	TLS FJ208	mit Schulter- zügen	X-Large	990 - 1070 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.026.070	TLS FJ208		XX-Large	1070 - 1150 mm	170 mm	500 mm	STK	•
121.026.080	TLS FJ208	mit Schulter- zügen	XXX-Large	1150 - 1260 mm	170 mm	500 mm	STK	•







43

Lumback Infinity Lumbalorthese

Indikation

· Lumbago, Lumo-sacrale Prozesse, Spondylitis, Spondylarthrose, Protrusio, Osteoporose, muskuläre Hypotonie, leichte Traumata, Wirbelsäulenfraktur, Haltungskorrektur, postoperative Rehabilitation.

Eigenschaften

- · Semi-rigide Orthese aus CoolMax Dermo Dry Gewebe mit zwei Metallverstärkungen
- · Anpassung und Traktion erfolgt über das spezielle Seilzugsystem
- Extrem atmungsaktives, leichtes Material
- · Sehr flach durch Micro Klettverschlüsse, unauffällig unter der Kleidung zu tragen
- · Mit thermisch verformbarer lumbosacraler Pelotte
- · Lumbalpads für eine bessere Passform und therapeutische Wärme

Vorteile

- · Garantiert den schnellen Abtransport von Feuchtigkeit und hält die Haut trocken
- · Leichte Anpassung an die weibliche / männliche Anatomie durch separate Züge
- Durch die Umlenkrollen wird der Kraftaufwand für den Patienten erheblich reduziert
- · Innovative nahtlose Verarbeitung verhindert Druckstellen und garantiert maximalen Komfort
- Latexfreies und hypoallergenes Garn
- Entwickelt um die Wirbelsäule effektiv zu entlasten und in ihrer Bewegung einzugrenzen
- Rückenverstärkung separat erhältlich Weiterer Vorteil LS402
- · Die Produkthöhe wurde speziell gewählt für Pathologien im unteren Dorsalbereich und dem gesamten lumbosacralen Areal



LS401



LS402

Lumback Infinity Lumbalorthese

Artikelnummer	Modell	Ausfüh-	Grösse	Hüftumfang	Höhe	Höhe	Einheit	Lager-
		rung			vorne	hinten		artikel
121.016.020	LS401		Small	850 - 950 mm	190 mm	260 mm	STK	
121.016.030	LS401		Medium	950 - 1050 mm	190 mm	260 mm	STK	
121.016.050	LS401		Large	1050 - 1150 mm	190 mm	260 mm	STK	
121.016.060	LS401		X-Large	1150 - 1250 mm	190 mm	260 mm	STK	
121.016.070	LS401		XX-Large	1250 - 1350 mm	190 mm	260 mm	STK	
121.017.020	LS402	hoch	Small	850 - 950 mm	230 mm	300 mm	STK	•
121.017.030	LS402	hoch	Medium	950 - 1050 mm	230 mm	300 mm	STK	•
121.017.050	LS402	hoch	Large	1050 - 1150 mm	230 mm	300 mm	STK	•
121.017.060	LS402	hoch	X-Large	1150 - 1250 mm	230 mm	300 mm	STK	•
121.017.070	LS402	hoch	XX-Large	1250 - 1350 mm	230 mm	300 mm	STK	•

Lumback Infinity Rückenverstärkung

· Lumbago, Protrusio, Lumbo-sacrale Prozesse, Spondylitis, Spondylarthrose, Protrusio, Osteoporose, muskuläre Hypotonie, Traumata, Stauchung der Wirbelkörper und/oder Bandscheibe, Wirbelsäulenfraktur, Haltungskorrektur, postoperative Rehabilitation und Fälle in denen eine kontrollierte, limitierte Flexion-Extension mit Immobilisation in der Lateralflexion und Rotation.

Eigenschaften


- · Die Lumback Infinity Rückenverstärkung ist eine thermisch verformbare rigide Halbschale aus LD-Polyethylene, welche sich durch seine Flexibilität perfekt an jede Körperkontur anpasst
- Deckt einen Bereich von Lumbosacral bis zum unteren Abdominalbereich ab
- Der Überzug ist aus einem weichem, atmungsaktivem Material

Vorteile

Die Rückenverstärkung kombiniert mit der Lumback Infinity ermöglicht:

- · Hohen Grad an Entlastung, Stabilisation und Immobilisation der LWS durch einen hohen intraabdominalen Druck
- · Korrektur der Hyperlordose durch Entlastung des Lumbalbereichs und der Bandscheiben
- · Nach einer Immobilisationsbehandlung kann die Lumback Infinity Rückenverstärkung entfernt werden um die Funktionalität einer semi-rigiden Orthese wiederherzustellen Weiterer Vorteil CLS420
- · Die Produkthöhe wurde speziell gewählt für Pathologien im unteren Dorsalbereich und dem gesamten lumbosacralen Areal, wenn ein hoher abdominaler Druck nötig ist





Lumback Infinity Rückenverstärkung

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Grösse	Höhe	Höhe	Einheit	Lagerartikel
		3		vorne	hinten		3
121.018.020	CLS410	zu LS401	Small	160 mm	300 mm	STK	
121.018.030	CLS410	zu LS401	Medium	160 mm	300 mm	STK	•
121.018.050	CLS410	zu LS401	Large	160 mm	300 mm	STK	•
121.018.060	CLS410	zu LS401	X-Large	160 mm	300 mm	STK	•
121.018.070	CLS410	zu LS401	XX-Large	160 mm	300 mm	STK	•
121.019.020	CLS420	zu LS402	Small	160 mm	330 mm	STK	•
121.019.030	CLS420	zu LS402	Medium	160 mm	330 mm	STK	
121.019.050	CLS420	zu LS402	Large	160 mm	330 mm	STK	
121.019.060	CLS420	zu LS402	X-Large	160 mm	330 mm	STK	
121.019.070	CLS420	zu LS402	XX-Large	160 mm	330 mm	STK	







ts

45

T-Shirt extra lang

Indikation

Korsett-Träger


Eigenschaften

- 96% Baumwolle, 4% Elasthan.
- · Kann faltenfrei unter dem Korsett getragen werden.

Vorteile

 Steigerung der Patientencompliance durch einen erhöhten Tragekomfort des Korsetts.





Andere Farben auf Anfrage lieferbar.



Indikation

· Korsett-Träger

Eigenschaften

· Gestrick aus 96% Baumwolle, 4% Elasthan.

Vorteile

Tragekomfort: Vermeidung von Druckstellen und Einschnürungen



Korsett-Shirt extra lang

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
IHL.83 010 011 00	weiss	mit Spaghettiträgern	110	STK	auf Anfrage
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 01	weiss	mit Spaghettiträgern	116	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 02	weiss	mit Spaghettiträgern	128	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 03	weiss	mit Spaghettiträgern	134	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 04	weiss	mit Spaghettiträgern	140	STK	•
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 05	weiss	mit Spaghettiträgern	146	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 06	weiss	mit Spaghettiträgern	152	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 07	weiss	mit Spaghettiträgern	158	STK	•
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 08	weiss	mit Spaghettiträgern	164	STK	•
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 09	weiss	mit Spaghettiträgern	Small	STK	
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 10	weiss	mit Spaghettiträgern	Medium	STK	•
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 11	weiss	mit Spaghettiträgern	Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 12	weiss	mit Spaghettiträgern	X-Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügeln			
IHL.83 010 011 13	weiss	mit Spaghettiträgern	XX-Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügeln			

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.







Coolmax®-Shirt

Indikation

Korsett-Träger

Eigenschaften

• Gestrick aus 97% Polyester (Coolmax®), 3% Elasthan.

Vorteile

- Die Coolmax®-Faser ist weich und atmungsaktiv.
- Feuchtigkeit wird nach aussen transportiert und verhindert somit ein auskühlen des Körpers.
- Textilien mit einem hohen Coolmax® Anteil trocknen sehr schnell.

Coolmax®-Shirt

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
IHL.83 050 011 00	weiss	mit Arm	110	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 01	weiss	mit Arm	116	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 02	weiss	mit Arm	128	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 03	weiss	mit Arm	134	STK	•
IHL.83 050 011 04	weiss	mit Arm	140	STK	•
IHL.83 050 011 05	weiss	mit Arm	146	STK	•
IHL.83 050 011 06	weiss	mit Arm	152	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 07	weiss	mit Arm	158	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 08	weiss	mit Arm	164	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 09	weiss	mit Arm	Small	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 10	weiss	mit Arm	Medium	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 11	weiss	mit Arm	Large	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 12	weiss	mit Arm	X-Large	STK	auf Anfrage
IHL.83 050 011 13	weiss	mit Arm	XX-Large	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 00	weiss	ohne Arm	110	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 01	weiss	ohne Arm	116	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 02	weiss	ohne Arm	128	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 03	weiss	ohne Arm	134	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 04	weiss	ohne Arm	140	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 05	weiss	ohne Arm	146	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 06	weiss	ohne Arm	152	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 07	weiss	ohne Arm	158	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 08	weiss	ohne Arm	164	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 09	weiss	ohne Arm	Small	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 10	weiss	ohne Arm	Medium	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 11	weiss	ohne Arm	Large	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 12	weiss	ohne Arm	X-Large	STK	auf Anfrage
IHL.83 150 011 13	weiss	ohne Arm	XX-Large	STK	auf Anfrage

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

46



Rumpf - Orthetik

Coolmax®-Shirt

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
IHL.83 060 011 00	weiss	mit Spaghettiträger	110	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 01	weiss	mit Spaghettiträger	116	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 02	weiss	mit Spaghettiträger	128	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 03	weiss	mit Spaghettiträger	134	STK	•
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 04	weiss	mit Spaghettiträger	140	STK	•
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 05	weiss	mit Spaghettiträger	146	STK	•
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 06	weiss	mit Spaghettiträger	152	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 07	weiss	mit Spaghettiträger	158	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 08	weiss	mit Spaghettiträger	164	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 09	weiss	mit Spaghettiträger	Small	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 10	weiss	mit Spaghettiträger	Medium	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 11	weiss	mit Spaghettiträger	Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 12	weiss	mit Spaghettiträger	X-Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			
IHL.83 060 011 13	weiss	mit Spaghettiträger	XX-Large	STK	auf Anfrage
		und Achselflügel			











Body

Indikation

Korsett-Träger


Eigenschaften

- 96% Baumwolle, 4% Elasthan.
- · Kann faltenfrei unter dem Korsett getragen werden.

Vorteile

- · Als Body auch für inkontinente Patienten geeignet.
- Steigerung der Patientencompliance durch einen erhöhten Tragekomfort des Korsetts.





Andere Farben auf Anfrage lieferbar.



Indikation

· Korsett-Träger

Eigenschaften

· Gestrick aus 97% Polyester (Coolmax®), 3% Elasthan.

Vorteile

- Die Coolmax®-Faser ist weich und atmungsaktiv.
- Feuchtigkeit wird nach aussen transportiert und verhindert somit ein auskühlen des Körpers.
- Textilien mit hohen Coolmax® Anteil trocknen sehr schnell.



Coolmax®-Body

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
IHL.84 050 011 00	weiss	mit Arm	110	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 01	weiss	mit Arm	116	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 02	weiss	mit Arm	128	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 03	weiss	mit Arm	134	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 04	weiss	mit Arm	140	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 05	weiss	mit Arm	146	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 06	weiss	mit Arm	152	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 07	weiss	mit Arm	158	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 08	weiss	mit Arm	164	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 09	weiss	mit Arm	Small	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 10	weiss	mit Arm	Medium	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 11	weiss	mit Arm	Large	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 12	weiss	mit Arm	X-Large	STK	auf Anfrage
IHL.84 050 011 13	weiss	mit Arm	XX-Large	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 00	weiss	ohne Arm	110	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 01	weiss	ohne Arm	116	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 02	weiss	ohne Arm	128	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 03	weiss	ohne Arm	134	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 04	weiss	ohne Arm	140	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 05	weiss	ohne Arm	146	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 06	weiss	ohne Arm	152	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 07	weiss	ohne Arm	158	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 08	weiss	ohne Arm	164	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 09	weiss	ohne Arm	Small	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 10	weiss	ohne Arm	Medium	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 11	weiss	ohne Arm	Large	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 12	weiss	ohne Arm	X-Large	STK	auf Anfrage
IHL.84 150 011 13	weiss	ohne Arm	XX-Large	STK	auf Anfrage













llio Sacral Gürtel

Indikation

- Bei schwangerschaftsbedingten Rückenschmerzen.
- Symphysenlockerung.
- · Bindegewebsschwäche im Bauchbereich (auch Adipositas).
- · Iliosacrale Instabilität.

Eigenschaften


- Stützt und komprimiert das Iliosacralgelenk. Schmerzhafte Bewegungen und das Gefühl der Instabilität werden im normalen Bewegungsablauf minimiert.
- Der Ilio Sacral Gurt unterstützt die Regeneration nach Beschwerden aufgrund von Überlastung.
- Maximaler Hüftumfang: 1250 mm

Vorteil

- · Angenehm und unauffällig unter der Kleidung zu tragen.
- Waschbar

Ilio Sacral Gürtel

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel	
121.002	Universal	STK	•	



Indikatio

- · Nach Reposition luxierter Hüftgelenke.
- · Instabilität nach Totalendoprothese (TEP).
- Nach Revisionseingriff
- · Muskuläre Dysbalance

Eigenschaften

- · Sicherung des OP-Ergebnisses.
- Luxationsprophylaxe
- Hautklimaregulierend durch die Verwendung von Cool Max und Silberfäden.
- · Die DynaCox ist eine dynamische Hüftorthese.

Set besteht aus:

- · Bandage, Grössen- und Seitenabhängig.
- · Hüftgelenk, Tri-Flex oder Rom-Flex, seitenabhängig.
- · Hardpart, Universalgrösse beidseitig verwendbar.

Vorteile

- · Hoher Tragekomfort.
- · Die Einstellungen können werkzeuglos erfolgen.
- Durch die flach zu öffnende Hüftspange wird das Anlegen am liegenden Patienten erleichtert.
- · Unterstützt die frühfunktionelle Bewegungstherapie.













DynaCox evolution Hüftorthese

DynaCox evolution Hüftorthese

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Hüft- umfang	Ober- schenkel- umfang	Einheit	Lager- artikel
TFL.23.600.101.01	Links	inkl. ROM-Flex Gelenk	Small	700 -	400 -	SET	auf
		und Bandage		750 mm	520 mm		Anfrage
TFL.23.600.102.01	Links	inkl. ROM-Flex Gelenk	Medium	850 -	480 -	SET	auf
		und Bandage		1000 mm	600 mm		Anfrage
TFL.23.600.103.01	Links	inkl. ROM-Flex Gelenk	Large	1000 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1200 mm	680 mm		Anfrage
TFL.23.600.104.01	Links	inkl. ROM-Flex Gelenk	X-Large	1150 -	620 -	SET	auf
		und Bandage		1350 mm	760 mm		Anfrage
TFL.23.600.105.01	Links	inkl. ROM-Flex Gelenk	XX-Large	1300 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1500 mm	800 mm		Anfrage
TFL.23.600.201.01	Rechts	inkl. ROM-Flex Gelenk	Small	700 -	400 -	SET	auf
		und Bandage		750 mm	520 mm		Anfrage
TFL.23.600.202.01	Rechts	inkl. ROM-Flex Gelenk	Medium	850 -	480 -	SET	auf
		und Bandage		1000 mm	600 mm		Anfrage
TFL.23.600.203.01	Rechts	inkl. ROM-Flex Gelenk	Large	1000 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1200 mm	680 mm		Anfrage
TFL.23.600.204.01	Rechts	inkl. ROM-Flex Gelenk	X-Large	1150 -	620 -	SET	auf
		und Bandage		1350 mm	760 mm		Anfrage
TFL.23.600.205.01	Rechts	inkl. ROM-Flex Gelenk	XX-Large	1300 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1500 mm	800 mm		Anfrage
TFL.23.600.101.00	Links	inkl. TRI-Flex Gelenk	Small	700 -	400 -	SET	auf
		und Bandage		750 mm	520 mm		Anfrage
TFL.23.600.102.00	Links	inkl. TRI-Flex Gelenk	Medium	850 -	480 -	SET	auf
		und Bandage		1000 mm	600 mm		Anfrage
TFL.23.600.103.00	Links	inkl. TRI-Flex Gelenk	Large	1000 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1200 mm	680 mm		Anfrage
TFL.23.600.104.00	Links	inkl. TRI-Flex Gelenk	X-Large	1150 -	620 -	SET	auf
		und Bandage		1350 mm	760 mm		Anfrage
TFL.23.600.105.00	Links	inkl. TRI-Flex Gelenk	XX-Large	1300 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1500 mm	800 mm		Anfrage
TFL.23.600.201.00	Rechts	inkl. TRI-Flex Gelenk	Small	700 -	400 -	SET	auf
		und Bandage		750 mm	520 mm		Anfrage
TFL.23.600.202.00	Rechts	inkl. TRI-Flex Gelenk	Medium	850 -	480 -	SET	auf
		und Bandage		1000 mm	600 mm		Anfrage
TFL.23.600.203.00	Rechts	inkl. TRI-Flex Gelenk	Large	1000 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1200 mm	680 mm		Anfrage
TFL.23.600.204.00	Rechts	inkl. TRI-Flex Gelenk	X-Large	1150 -	620 -	SET	auf
		und Bandage		1350 mm	760 mm		Anfrage
TFL.23.600.205.00	Rechts	inkl. TRI-Flex Gelenk	XX-Large	1300 -	560 -	SET	auf
		und Bandage		1500 mm	800 mm		Anfrage

DynaCox evolution Hüftorthese

Einzelteile zu DynaCox evolution Hüftorthese

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
TFL.23.601.101.00	Links	Bandage	Small	STK	•
TFL.23.601.102.00	Links	Bandage	Medium	STK	
TFL.23.601.103.00	Links	Bandage	Large	STK	•
TFL.23.601.104.00	Links	Bandage	X-Large	STK	•
TFL.23.601.105.00	Links	Bandage	XX-Large	STK	•
TFL.23.601.201.00	Rechts	Bandage	Small	STK	•
TFL.23.601.202.00	Rechts	Bandage	Medium	STK	•
TFL.23.601.203.00	Rechts	Bandage	Large	STK	
TFL.23.601.204.00	Rechts	Bandage	X-Large	STK	•
TFL.23.601.205.00	Rechts	Bandage	XX-Large	STK	•
TFL.23.603.000.00	Universal	ROM-Flex Gelenk		STK	•
TFL.23.603.100.00	Links	TRI-Flex Gelenk		STK	•
TFL.23.603.200.00	Rechts	TRI-Flex Gelenk		STK	
TFL.23.604.010.00	Universal	Hardpart		STK	•













Newport 3 Hüftsystem

Indikation

- Hüftkopfresektion
- Hüftarthroplastiken
- Umstellungsosteotomie
- Koxitis und Koxarthrose
- Totalendoprothese (TEP)

Eigenschaften

- Anatomische Passform
- Luftdurchlässige Polsterung
- · Kontrolliert die Hüftrotation.
- Thermoplastisch verformbare Kunststoffelemente.
- Flexion, Extension sowie Ab- und Adduktion sind einstellbar.
- Fix-Lock-Verschlüsse für schnelles und einfaches An- und Ablegen.

Vorteile

- Durch die hohe Fassung der Becken- und Rumpfregion wird eine verstärkte Stabilisierung und Eingrenzung der Abduktionsund Rotationsbewegung erreicht.
- Durch die Hüftgelenkkonstruktion mit einstellbarem Bewegungsausmass wird die Flexions- und Extensionsbewegung freigegeben.
- Einzelne Komponenten kombinierbar (Siehe Einzelteile auf nachfolgenden Seiten).





Newport 3 Hüftsystem

Artikel-	Seite	Grösse	Taillenum-	Hüft-	Umfang	Umfang	Einheit	Lagerartikel
nummer			fang	umfang	proximal	distal		
ORM.3640	Links	Small	560 -	660 -	380 -	300 -	STK	
			710 mm	810 mm	530 mm	430 mm		
ORM.3641	Links	Medium	710 -	810 -	430 -	330 -	STK	
			860 mm	970 mm	610 mm	450 mm		
ORM.3642	Links	Large	860 -	970 -	480 -	350 -	STK	
			1020 mm	1120 mm	680 mm	510 mm		
ORM.3643	Links	X-Large	1020 -	1120 -	530 -	430 -	STK	
			1170 mm	1270 mm	730 mm	580 mm		
ORM.3645	Rechts	Small	560 -	660 -	380 -	300 -	STK	
			710 mm	810 mm	530 mm	430 mm		
ORM.3646	Rechts	Medium	710 -	810 -	430 -	330 -	STK	
			860 mm	970 mm	610 mm	450 mm		
ORM.3647	Rechts	Large	860 -	970 -	480 -	350 -	STK	
			1020 mm	1120 mm	680 mm	510 mm		
ORM.3648	Rechts	X-Large	1020 -	1120 -	530 -	430 -	STK	•
			1170 mm	1270 mm	730 mm	580 mm		

Einzelteile zu Newport 3 Hüftsystem

Indikation Beckenpolster

- · Optimierung der Hygiene.
- · Verbesserung des Tragekomforts.

Eigenschaften Beckenpolster

- · Beidseitig tragbar.
- · Atmungsaktives Schaumstoff-Polster.

Vorteile Beckenpolster

- · Sehr einfache Handhabung.
- Mit milder Seife und kaltem Wasser von Hand waschen.
- · Nicht an der Sonne oder auf dem Radiator trocknen.

Einzelteile zu Newport 3 Hüftsystem

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORM.3810.05		Beckenpolster	Small	STK	
ORM.3811.05		Beckenpolster	Medium	STK	
ORM.3812.05		Beckenpolster	Large	STK	•
ORM.3813.05		Beckenpolster	X-Large	STK	
ORM.3650	Links	Beckenteil	Small	STK	•
ORM.3651	Links	Beckenteil	Medium	STK	•
ORM.3652	Links	Beckenteil	Large	STK	
ORM.3653	Links	Beckenteil	X-Large	STK	
ORM.3655	Rechts	Beckenteil	Small	STK	•
ORM.3656	Rechts	Beckenteil	Medium	STK	•
ORM.3657	Rechts	Beckenteil	Large	STK	•
ORM.3658	Rechts	Beckenteil	X-Large	STK	•





Beckenpolster

Beckenteil













Hüftorthesengelenk Lerman

Indikation

- Koxitis
- Koxarthrose
- Hüftdysplasie
- Totalendoprothese (TEP)
- Hüftgelenkluxation

Eigenschaften

- Ab- und Adduktion in 9°-Schritten einstellbar.
- Flex- und Extension in 20°-Schritten einstellbar.

Vorteile

Kostengünstiges Hüftgelenk zum Tiefziehen oder Einlaminieren.

Hüftorthesengelenk Lerman

Artikelnummer	Seite	Grösse	Einheit	Lagerartikel
BEC.2041-BL	Links	Erwachsener	STK	auf Anfrage
BEC.2041-BR	Rechts	Erwachsener	STK	auf Anfrage
BEC.2041-CL	Links	Kind	STK	auf Anfrage
BEC.2041-CR	Rechts	Kind	STK	auf Anfrage



Indikation

- Hüftdysplasie
- Hüftluxation
- · Angeborene Hüftgelenksubluxation

Eigenschaften

- Kompakte, mit Polster unterlegte Schnallen.
- Individuell einstellbar durch Klettbänder und vier Kunststoffverschlüsse.
- Material: Knöchel-/Fussmanschetten aus Polyethylen-Schaumstoff.

Vorteile

- · Schnelles und leichtes Einstellen des Fussteils.
- · Sicher vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Pavlik Bandage

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Brustumfang	Einheit	Lagerartikel
FIL.016049	weiss	Neugeborenes	250 - 330 mm	STK	•
FIL.016050	weiss	Small	330 - 400 mm	STK	•
FIL.016051	weiss	Medium	400 - 500 mm	STK	
FIL.016052	weiss	Large	500 - 610 mm	STK	











Action Knieschiene

Indikation

Patellofemorale Funktionsstörung

Eigenschaften

- Knieführung medial und lateral durch physiologische Alu-Doppelgelenke.
- Kompression
- Überstreckungsanschlag bei 0° neutral.
- · Kniehülse aus Neoprene mit Klettverschluss.

Vorteile

Beidseitig tragbar

Action Knieschiene





Reddie Brace Knieschiene mit Doppelgelenk

- · Leichte mediale/laterale Seitenbandverletzungen
- · Post-Arthroskopische Menisektomie
- · Leichte Arthritis

Eigenschaften

- Kompression
- · Überstreckungsanschlag bei 0° neutral.
- Fixierung erfolgt ventral durch Klettverschlüsse ober- und unterhalb der Patella.
- · Knieführung medial und lateral durch Alu-Doppelkniegelenke.

Vorteile

- · Beidseitig tragbar
- · Leichtes An- und Ausziehen, dank ventraler Öffnung mit integriertem Klettverschluss.

Reddie Brace Knieschiene mit Doppelgelenk

Artikelnummer	Grösse	Knieumfang	Einheit	Lagerartikel
132.005.010	X-Small	340 - 390 mm	STK	•
132.005.020	Small	390 - 460 mm	STK	•
132.005.030	Medium	460 - 520 mm	STK	•
132.005.050	Large	520 - 580 mm	STK	•
132.005.060	X-Large	580 - 650 mm	STK	•
132.005.070	XX-Large	650 - 710 mm	STK	•
132.005.080	XXX-Large	710 - 780 mm	STK	•













S.K. Knieschiene

Indikation

- Arthritis
- Genu valgum
- Genu varum
- Genu recurvatum

Eigenschaften

- · Seitlich eingenähte Gelenke verhindern die Hyperextension.
- Fixierung erfolgt ventral durch Klettverschlüsse ober- und unterhalb der Patella.
- Zirkuläre Klettverschlüsse für sicheren Halt.
- · Länge der Orthese ca. 300 mm.

Vorteile

- · Beidseitig tragbar.
- Leichtes An- und Ausziehen dank ventraler Öffnung mit integriertem Klettverschluss.

S.K. Knieschiene

Artikelnummer	Grösse	Knieumfang	Länge	Einheit	Lagerartikel
132.006.010	X-Small	250 - 280 mm	300 mm	STK	auf Anfrage
132.006.020	Small	280 - 360 mm	300 mm	STK	
132.006.030	Medium	330 - 410 mm	300 mm	STK	
132.006.050	Large	380 - 460 mm	300 mm	STK	
132.006.060	X-Large	450 - 550 mm	300 mm	STK	
132.006.070	XX-Large	560 - 610 mm	300 mm	STK	

PTS Knieschiene

Indikationen

- · Akute patellofemorale Schmerzen.
- · Streckdefizit bei kontrakter dorsaler Kapsel.
- Therapieresistente femoropatellare Schmerzen.
- Postoperative Nachbehandlung nach hinterer Kreuzband-Rekonstruktion.
- Konservative Behandlung nach hinterer Kreuzband-Ruptur oder -Insuffizienz.

Eigenschaften

- Die Aluminium-Verstärkungen sind leicht an die Konturen des Beines anpassbar.
- Sehr anschmiegsamer Baumwollstoff mit PU-Polsterschaum für optimalen Tragekomfort.

Vorteile

- · Beidseitig tragbar.
- Die eingesetzte Pelotte an der Wade sorgt für eine zusätzliche Druckentlastung. Der Unterschenkel wird im Vergleich zum Oberschenkel leicht ventral gelagert.

PTS Knieschiene

Artikelnummer	Farbe	Länge	Einheit	Lagerartikel
MED.5650222000	weiss/blau/rot	450 mm	STK	
MED.5650223000	weiss/blau/rot	550 mm	STK	
MED.5650224000	weiss/blau/rot	650 mm	STK	













Knie Ranger

Indikation

• Der Knie Ranger kommt zum Einsatz wenn eine post-operative Immobilisation mit Bewegungslimitierung angezeigt ist.

Eigenschaften

- Das zweiachsige, polyzentrische Gelenk kann in 0°, 15°, 30°, 60° und 90° Knieflexion limitiert werden.
- Erhältlich mit anpassbaren Schaumpads um die ideale Passform für den Anwender zu finden.
- Mediale und laterale Kunststoffschellen, vernietet an der Gelenkaufhängung, sorgen für zusätzlichen Support bei post-operativen Prozeduren.



• in zwei Längen erhältlich

Knie Ranger

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartike
Aitikeiliullillei	GIUSSE	Ellilleit	Lagerartike
132.003.020	Small	STK	
132.003.030	Medium	STK	
132.003.050	Large	STK	•
132.003.060	X-Large	STK	





Polaris Kniegelenkschiene

Indikation

- · Post-Operativ
- · Nach Gipsentfernung.
- · Zur konservativen Rehabilitation/Kniestabilisierung.

Eigenschaften

- Beidseitig tragbar.
- · Atmungsaktives Polster.
- · 4 zirkuläre Klettverschlüsse.
- Flexion/Extension Limitierung oder Feststellung in 10°-Schritten bis 120° möglich.

Vorteile

- · Besonders einfach anpassbar.
- Flexion/Extensionslimitierung ohne Werkzeug einstellbar.

Polaris Kniegelenkschiene

Artikelnummer	Seite	Ausfüh-	Grösse	Knieumfang	Länge	Einheit	Lagerartikel
		rung					
ORM.8500.01	Universal	kurz	Small	360 - 410 mm	430 mm	STK	•
ORM.8501.01	Universal	kurz	Medium	410 - 460 mm	430 mm	STK	•
ORM.8502.01	Universal	kurz	Large	460 - 510 mm	430 mm	STK	•
ORM.8503.01	Universal	kurz	X-Large	510 - 560 mm	430 mm	STK	•
ORM.8504.01	Universal	kurz	XX-Large	560 - 610 mm	430 mm	STK	•
ORM.8500	Universal	standard	Small	360 - 410 mm	520 mm	STK	•
ORM.8501	Universal	standard	Medium	410 - 460 mm	520 mm	STK	•
ORM.8502	Universal	standard	Large	460 - 510 mm	520 mm	STK	•
ORM.8503	Universal	standard	X-Large	510 - 560 mm	520 mm	STK	•
ORM.8504	Universal	standard	XX-Large	560 - 610 mm	520 mm	STK	•
ORM.8500.02	Universal	lang	Small	360 - 410 mm	585 mm	STK	•
ORM.8501.02	Universal	lang	Medium	410 - 460 mm	585 mm	STK	•
ORM.8502.02	Universal	lang	Large	460 - 510 mm	585 mm	STK	•
ORM.8503.02	Universal	lang	X-Large	510 - 560 mm	585 mm	STK	•
ORM.8504.02	Universal	lang	XX-Large	560 - 610 mm	585 mm	STK	













Einzelteile zu Polaris Kniegelenkschiene

Indikation

- · Optimierung der Hygiene.
- Verbesserung des Tragekomforts.

Eigenschaften

Atmungsaktiv

Vorteile

- Mit milder Seife und kaltem Wasser von Hand waschen.
- · Nicht an der Sonne oder auf dem Radiator trocknen.



Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORM.8513.01	Ersatzpolster	Small	SET	
ORM.8513.02	Ersatzpolster	Medium	SET	
ORM.8513.03	Ersatzpolster	Large	SET	
ORM.8513.04	Ersatzpolster	X-Large	SET	
ORM.8513.05	Ersatzpolster	XX-Large	SET	•





CHECK Comfortable Hyper Extension Control Knee

Indikation

- Genu recurvatum
- Genu valgum (leicht/moderat)
- · Genu varum (leicht/moderat)
- Seitenbandinsuffizienz

Eigenschaften

- Gestreckte Konstruktion verringert Druck auf den Femur und die Tibia
- · Hochwertige und komfortable Polsterung.
- Beidseitig tragbar

Vorteile

- · Durch die anatomische Form ist die Orthese unter der Kleidung kaum sichtbar.
- Einfaches An- und Ausziehen.
- Gute Patientencompliance dank hohem Tragekomfort.

CHECK Comfortable Hyper Extension Control Knee

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Knieumfang	Länge	Einheit	Lagerartikel
CMP.28652 0000	rostfreier Stahl	Universal	90 - 130 mm	450 mm	STK	













Weekender Knieorthese

Indikation

- · Mediale und laterale Kniegelenkinstabilitäten.
- · Variable Ruhigstellung des Kniegelenks.
- Femoropatellares Schmerzsyndrom
- Instabilität des vorderen oder hinteren Kreuzbandes.

Eigenschaften


- Rahmenorthese zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks.
- Flexions- und Extensionsbegrenzung bei 0°, 15°, 30°, 60° und 90°.
- Kontrollierte Mobilität für tägliche Routinearbeiten.
- · Ausfütterung der Manschetten ist schweissabsorbierend.
- · Reduktion einer vorderen oder hinteren Schublade.
- · Stabilisierung des Seitenbandapparates.

Vorteile

- Einfache Einstellung der Flexions- und Extensionsbegrenzungen.
- Keine Werkzeuge erforderlich

Weekender Knieorthese

Artikelnummer	Seite	Grösse	Umfang 150 mm oberhalb Patellamitte	Einheit	Lagerartike
132.000.020.010	Links	Small	390 - 470 mm	STK	
132.000.030.010	Links	Medium	470 - 530 mm	STK	
132.000.050.010	Links	Large	530 - 600 mm	STK	•
132.000.060.010	Links	X-Large	600 - 670 mm	STK	
132.000.070.010	Links	XX-Large	670 - 750 mm	STK	
132.000.020.020	Rechts	Small	390 - 470 mm	STK	
132.000.030.020	Rechts	Medium	470 - 530 mm	STK	•
132.000.050.020	Rechts	Large	530 - 600 mm	STK	
132.000.060.020	Rechts	X-Large	600 - 670 mm	STK	
132.000.070.020	Rechts	XX-Large	670 - 750 mm	STK	



at.



Einzelteile zu Weekender Knieorthese





Einzelteile zu Weekender Knieorthese

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel	
132.001.020	Universal	Polsterset	Small	SET		
132.001.030	Universal	Polsterset	Medium	SET		
132.001.050	Universal	Polsterset	Large	SET		
132.001.060	Universal	Polsterset	X-Large	SET		
132.001.070	Universal	Polsterset	XX-Large	SET		
132.002.020	Universal	Verschlussset	Small	SET		
132.002.030	Universal	Verschlussset	Medium	SET		
132.002.050	Universal	Verschlussset	Large	SET		
132.002.060	Universal	Verschlussset	X-Large	SET		
132.002.070	Universal	Verschlussset	XX-Large	SET		
132.002.020 132.002.030 132.002.050 132.002.060	Universal Universal Universal Universal	Verschlussset Verschlussset Verschlussset Verschlussset	Small Medium Large X-Large	SET SET SET SET		







SPL 2-Orthesen-Kniegelenk

Indikation

- Apoplexie
- Multiple Sklerose
- Myopathie
- Paralyse
- · Parese (peripher)
- Polyomyelitis

Eigenschaften

- · Für Beinorthesen, bei Ausfall der aktiven Kniestreckung
- Anschluss an Systemschienen von 19 mm
- bilateral oder monolateral einsetzbar
- Verriegelung in Beugerichtung bei 0° und 15° (Sicherheitsstopp)
- Funktion unabhängig von Bodenkontakt/Knöchelbewegung

Vorteile

68

- · monolateral Gewichtslimite 100 kg, bilateral keine Gewichtslimite
- · Gangsicherheit für Patienten
- Geringer Energieaufwand

SPL 2-Orthesen-Kniegelenk

Artikelnummer	Seite	Modell	Ausführung	Einheit	Lagerartikel
132.019.020	Rechts	IQ200R	bilateral mit SPC-Gelenk	SET	auf Anfrage

Step Lock Rastenkniegelenk

Indikation

- Schwacher Quadrizeps
- · Für Beinorthesen
- Standhilfe

Eigenschaften

- Rastenkniegelenk für den Orthesenbau zur stufenweise Streckung
- Einrasten in 9 verschiedenen Stufen
- Erhältlich in drei Grössen und vier verschiedenen Ausführungen
- · Zubehör wie Auslösemechanismus erhältlich

Vorteile

· verschiedentlich kombinierbar

Step Lock Rastenkniegelenk

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Breite	Dicke	Einheit	SVOT Tarif- nummer	Lager- artikel
OTS.SL 512 KB	Beidseitig	distal abgekröpft	Small	13 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 512 KL	Links	distal medial abgekröpft	Small	13 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 512 KR	Rechts	distal medial abgekröpft	Small	13 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 512 KS	Beidseitig	gerade	Small	13 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 516 KB	Beidseitig	distal abgekröpft	Medium	16 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 516 KL	Links	distal medial abgekröpft	Medium	16 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 516 KR	Rechts	distal medial abgekröpft	Medium	16 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 516 KS	Beidseitig	gerade	Medium	16 mm	5 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 616 KB	Beidseitig	distal abgekröpft	Large	16 mm	6 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 616 KL	Links	distal medial abgekröpft	Large	16 mm	6 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 616 KR	Rechts	distal medial abgekröpft	Large	16 mm	6 mm	PR	2120.030	•
OTS.SL 616 KS	Beidseitig	gerade	Large	16 mm	6 mm	PR	2120.030	•













Inter Lock Kniegelenk

Indikation

- · Für Beinorthesen
- Standhilfe

Eigenschaften

- Schweizer Sperre für den Orthesenbau
- Erhältlich in fünf Grössen und vier verschiedenen Ausführungen
- · Zubehör wie Auslösemechanismus erhältlich

Vorteile

· verschiedentlich kombinierbar

Inter Lock Kniegelenk







Tamarack

Indikation

- Zur Herstellung von bewegungsunterstützenden Orthesen für das Knöchelgelenk.
- Andere Anwendungen zur Herstellung von bewegungsunterstützenden Orthesen für das Knie-, Ellenbogen- oder Handgelenk sind ebenfalls möglich.

Eigenschaften 740

- Gerade, freibeweglich.
- · Ausgezeichnete Rotations- und Querstabilität.
- Der einzigartige hochfeste Kern verhindert die Dehnung des Tamarack und sorgt für einen präzisen Bewegungsablauf.

Eigenschaften 742

- · Vorflektiert, Dorsiflexion Assist.
- · Ausgezeichnete Rotations- und Querstabilität.
- Tamarack Gelenke mit höheren Shorehärten bieten mehr Unterstützung als solche mit tieferen.

Eigenschaften 743

- Je nach Einstellung bietet 743 bis zur dreifachen Unterstützungsleistung im Vergleich zu 742.
- Tiefzieh-Dummies, Abdeckpolster, Inbusschlüssel und der Zug zur Plantarflexionsbegrenzung liegen bei.

Vorteile

- Wartungsfrei
- Langlebige und bewährte Konstruktion.
- Einfach und schnelle Fertigung von thermoplastischen Orthesen.

Weiterer Vorteil 742

 Bietet ähnliche starke Dorsalflexionsunterstützung wie herkömmliche Metallgelenke bei geringerem Gewicht.

Weiterer Vorteil 743

 Genaue Einstellung der Dorsalflexion mittels beiliegendem Inbusschlüssel.



Modell 740



Modell 742



Modell 743







Tamarack

Tamarack

72

Artikel-	Modell	Aus-	Grösse	Shore-	Höhe	Breite	Dicke	Einheit	Lager-
nummer		führung		härte					artikel
BEC.740-L	740	Flex	Large		47 mm	15 mm		PR	•
		Gelenk							
BEC.740-M	740	Flex	Medium		40 mm	13 mm		PR	•
		Gelenk							
BEC.740-P	740	Flex	Kind		33 mm	11 mm		PR	
		Gelenk							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-L-75	742	Dorsiflexion	Large	75°	45 mm	15 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-L-85	742	Dorsiflexion	Large	85°	45 mm	15 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-L-95	742	Dorsiflexion	Large	95°	45 mm	15 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-M-75	742	Dorsiflexion	Medium	75°	38 mm	13 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-M-85	742	Dorsiflexion	Medium	85°	38 mm	13 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-M-95	742	Dorsiflexion	Medium	95°	38 mm	13 mm		PR	•
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-P-75	742	Dorsiflexion	Kind	75°	32 mm	11 mm		PR	•
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-P-85	742	Dorsiflexion	Kind	85°	32 mm	11 mm		PR	
		Assist							
		Gelenk mit		Shore A					
BEC.742-P-95	742	Dorsiflexion	Kind	95°	32 mm	11 mm		PR	
		Assist							
BEC.743-L	743	Variable	Large	Shore A	60 mm	25 mm	11 mm	SET	•
		Assist		85°					
BEC.743-P	743	Variable	Kind	Shore A	43 mm	18 mm	9 mm	SET	•
		Assist		85°					

Tamarack Einbau-Dummies

Anwendung

· Zur präzisen Formung der Aufnahmen für die Tamarack Flexure Gelenke im Kunststoff oder im Laminat.

Eigenschaften

- Nur für das Tamarack Flex Gelenk Modell 740 und das Tamarack Gelenk mit Dorsiflexion Assist Modell 742 zu verwenden.
- · Die Einbau-Dummies für das Tamarack Gelenk Variable Assist Modell 743 liegen diesem bei.

Vorteile

• Die Tamarack Dummies sind zwischen 5 bis 10-mal wiederverwendbar.

Tamarack Einbau-Dummies

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Höhe	Breite	Einheit	Lagerartikel
BEC.741-P	grün	Kind	33 mm	11 mm	PR	•
BEC.741-M	grün	Medium	40 mm	13 mm	PR	
BEC.741-L	grün	Large	47 mm	15 mm	PR	•













Einzelteile zu Tamarack

Indikation

· Begrenzung der Plantarflexion.

Eigenschaften 755

- Fester Anschlagswinkel, muss eingeschliffen werden.
- Knöchelgelenk kann auch völlig blockiert werden.

Eigenschaften 795

- · Aus rostfreiem Stahl und langlebigem Urethan
- · Verstellbarer Plantarflexionsanschlag mit Anschlagsdämpfung.

Vorteile

- Einfache Fertigung.
- Für tiefgezogene und gegossene Orthesen geeignet.



Modell 755



Modell 795

Einzelteile zu Tamarack

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Einheit	Lagerartikel
BEC.755-MCL	755	Motion Control Limiter	PR	
BEC.795	795	Motion Control Limiter	PR	•

Oklahoma Knöchelgelenk

Indikation

- Spitzfuss
- Schlaganfallpatienten
- Neurologisch erkrankte Patienten

Eigenschaften

- Freibeweglich
- · Aus Nylon, äusserst robust.

Vorteile

- Zur Begrenzung der Plantarflexion einen Motion Control Limiter Modell 755 oder Modell 795 verwenden.
- Das Oklahoma Knöchelgelenk ist eine kostengünstige Methode zur Herstellung einer frei beweglichen Knöchelorthese.

Oklahoma Knöchelgelenk

Artikelnummer	Modell	Grösse	Höhe	Breite	Einheit	Lagerartikel
BEC.765-S	765	Small	67 mm	25 mm	PR	
BEC.765-M	765	Medium	83 mm	32 mm	PR	•
BEC.765-L	765	Large	95 mm	38 mm	PR	•
BEC.765-XL	765	X-Large	102 mm	44 mm	PR	•













Camber Achsen Gelenk

Anwendung

- Zur Einschränkung der Flexion des Knöchelgelenkes auf gewünschten Bedarf.
- Bei Knöchelinstabilität

Eigenschaften

- · Notwendigkeit eines Bewegungsbegrenzers entfällt.
- Knöchelgelenk mit einstellbarer Plantarflexion in 0°, 5°, 10°, 15° feststellbar oder mit Bewegungslimitierung in 0 -30°, 5-10°, 7,5-10°.



76

 Für maximale Stärke und Langlebigkeit werden die Gelenke aus Edelstahl hergestellt.

Camber Achsen Gelenk

Artikelnummer	Modell	Grösse	Höhe	Körpergewicht	Breite	Einheit	Lagerartikel
BEC.750-S	750	Small	79 mm	36 - 45 kg	29 mm	PR	
BEC.750-M	750	Medium	95 mm	< 72 kg	38 mm	PR	
BEC.750-L	750	Large	114 mm	< 100 kg	40 mm	PR	

Gilette Knöchelgelenk

Indikatio

• Streckdefizit im im oberen Sprungelenk

Eigenschaften

- Einschränkung der Plantarflexion mit mitgeliefertem Bewegungsbegrenzer.
- Für Anwendungen entwickelt, die ein hohes Mass an Elastizität erfordern.

Vorteile

 Das Gilette Knöchelgelenk Bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in thermoplastischen Orthesen.

Gilette Knöchelgelenk

Artikelnummer	Modell	Grösse	Höhe	Breite	Einheit	Lagerartikel
BEC.775-A	775	Erwachsener	56 mm	14 mm	PR	auf Anfrage
BEC.775-C	775	Kind	49 mm	11 mm	PR	auf Anfrage
BEC.775-P	775	Kind	35 mm	10 mm	PR	auf Anfrage
BEC.775-I	775	Neugeborenes	29 mm	10 mm	PR	auf Anfrage









Kid Dee Lite Knöchelgelenk

Indikation

- Diplegie
- Spina Bifida
- Quadriplegie
- Zerebralparese

Eigenschaften

- Orthesengelenk zur Bewegungslimitierung und Führung des Knöchelgelenks bei Kindern unter 5 Jahren, einer Körpergrösse bis 1200 mm oder bis 25 kg Körpergewicht.
- Einstellbar von 160° 200°.
- Aus Stahl

Vorteile

- · Als gerades oder abgewinkeltes Gelenk einsetzbar.
- · Kann tiefgezogen oder eingegossen werden.

Kid Dee Lite Knöchelgelenk

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel	
CMP.62200 0000	Kind	SET		



McDavid Knöchelbandage

· Zur Stabilisierung des Knöchels nach Zerrungen, Überdehnungen und Verstauchungen

Eigenschaften

- Leichte Knöchelstütze mit Federstahlstreben und zwei separaten medizinischen Einlagen
- 3 Lagen Nylon-Vinyl-Maschengewebe mit gepolstertem Intera-Futter und elastischer Ferse und Zunge
- · Von Sportmedizinern wegen der ausgezeichneten Stützwirkung
- · Schutz des Knöchels und Stabilisierung des Sprunggelenks.



· Die seitlichen Stützen werden mit Fön angeformt, die Passform stimmt immer

McDavid Knöchelbandage

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
133.020.090.000	schwarz	XX-Small	> 38.5	STK	•
133.020.090.010	schwarz	X-Small	38.5 - 40	STK	•
133.020.090.020	schwarz	Small	40 - 42.5	STK	
133.020.090.030	schwarz	Medium	42.5 - 44.5	STK	
133.020.090.050	schwarz	Large	44.5 - 47.5	STK	
133.020.090.060	schwarz	X-Large	< 48	STK	
133.020.010.000	weiss	XX-Small	> 38.5	STK	
133.020.010.010	weiss	X-Small	38.5 - 40	STK	
133.020.010.020	weiss	Small	40 - 42.5	STK	
133.020.010.030	weiss	Medium	42.5 - 44.5	STK	
133.020.010.050	weiss	Large	44.5 - 47.5	STK	
133.020.010.060	weiss	X-Large	< 48	STK	

Einzelteile zu McDavid Knöchelbandage

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
133.022.000	Stütze	XX-Small	> 38.5	STK	•
133.022.015	Stütze	X-Small/Small	38.5 - 42.5	STK	
133.022.030	Stütze	Medium	42.5 - 44.5	STK	
133.022.050	Stütze	Large	44.5 - 47.5	STK	
133.022.060	Stütze	X-Large	< 48	STK	•











enk

DICTUS Fusshebersystem

Indikation

• Bei leichter Fussheberschwäche

Eigenschaften

- Sicheres Gehen, reduziert das Stolperrisiko.
- Aus weichem Leder produziert.
- · Links- oder rechtsschliessend erhältlich.
- In Schuhen oder mit Vorfussmanschette barfuss tragbar.

Vorteile

- · Einfach zu montieren.
- · Ersatzteile separat erhältlich.
- Hautverträglich und pflegeleicht.
- · Diskret und komfortabel zu tragen.

DICTUS Fusshebersystem

Artikelnummer	Seite	Grösse	Knöchelumfang	Einheit	Lagerartikel
133.007.020.010	linksschliessend	Kind	120 - 170 mm	STK	•
133.007.020.020	rechtsschliessend	Kind	120 - 170 mm	STK	•
133.007.030.010	linksschliessend	Medium	150 - 200 mm	STK	•
133.007.030.020	rechtsschliessend	Medium	150 - 200 mm	STK	•
133.007.050.010	linksschliessend	Large	200 - 270 mm	STK	•
133.007.050.020	rechtsschliessend	Large	200 - 270 mm	STK	•
133.007.060.010	linksschliessend	X-Large	> 260 mm	STK	•
133.007.060.020	rechtsschliessend	X-Large	> 260 mm	STK	

DICTUS Vorfussmanschette

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Einheit	Lagerartikel
133.008.010	Links	zum Barfusslaufen	STK	•
133.008.020	Rechts	zum Barfusslaufen	STK	
133.008.030	Universal	Kind zum Barfusslaufen	STK	

Einzelteile zu DICTUS Fusshebersystem

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Einheit	Lagerartikel
133.009	schwarz	Latexgummiband	STK	•
133.010	silber	Federhaken verzinkt	STK	•
133.011	schwarz	Monohook	STK	

Steigbügel AFO

Indikation

- · Bei Peronäusschwäche.
- Bei Patienten die propriozeptive Stimulation benötigen.

Eigenschaften

- Aus Polypropylen
- · Semi-Flexibles Design
- Mit Klettverschluss
- · Geringes Gewicht von ca. 70g.
- · Rück- und Vorfuss haben direkten Bodenkontakt.
- · Thermoplastisch verformbar.

Vorteile

- · Einfaches An- und Ausziehen.
- In normalen Schuhen verwendbar.
- · Als Strand- oder Schwimmbad-Orthese barfuss tragbar.
- · Ersatzpolster beidseitig verwendbar.

Steigbügel AFO lang



Steigbügel AFO kurz

Steigbügel AFO

Artikelnummer	Seite	Aus- führung	Grösse	Ristumfang	Einheit	Lagerartikel
133.003.020.010	Links	kurz	Small	205 - 215 mm	STK	•
133.003.030.010	Links	kurz	Medium	215 - 235 mm	STK	
133.003.040.010	Links	kurz	Medium/Large	235 - 250 mm	STK	
133.003.050.010	Links	kurz	Large	250 - 270 mm	STK	
133.003.060.010	Links	kurz	X-Large	270 - 290 mm	STK	
133.003.020.020	Rechts	kurz	Small	205 - 215 mm	STK	•
133.003.030.020	Rechts	kurz	Medium	215 - 235 mm	STK	
133.003.040.020	Rechts	kurz	Medium/Large	235 - 250 mm	STK	
133.003.050.020	Rechts	kurz	Large	250 - 270 mm	STK	
133.003.060.020	Rechts	kurz	X-Large	270 - 290 mm	STK	•
133.005.020.010	Links	lang	Small	205 - 215 mm	STK	•
133.005.030.010	Links	lang	Medium	215 - 235 mm	STK	•
133.005.040.010	Links	lang	Medium/Large	235 - 250 mm	STK	•
133.005.050.010	Links	lang	Large	250 - 270 mm	STK	•
133.005.060.010	Links	lang	X-Large	270 - 290 mm	STK	•
133.005.020.020	Rechts	lang	Small	205 - 215 mm	STK	•
133.005.030.020	Rechts	lang	Medium	215 - 235 mm	STK	•
133.005.040.020	Rechts	lang	Medium/Large	235 - 250 mm	STK	•
133.005.050.020	Rechts	lang	Large	250 - 270 mm	STK	•
133.005.060.020	Rechts	lang	X-Large	270 - 290 mm	STK	•









Einzelteile zu Steigbügel AFO

Anwendung

- Abpolsterung und Hygiene
- · Beidseitig tragbar

Vorteile

- Austauschbar
- Waschbar

Einzelteile zu Steigbügel AFO

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartike
133.004.020	Ersatzpolster kurz	Small	STK	
133.004.030	Ersatzpolster kurz	Medium	STK	
133.004.040	Ersatzpolster kurz	Medium/Large	STK	
133.004.050	Ersatzpolster kurz	Large	STK	
133.004.060	Ersatzpolster kurz	X-Large	STK	
133.006.020	Ersatzpolster lang	Small	STK	
133.006.030	Ersatzpolster lang	Medium	STK	
133.006.040	Ersatzpolster lang	Medium/Large	STK	
133.006.050	Ersatzpolster lang	Large	STK	
133.006.060	Ersatzpolster lang	X-Large	STK	•





Dorsalex Fussheberorthese

Indikation

Für Interimsversorgungen bei:

- Fussheberschwäche (Peroneuslähmung)
- · Spastischer Spitzfuss leichter bis mittelstarker Ausprägung.

Eigenschaften

- Klettverschluss an der Wade
- · Weiches Polster für Wade und Schienbein.
- · Polsterung beidseitig mit Velours überzogen.
- Thermisch verformbar.

Weitere Eigenschaft

· Spritzguss aus Polypropylen

Weitere Eigenschaften verstärkt

- Spritzguss aus Polyoxymethylen
- · Gute Stabilität bei hohen und tiefen Temperaturen.

Vorteile

- Polsterung waschbar.
- · Optionaler Klettverschluss über dem Fussrücken.

Dorsalex Fussheberorthese

Artikelnummer	Seite	Farbe	Aus- führung	Grösse	Schuh- grösse	Höhe	Einheit	Lager- artikel
133.000.020.010	Links	weiss		Small	35 - 39	280 mm	STK	•
133.000.020.020	Rechts	weiss		Small	35 - 39	280 mm	STK	•
133.000.030.010	Links	weiss		Medium	40 - 43	290 mm	STK	
133.000.030.020	Rechts	weiss		Medium	40 - 43	290 mm	STK	
133.000.050.010	Links	weiss		Large	41 - 44	340 mm	STK	•
133.000.050.020	Rechts	weiss		Large	41 - 44	340 mm	STK	•
133.000.060.010	Links	weiss		X-Large	> 44	390 mm	STK	•
133.000.060.020	Rechts	weiss		X-Large	> 44	390 mm	STK	•
133.001.020.010	Links	grau/blau	verstärkt	Small	35 - 39	280 mm	STK	•
133.001.020.020	Rechts	grau/blau	verstärkt	Small	35 - 39	280 mm	STK	•
133.001.030.010	Links	grau/blau	verstärkt	Medium	40 - 43	290 mm	STK	•
133.001.030.020	Rechts	grau/blau	verstärkt	Medium	40 - 43	290 mm	STK	•
133.001.050.010	Links	grau/blau	verstärkt	Large	41 - 44	340 mm	STK	•
133.001.050.020	Rechts	grau/blau	verstärkt	Large	41 - 44	340 mm	STK	•
133.001.060.010	Links	grau/blau	verstärkt	X-Large	> 44	390 mm	STK	•
133.001.060.020	Rechts	grau/blau	verstärkt	X-Large	> 44	390 mm	STK	•

Einzelteile zu Dorsalex Fussheberorthese

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
133.002	Universal	weiss	Ersatzpolster	Universal	STK	•











Dorsalex Fussheberorthese verstärkt

Fussheberorthese

Peronäus-Orthesen-Rohling aus Ortholen

Indikation

- · Leichte Peronäusschwäche
- Peronäuslähmung ohne Spasmus
- · Lisfranc-Amputationen
- · Folgeversorgung nach Schlaganfall / Neurologischer Erkrankung

Eigenschaften

- · Aus robustem Ortholen.
- Thermoplastisch verformbar.
- · Kann mit dem Ballhammer getrieben werden.

Vorteile

- Extrem belastbar.
- · Hautverträglich und pflegeleicht.
- · Sehr gut schleif-, treib- und thermoplastisch verformbar.

Peronäus-Orthesen-Rohling aus Ortholen

Artikelnummer	Seite	Schuh-	Länge	Höhe	Einheit	Lagerartikel
		grösse	Fussplatte			
133.013.020.010	Links	33 - 36	150 mm	410 mm	STK	
133.013.020.020	Rechts	33 - 36	150 mm	410 mm	STK	
133.013.030.010	Links	37 - 41	170 mm	410 mm	STK	
133.013.030.020	Rechts	37 - 41	170 mm	410 mm	STK	•
133.013.050.010	Links	42 - 45	190 mm	450 mm	STK	•
133.013.050.020	Rechts	42 - 45	190 mm	450 mm	STK	•

Ypsilon Carbon Peronäus Orthese

Indikation

- Schlaganfall
- · Multiple Sklerose
- Muskeldystrophie
- Neurale Muskelatrophie
- Polyneuropathie
- · Postpolio-Syndrom
- Schädelhirntrauma
- · Spina Bifida
- Zerebralparese

Eigenschaften

- Geringere Festigkeit als die ToeOff
- Fusshebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoss
- · Kniesicherung in der Standphase
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- · Gemisch aus Carbon-, Glas- und Kevlarfasern

Vorteile

- · Einfaches An- und Ausziehen.
- · Freie Beweglichkeit der Ferse.
- · Verbesserung der Schrittlänge und -frequenz.
- Keine Gewichtsbegrenzung
- · Stabile Bauweise
- Gewicht der Orthese: 90 120 g
- · Bei der Produktauswahl und Anpassung der Orthese sind unbedingt die Auswahlkriterien der Gebrauchsanweisung zu beachten.

Ypsilon Carbon Peronäus Orthese

Artikelnummer	Seite	Farbe	Grösse	Schuh- grösse	Länge Fuss-	Höhe	Einheit	Lager- artikel
					platte			
CMP.28400 1011	Links	schwarz	Small	ca. 35 - 38	225 mm	330 mm	STK	•
CMP.28400 1012	Links	schwarz	Medium	ca. 38 - 42	245 mm	340 mm	STK	•
CMP.28400 1013	Links	schwarz	Large	ca. 42 - 45	270 mm	350 mm	STK	•
CMP.28400 2011	Rechts	schwarz	Small	ca. 35 - 38	225 mm	330 mm	STK	•
CMP.28400 2012	Rechts	schwarz	Medium	ca. 38 - 42	245 mm	340 mm	STK	•
CMP.28400 2013	Rechts	schwarz	Large	ca. 42 - 45	270 mm	350 mm	STK	•



Untere Extremität - Orthetik









ToeOff 2.0 Fussheberorthese

Indikation

- Fussheberschwäche
- Vorfussamputation
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose
- Muskeldystrophie
- · Neurale Muskelatrophie
- Polyneuropathie
- Postpolio-Syndrom
- Schädelhirntrauma
- Spina Bifida
- Vorfussamputation
- Wirbelsäulenaffektion
- Zerebralparese

Eigenschaften

- · Gemisch aus Carbon-, Glas- und Kevlarfasern
- Fusshebung in der Schwungphase
- Kniesicherung in der Standphase
- · Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- Dynamischer Zehenabstoss
- · Begrenzung der Plantarflexion

Vorteile

- Freie Ferse
- Keine Gewichtsbegrenzung
- Gewicht der Orthese: 90 120 g
- Lieferung inkl. Polsterset

Hinweis:

- Bei einer stark ausgeprägten Ausfallerscheinung mit multiplen Beeinträchtigungen, starker Sprunggelenkinstabilität und/oder proximaler Muskelschwäche bzw. proximalen Defekten kommt die BlueROCKER 2.0-Orthese zum Einsatz.
- Bei der Produktauswahl und Anpassung der Orthese sind unbedingt die Auswahlkriterien der Gebrauchsanweisung zu beachten.



(at.



ToeOff 2.0 Fussheberorthese

ToeOff 2.0 Fussheberorthese

Artikel-	Seite	Farbe	Grösse	Schuh-	Länge	Höhe	Effektive	Einheit	Lager-
nummer				grösse	Fuss-		Absatz-		artikel
					platte		höhe		
133.052.010.	Links	schwarz	X-Small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	SET	•
133.052.020.	Links	schwarz	Small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	SET	•
133.052.030.	Links	schwarz	Medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	SET	•
133.052.050.	Links	schwarz	Large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	SET	•
133.052.060.	Links	schwarz	X-Large	45 - 47	285 mm	450 mm	16 mm	SET	•
133.053.010.	Rechts	schwarz	X-Small	32 - 35	210 mm	360 mm	12 mm	SET	•
133.053.020.	Rechts	schwarz	Small	35 - 38	230 mm	380 mm	12 mm	SET	•
133.053.030.	Rechts	schwarz	Medium	38 - 42	245 mm	405 mm	15 mm	SET	•
133.053.050.	Rechts	schwarz	Large	42 - 45	270 mm	430 mm	16 mm	SET	•
133.053.060.	Rechts	schwarz	X-Large	45 - 47	285 mm	450 mm	16 mm	SET	





BlueRocker 2.0 Fussheberorthese

Indikation

- Fussheberschwäche
- Schlaganfall
- · Guillain-Barré-Syndrom
- Multiple Sklerose
- Muskeldystrophie
- Neurale Muskelatrophie
- Polyneuropathie
- Postpolio-Syndrom
- Schädelhirntrauma
- Spina Bifida
- Vorfussamputation
- Wirbelsäulenaffektion
- Zerebralparese

Eigenschaften

- Höhere Festigkeit als die ToeOff
- Fusshebung in der Schwungphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoss
- Kniesicherung in der Standphase
- Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- · Gemisch aus Carbon-, Glas- und Kevlarfasern

Vorteile

- Einfaches An- und Ausziehen.
- Freie Beweglichkeit der Ferse.
- · Verbesserung der Schrittlänge und -frequenz.
- Keine Gewichtsbegrenzung
- Stabile Bauweise
- Gewicht der Orthese: 90 120 g



BlueRocker 2.0 Fussheberorthese

BlueRocker 2.0 Fussheberorthese

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuh- grösse	Länge Fussplatte	Einheit	Lager- artikel
133.054.010.	Links	blau/	mit Umlenk-		00 05	0.10	057	auf
		schwarz	schlaufe und Polster	X-Small	29 - 35	210 mm	SET	Anfrage
133.054.020.	Links	blau/	mit Umlenk-					
		schwarz	schlaufe	Small	35 - 38	230 mm	SET	•
			und Polster					
133.054.030.	Links	blau/	mit Umlenk-					
		schwarz	schlaufe	Medium	38 - 42	245 mm	SET	•
			und Polster					
133.054.050.	Links	blau/	mit Umlenk-					
		schwarz	schlaufe	Large	42 - 45	270 mm	SET	•
			und Polster					
133.054.060.	Links	blau/	mit Umlenk-					
		schwarz	schlaufe	X-Large	45 - 47	285 mm	SET	•
			und Polster					
133.055.010.	Rechts	blau/	mit Umlenk-					auf
		schwarz	schlaufe	X-Small	29 - 35	210 mm	SET	Anfrage
			und Polster					
133.055.020.		blau/	mit Umlenk-					
	Rechts	schwarz	schlaufe	Small	35 - 38	230 mm	SET	•
			und Polster					
133.055.030.	5	blau/	mit Umlenk-		00 40	0.45	057	
	Rechts	schwarz	schlaufe	Medium	38 - 42	245 mm	SET	•
100.055.050			und Polster					
133.055.050.	Devil	blau/	mit Umlenk-	Law	40 45	070 -	OFT	
	Rechts	schwarz	schlaufe	Large	42 - 45	270 mm	SET	•
100 055 070		In I a conf	und Polster					
133.055.060.	Dachte	blau/	mit Umlenk-	V 1	45 47	205	CET	
	Rechts	schwarz	schlaufe	X-Large	45 - 47	285 mm	SET	•
			und Polster					







Einzelteile ComfortKIT zu ToeOff 2.0 und BlueRocker 2.0

Anwendung

· Abpolsterung mit hoher Effektivität.

Eigenschaften

- Beidseitig tragbar.
- Textilüberzug und Randeinfassung aus 100 % Polyester.
- Schaumstoffpolster aus 100% Polyurethan (viskoelastisch).

Vorteile

90

- · Handwäsche bei 40°C.
- Durch die Körperwärme nimmt der Memory Schaum die ideale Passform an.

Einzelteile ComfortKIT zu ToeOff 2.0 und BlueRocker 2.0

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
133.051.010	schwarz/grau	Ersatzpolster	X-Small	2 STK	PKT	•
133.051.020	schwarz/grau	Ersatzpolster	Small	2 STK	PKT	•
133.051.030	schwarz/grau	Ersatzpolster	Medium	2 STK	PKT	•
133.051.050	schwarz/grau	Ersatzpolster	Large	2 STK	PKT	•
133.051.060	schwarz/grau	Ersatzpolster	X-Large	2 STK	PKT	•

KiddieGAIT Fussheberorthese

- Spitzfuss
- · Spina Bifida
- · Zerebralparese
- Muskeldystrophie

Eigenschaften

- · Gemisch aus Carbon-, Glas- und Kevlarfasern
- · Seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks
- Fusshebung in der Schwungphase
- Kniesicherung in der Standphase
- Begrenzung der Plantarflexion
- Dynamischer Zehenabstoss

Vorteile

- Freie Ferse
- keine Gewichtsbegrenzung

KiddieGAIT Fussheberorthese


Caita	Carba	۸	Grässe	Cabub	Länge	Lina	Effolstive	Einhait	Lagar
Seite	raibe		Grosse		•	попе		Einneit	Lager-
		füh-		grösse	Fuss-		Absatz-		artikel
		rung			platte		höhe		
Rechts	schwarz	Kind	Small	23 - 26	160 mm	220 mm	8 mm	STK	auf Anfrage
Rechts	schwarz	Kind	Medium	27 - 29	180 mm	257 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
Rechts	schwarz	Kind	Large	30 - 32	200 mm	295 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
Rechts	schwarz	Kind	X-Large	33 - 34	210 mm	315 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
Links	schwarz	Kind	Small	23 - 26	160 mm	220 mm	8 mm	STK	auf Anfrage
Links	schwarz	Kind	Medium	27 - 29	180 mm	257 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
Links	schwarz	Kind	Large	30 - 32	200 mm	295 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
Links	schwarz	Kind	X-Large	33 - 34	210 mm	315 mm	9 mm	STK	auf Anfrage
	Rechts Rechts Rechts Links Links Links	Rechts schwarz Rechts schwarz Rechts schwarz Rechts schwarz Links schwarz Links schwarz Links schwarz Links schwarz	Rechts schwarz Kind Links schwarz Kind Links schwarz Kind Links schwarz Kind Links schwarz Kind	Rechts schwarz Kind Small Rechts schwarz Kind Medium Rechts schwarz Kind Large Rechts schwarz Kind X-Large Links schwarz Kind Small Links schwarz Kind Medium Links schwarz Kind Large	füh- runggrösserungRechtsschwarzKindSmall23 - 26RechtsschwarzKindMedium27 - 29RechtsschwarzKindLarge30 - 32RechtsschwarzKindX-Large33 - 34LinksschwarzKindSmall23 - 26LinksschwarzKindMedium27 - 29LinksschwarzKindLarge30 - 32	Fustrong Rechts schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm Rechts schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm Rechts schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm Rechts schwarz Kind X-Large 33 - 34 210 mm Links schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm Links schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm Links schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm	füh- rung grösse Fuss- platte Rechts schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm Rechts schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm Rechts schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm Rechts schwarz Kind X-Large 33 - 34 210 mm 315 mm Links schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm Links schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm Links schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm	Füh- rung grösse Fuss- platte Absatz- höhe Rechts schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm 8 mm Rechts schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm 9 mm Rechts schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm 9 mm Links schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm 8 mm Links schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm 9 mm Links schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm 9 mm	Führung grösse Fuss- platte Absatz- höhe Rechts schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm 8 mm STK Rechts schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm 9 mm STK Rechts schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm 9 mm STK Links schwarz Kind Small 23 - 26 160 mm 220 mm 8 mm STK Links schwarz Kind Medium 27 - 29 180 mm 257 mm 9 mm STK Links schwarz Kind Large 30 - 32 200 mm 295 mm 9 mm STK













Dynamik Walk

Indikation

- Schlaganfall
- Poliomyelitis
- Peronäusparese

Eigenschaften

- Unterstützung der Dorsalflexion.
- · Kontrolle der Inversion / Eversion.
- · Geeignet für normal breite Füsse bzw. Fersen.
- · Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich.
- Der Carbonverbundwerkstoff ist bei 120°C verformbar.
- Die PEEK-Stäbe inkl. Metallbuchsen dürfen nicht erwärmt werden.

Vorteile

- · Sehr leichte Orthese.
- Keine Gewichtsbegrenzung.
- Dynamischer, natürlicher Bewegungsablauf.
- · Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks.

Dynamic Walk

Artikelnummer	Seite	Farbe	Ausführung	Grösse	Schuh- grösse	•	Fersen breite	Höhe	Einheit	Lager- artikel
CEN.700 111 121	Links	schwarz	mit stan- dard Ferse	Small	36 - 39	230 mm	68 mm	320 mm	STK	•
CEN.700 111 122	Rechts	schwarz	mit stan- dard Ferse	Small	36 - 39	230 mm	68 mm	320 mm	STK	•
CEN.700 111 141	Links	schwarz	mit stan- dard Ferse	Medium	39 - 44	250 mm	73 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 111 142	Rechts	schwarz	mit stan- dard Ferse	Medium	39 - 44	250 mm	73 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 111 161	Links	schwarz	mit stan- dard Ferse	Large	44 - 48	270 mm	81 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 111 162	Rechts	schwarz	mit stan- dard Ferse	Large	44 - 48	270 mm	81 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 111 321	Links	schwarz	mit breiter Ferse	Small	36 - 39	230 mm	73 mm	320 mm	STK	auf Anfrage
CEN.700 111 322	Rechts	schwarz	mit breiter Ferse	Small	36 - 39	230 mm	73 mm	320 mm	STK	auf Anfrage
CEN.700 111 341	Links	schwarz	mit breiter Ferse	Medium	39 - 44	250 mm	81 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 111 342	Rechts	schwarz	mit breiter Ferse	Medium	39 - 44	250 mm	81 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 111 361	Links	schwarz	mit breiter Ferse	Large	44 - 48	270 mm	89 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 111 362	Rechts	schwarz	mit breiter Ferse	Large	44 - 48	270 mm	89 mm	370 mm	STK	•

Dynamic Walk Single Side

Indikation

- Schlaganfall
- · Poliomyelitis
- Peronäusparese ohne Supinationsinsuffizienz

Eigenschaften

- Unterstützung der Dorsalflexion
- Kontrolle der Inversion / Eversion
- · Ausgezeichnete Stabilität im mediolateralen Bereich.
- Der Carbonverbundwerkstoff ist bei 120°C verformbar.
- Die PEEK-Stäbe inkl. Metallbuchsen dürfen nicht erwärmt werden.


Vorteile

- · Sehr leichte Orthese.
- · Keine Anwendergewichtsbegrenzung.
- · Dynamischer, natürlicher Bewegungsablauf.
- · Offene Ferse für eine natürliche Bewegung des Sprunggelenks.

Dynamic Walk Single Side

Artikelnummer	Seite	Farbe	Aus-	Grösse	Schuh-	Länge	Höhe	Einheit	Lager-
			führung		grösse	Fuss-			artikel
						platte			
CEN.700 114 121	Links	schwarz	lateral	Small	36 - 39	230 mm	320 mm	STK	auf
									Anfrage
CEN.700 114 122	Rechts	schwarz	lateral	Small	36 - 39	230 mm	320 mm	STK	auf
									Anfrage
CEN.700 114 141	Links	schwarz	lateral	Medium	39 - 44	250 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 114 142	Rechts	schwarz	lateral	Medium	39 - 44	250 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 114 161	Links	schwarz	lateral	Large	44 - 48	270 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 114 162	Rechts	schwarz	lateral	Large	44 - 48	270 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 113 121	Links	schwarz	medial	Small	36 - 39	230 mm	320 mm	STK	auf
									Anfrage
CEN.700 113 122	Rechts	schwarz	medial	Small	36 - 39	230 mm	320 mm	STK	auf
									Anfrage
CEN.700 113 141	Links	schwarz	medial	Medium	39 - 44	250 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 113 142	Rechts	schwarz	medial	Medium	39 - 44	250 mm	340 mm	STK	•
CEN.700 113 161	Links	schwarz	medial	Large	44 - 48	270 mm	370 mm	STK	•
CEN.700 113 162	Rechts	schwarz	medial	Large	44 - 48	270 mm	370 mm	STK	







Dynamic Walk Single Side medial







PEEK Stab

Indikationen

· Als gelenksähnliche Verbindung bei Knöchelorthesen.

Eigenschaften

- Thermisch verformbar bei ca. 200° C
- · Hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte.

Vorteile

- Sehr leicht
- Extrem beanspruchbar

PEEK Stab

Artikelnummer	Ausführung	Durchmesser	Länge	Einheit	Lagerartikel
133.023.060	rund	6 mm	1000 mm	STK	



Indikation

- Peronäusparese
- Fussheberschwäche
- Knöchelgelenkentzündung

- · Einschränkung der Plantarflexion.
- · Dynamische Rückstellung des Fusses.
- · Hohe Stabilität bei geringem Gewicht.
- Flexible und thermoplastisch verformbare Fusssohle.
- Flexibles Abrollverhalten im Fersen- und Vorfussbereich.

Vorteile

• Einfaches Öffnen und Schliessen des Wadenbandes mittels

- Postoperative Versorgung nach Achillessehnenruptur.

Eigenschaften

- Bis maximal 120 kg Körpergewicht.
- Hohe Energierückgabe durch das Karbon Pre-preg Material.

Einhandführung.

PeroSupport.tec Fussheberorthese

Artikelnummer	Seite	Grösse	Schuh-	Höhe	Einheit	SVOT	Lagerartikel
			grösse			Tarifnummer	
STR.197P4/L1	Links	Small	36 - 39	380 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/L2	Links	Medium	39 - 42	400 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/L3	Links	Large	42 - 45	410 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/L4	Links	X-Large	45 - 48	420 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/R1	Rechts	Small	36 - 39	380 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/R2	Rechts	Medium	39 - 42	400 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/R3	Rechts	Large	42 - 45	410 mm	STK	2103.004	auf Anfrage
STR.197P4/R4	Rechts	X-Large	45 - 48	420 mm	STK	2103.004	auf Anfrage











Orthesenstrumpf ohne Fuss

• Zur Verbesserung des Tragekomforts bei Knieorthesen

Weitere Indikation silikonbeschichtet

· Verhindert das Rutschen von Knieorthesen.

Eigenschaften

- Hygienisch, waschbar.
- Feuchtigkeitsaufnahme und -abtransport.
- 80% AmicorTM, 20% Lycra.
- · Umfang: bis 500 mm.

Vorteile

- Beugt Hautreizungen und -irritationen durch das Tragen der
- Sorgt für eine verbesserte Luftzirkulation und Polsterung zwischen der Haut und der Knieorthese.



Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Länge	Einheit	Lagerartikel
IHL.30 000 001 65	schwarz		650 mm	STK	
IHL.30 000 001 80	schwarz		800 mm	STK	auf Anfrage
IHL.30 001 001 65	schwarz	aussen silikonbeschichtet	650 mm	STK	•
IHL.30 001 001 80	schwarz	aussen silikonbeschichtet	800 mm	STK	auf Anfrage



Indikation

- Plantar Fasciitis
- Fersensporn

Eigenschaften

- Korrekturstrumpf
- Bewirkt eine Streckung eine Streckung der Zehen und eine leichte Dehnung der Achillessehne und der Apneurosis plantaris.
- Material: 100% Spandex

Vorteile

- · Von Hand waschbar.
- Das Fussgelenk wird nicht blockiert und bleibt gegen elastische Wiederstände beweglich.
- · Höherer Tragekomfort und Akzeptanz als eine unbewegliche Schiene.
- · Sehr einfache und effektive Anwendung.

ELEMENTS Stretch-Up Korrekturstrumpf

Artikelnummer	Farbe	Grösse	Wadenumfang	Einheit	Lagerartikel
CMP.34108 0011	schwarz	Small	< 200 mm	STK	
CMP.34108 0012	schwarz	Medium	200 - 400 mm	STK	
CMP.34108 0013	schwarz	Large	> 400 mm	STK	













UFO Universal Plantar Fasciitis Orthese

Indikation

- · Konservative Behandlung von Plantar Fasciitis
- Behandlung von Achillessehnenentzündungen
- Redression von Fehlstellungen

Eigenschaften

- Nachtlagerungsschiene
- Patientengerechtes Design
- In der UFO ruht der behandlungsbedürftige Fuss in einer für die kontrollierte Dehnung ausreichenden Dorsiflexion.
- · Beidseits tragbar.



- Sanfte und ausdauernde Dehnung der Weichteile in den Bereichen der Achillessehne und der Plantarfaszie.
- · Austauschbares und waschbares Hygieneschaumstofffutter.



Artikelnummer	Seite	Grösse	Länge Fussplatte	Einheit	Lagerartikel
133.014.010	Universal	X-Small	170 mm	STK	
133.014.020	Universal	Small	255 mm	STK	•
133.014.030	Universal	Medium	270 mm	STK	
133.014.050	Universal	Large	305 mm	STK	
133.014.060	Universal	X-Large	320 mm	STK	

Einzelteile zu UFO Universal Plantar Fasciitis Orthese

Artikelnummer	Seite	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
133.015.010	Universal	Ersatzpolster	X-Small	STK	•
133.015.020	Universal	Ersatzpolster	Small	STK	•
133.015.030	Universal	Ersatzpolster	Medium	STK	•
133.015.050	Universal	Ersatzpolster	Large	STK	•
133.015.060	Universal	Ersatzpolster	X-Large	STK	

Simple Walker

Indikation

- · Immobilisation anstelle eines Gipsverbandes
- Weichteilverletzungen
- · Zerrung oder Stauchung des Unterschenkel, Malleolen oder Fuss
- · Stabile Frakturen
- · Zur postoperativen Stabilisation des Sprunggelenks

Eigenschaften

· Steif (Ohne Gelenk)

Vorteile

· Hohe Tragekomfort

Simple Walker

Artikelnummer	Seite	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
133.016.020	Universal	Small	36 - 39	STK	•
133.016.030	Universal	Medium	40 - 43	STK	
133.016.050	Universal	Large	44 - 47	STK	







Flexible Walker

Indikation

- Tibia- und/oder Fibula-Frakturen
- Unterschenkel-Verstauchungen
- Postoperative Eingriffe am Unterschenkel

Eigenschaften

- Atmungsaktive Polster
- · Klettverschlüsse mit Rollschnallen zur Fixation.
- Fuss- und Unterschenkelschale aus Kunststoff.
- · Komplette Polsterung des Unterschenkels und des Fusses.
- Erleichtert das Gehen und lindert die Schmerzen im Knie und der Hüfte, die ein Gipsverband verursachen kann.

Vorteile

- · Unterstützt die Rehabilitation und bietet maximale Fixation.
- · Dank des Range-of-Motion-Gelenkes ist eine Fixierung oder die Limitierung der Dorsal- und Plantarflexion des Knöchelgelenks in 7,5° Schritten möglich.

Flexible Walker

100

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
133.017.020	mit ROM-Gelenk	Small	STK	
133.017.030	mit ROM-Gelenk	Medium	STK	
133.017.050	mit ROM-Gelenk	Large	STK	



Einzelteile zu Simple Walker und Flexible Walker

Indikation Ersatzpolster

- · Optimierung der Hygiene.
- · Verbesserung des Tragekomforts.

Eigenschaften Ersatzpolster

- Schaumstoffpolster
- beidseitig tragbar

Vorteile Ersatzpolster

- · Mit milder Seife und kaltem Wasser von Hand waschbar.
- · Nicht an der Sonne oder auf dem Radiator trocknen.

Indikation Fersenkeil

- · Achillessehnen-Ruptur
- · Postoperativer Eingriff an der Achillessehne.

Eigenschaften Fersenkeil


- Gepolstert mit 5 mm Neopren
- · 4- schichtiger Keil, jede Schicht ist ca. 24 mm dick.

Vorteile Fersenkeil

· Höhenanpassungen an den Therapieverlauf durch einfaches Ablösen der Schichten.

Einzelteile zu Simple Walker und Flexible Walker

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
133.018.020	Ersatzpolster	Small	STK	•
133.018.030	Ersatzpolster	Medium	STK	•
133.018.050	Ersatzpolster	Large	STK	•
133.019	Fersenkeil	Universal	STK	•



Fersenkeil



Ersatzpolster













Bebax® Fussredressionsorthese

Indikation

- Pes varus
- Pes valgus
- Talus valgus
- Pes supinatus
- Metatarsal varus
- Pes equinovarus
- Metatarsal abductus

Zur Behandlung von Kindern mit kongenitalen Vorfussdeformitäten, Muskelveränderungen oder neurologischen Störungen verbunden mit einer Vorfuss-Abweichung.

Eigenschaften

- · Multiaxiales Gelenk zwischen Vor- und Rückfuss.
- · Vorfuss horizontal, vertikal und in der Torsion justierbar.
- ${\boldsymbol \cdot}$ Grosser Einstellbereich ermöglicht eine progressive Korrektur.
- Ab Grösse 10,5 ist ein zusätzlicher Zug über dem Spann angebracht.
- Weiches Leder, gefüttert mit einem Polyethylenschaumstoff.

Vorteile

• Bietet eine präzise Positionierung des Vorfusses in Relation zum Rückfuss und verhindert so eine Fehlstellung.



Bebax® Fussredressionsorthese

Bebax® Fussredressionsorthese

Artikelnummer	Seite	Grösse	Einheit	Lagerartikel
134.003.070.010	Links	7	STK	auf Anfrage
134.003.070.020	Rechts	7	STK	auf Anfrage
134.003.075.010	Links	7.5	STK	auf Anfrage
134.003.075.020	Rechts	7.5	STK	auf Anfrage
134.003.080.010	Links	8	STK	auf Anfrage
134.003.080.020	Rechts	8	STK	auf Anfrage
134.003.085.010	Links	8.5	STK	auf Anfrage
134.003.085.020	Rechts	8.5	STK	auf Anfrage
134.003.090.010	Links	9	STK	auf Anfrage
134.003.090.020	Rechts	9	STK	auf Anfrage
134.003.095.010	Links	9.5	STK	auf Anfrage
134.003.095.020	Rechts	9.5	STK	auf Anfrage
134.003.100.010	Links	10	STK	auf Anfrage
134.003.100.020	Rechts	10	STK	auf Anfrage
134.003.105.010	Links	10.5	STK	auf Anfrage
134.003.105.020	Rechts	10.5	STK	auf Anfrage
134.003.115.010	Links	11.5	STK	auf Anfrage
134.003.115.020	Rechts	11.5	STK	auf Anfrage
134.003.125.010	Links	12.5	STK	auf Anfrage
134.003.125.020	Rechts	12.5	STK	auf Anfrage
134.003.135.010	Links	13.5	STK	auf Anfrage
134.003.135.020	Rechts	13.5	STK	auf Anfrage









ALFA Flex Schiene

Indikation

 Die original ALFA Flex Schiene (ALFA Flex Brace) zur konservativen Klumpfussbehandlung nach Ponseti, von Ärzten und Orthopädietechnikern entwickelt.

Eigenschaften

- Kugelgelenk beweglich in zwei Richtungen im therapeutischen Bereich.
- · Sicheres Klicksystem verbindet Schiene und Schuh.
- Verstellbare Schienenlänge (bis 300 mm): eine Schiene für die gesamte Therapiedauer.
- · Farbiges, kindgerechtes Design.
- · Abduktion: zwischen 0° und 80° einstellbar.
- Dorsalextension: zwischen 0° und 20° einstellbar.
- · Für Kinder bis 5 Jahren geeignet.

Vorteile

- Diese leichte, kindgerechte und stabile Carbonfaserschiene wird von führenden Fachärzten zur konservativen Klumpfusstherapie nach Ponseti empfohlen und bietet zusammen mit den ALFA Flex Schuhen eine Komplettversorgung für Kinder von 0 – 5 Jahren.
- Effektive, sichere und schonende Schienenbehandlung nach Gipsredression.
- BETA Flex Schiene: Dynamische Orthese mit Bewegungsfreiheit.

ALFA Flex Schiene

Artikelnummer	Einheit	Lagerartikel
134.000	STK	•

BETA Flex Schiene

Artikelnummer	Einheit	Lagerartikel
134.008	STK	•



ALFA Flex Schiene



BETA Flex Schiene

ALFA Flex Memo Schuh Henry

Indikation

 Zur konservativen Klumpfuss-Behandlung nach Ponseti, von Ärzten und Orthopädietechnikern entwickelt.

Eigenschaften

- Strampelaktiven Kindern, die gerne aus den Schuhen schlüpfen, geben die stärkere Fersenkontur und die laterale Verlängerung zusätzlichen Halt.
- Dornriemen, 2 Klettverschlüsse zum schnellen und unkomplizierten Öffnen.
- · Festere Innenkappe
- · Stärkere Fersenkontur
- · Lateral verlängert, für eine verbesserte Fixierung des Vorfusses.
- Erhältliche Grössen: 80 50 (Fusslänge in mm)
- Fixieren den Fuss an der Alfa- bzw. Betaflex-Schiene.
 Die Schuhe alleine haben keine medizinischen Eigenschaften.

Vorteile

- Qualität Die Schuhe werden ausschließlich aus besonders weichen, schadstoffgeprüften und biokompatiblen Materialien gefertigt.
- Polsterung Der viskoelastische Memory-Schaum sorgt für Druckentlastung.
- Festigkeit Die Fersenkontur und ein spezieller Fersenverschluss geben dem Fuss festen Halt.
- Sicherheit Die korrekte Position des Fusses im Schuh lässt sich durch ein Fersenfenster kontrollieren.
- Compliance Die weite Öffnung mit Einstiegslasche macht das Anziehen der Schuhe besonders einfach.
- Verschlusssache Die Schuhmodelle sind wahlweise mit praktischem Klettverschluss oder verschlusssicheren Dornriemen erhältlich.
- Klick Die Schuhe lassen sich durch den praktischen Klick-Verschluss mit einem Handgriff mit der Schiene verbinden.













ALFA Flex Memo Schuh Henry

ALFA Flex Memo Schuh Henry

Artikelnummer	Seite	Sohlenlänge	Einheit	Lagerartikel
134.013.080.000		80 mm	PR	•
134.013.090.000		90 mm	PR	•
134.013.100.000		100 mm	PR	•
134.013.110.000		110 mm	PR	•
134.013.120.000		120 mm	PR	•
134.013.130.000		130 mm	PR	•
134.013.140.000		140 mm	PR	•
134.013.150.000		150 mm	PR	•
134.013.160.000		160 mm	PR	•
134.013.170.000		170 mm	PR	•
134.013.180.000		180 mm	PR	•
134.013.080.010	Links	80 mm	STK	auf Anfrage
134.013.090.010	Links	90 mm	STK	auf Anfrage
134.013.100.010	Links	100 mm	STK	auf Anfrage
134.013.110.010	Links	110 mm	STK	auf Anfrage
134.013.120.010	Links	120 mm	STK	auf Anfrage
134.013.130.010	Links	130 mm	STK	auf Anfrage
134.013.140.010	Links	140 mm	STK	auf Anfrage
134.013.150.010	Links	150 mm	STK	auf Anfrage
134.013.160.010	Links	160 mm	STK	auf Anfrage
134.013.170.010	Links	170 mm	STK	auf Anfrage
134.013.180.010	Links	180 mm	STK	auf Anfrage
134.013.080.020	Rechts	80 mm	STK	auf Anfrage
134.013.090.020	Rechts	90 mm	STK	auf Anfrage
134.013.100.020	Rechts	100 mm	STK	auf Anfrage
134.013.110.020	Rechts	110 mm	STK	auf Anfrage
134.013.120.020	Rechts	120 mm	STK	auf Anfrage
134.013.130.020	Rechts	130 mm	STK	auf Anfrage
134.013.140.020	Rechts	140 mm	STK	auf Anfrage
134.013.150.020	Rechts	150 mm	STK	auf Anfrage
134.013.160.020	Rechts	160 mm	STK	auf Anfrage
134.013.170.020	Rechts	170 mm	STK	auf Anfrage
134.013.180.020	Rechts	180 mm	STK	auf Anfrage

COMFOOT Bandagenschuh

· Zur konservativen Klumpfuss-Behandlung nach Ponseti, von Ärzten und Orthopädietechnikern entwickelt.

Eigenschaften

- Kombination aus einem antibakteriellen Schaft- und Vorfuss-Chassis mit Bandagenmaterial aus Neopren.
- Dornriemen, 2 Klettverschlüsse zum schnellen und unkomplizierten Öffnen.
- · Austauschbares Riemenpolster in hellblau und rosa für Jungen und Mädchen.
- · Einlegesohle mit antibakteriellem Bezug.
- · Passend für normale und breitere Füsse, zwei Weiten in einem
- Fixieren den Fuss an der ALFA bzw. BETA Flex Schiene. Die Schuhe alleine haben keine medizinischen Eigenschaften.
- · Auf Kundenwunsch lieferbar.

Vorteile

- · Qualität Die Schuhe werden ausschliesslich aus besonders weichen, schadstoffgeprüften und biokompatiblen Materialien
- · Festigkeit Das geformte und antibakterielle Schaft- und Vorfuss-Chassis aus Gummi gibt dem Kinderfuss besten Halt.
- · Anpassungsfähig Mehr-Weiten-Konzept, passend für schmale, normale und etwas breitere Füsse.
- Sicher Extra grosses Fersenfenster zur Sichtkontrolle der Fussposition.
- · Praktisch Weiter Einstieg für einfache Handhabung.
- · Klick Die Schuhe lassen sich durch den praktischen Klick-Verschluss mit einem Handgriff mit der Schiene verbinden.

COMFOOT Bandagenschuh

Artikelnummer	Seite	Farbe	Sohlen-	Einheit	Lagerartikel
			länge		
134.006.070.000		blau	70 mm	PR	
134.006.080.000		blau	80 mm	PR	
134.006.090.000		blau	90 mm	PR	
134.006.100.000		blau	100 mm	PR	
134.006.110.000		blau	110 mm	PR	
134.006.120.000		blau	120 mm	PR	
134.006.130.000		blau	130 mm	PR	
134.006.140.000		blau	140 mm	PR	•
134.006.150.000		blau	150 mm	PR	
134.006.160.000		blau	160 mm	PR	
134.006.170.000		blau	170 mm	PR	
134.006.180.000		blau	180 mm	PR	auf Anfrage

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite









COMFOOT Bandagenschuh

Artikelnummer	Seite	Farbe	Sohlen- länge	Einheit	Lagerartikel
134.006.070.010	Links	blau	70 mm	STK	auf Anfrage
134.006.080.010	Links	blau	80 mm	STK	auf Anfrage
134.006.090.010	Links	blau	90 mm	STK	auf Anfrage
134.006.100.010	Links	blau	100 mm	STK	auf Anfrage
134.006.110.010	Links	blau	110 mm	STK	auf Anfrage
134.006.120.010	Links	blau	120 mm	STK	auf Anfrage
134.006.130.010	Links	blau	130 mm	STK	auf Anfrage
134.006.140.010	Links	blau	140 mm	STK	auf Anfrage
134.006.150.010	Links	blau	150 mm	STK	auf Anfrage
134.006.160.010	Links	blau	160 mm	STK	auf Anfrage
134.006.170.010	Links	blau	170 mm	STK	auf Anfrage
134.006.180.010	Links	blau	180 mm	STK	auf Anfrage
134.006.070.020	Rechts	blau	70 mm	STK	auf Anfrage
134.006.080.020	Rechts	blau	80 mm	STK	auf Anfrage
134.006.090.020	Rechts	blau	90 mm	STK	auf Anfrage
134.006.100.020	Rechts	blau	100 mm	STK	auf Anfrage
134.006.110.020	Rechts	blau	110 mm	STK	auf Anfrage
134.006.120.020	Rechts	blau	120 mm	STK	auf Anfrage
134.006.130.020	Rechts	blau	130 mm	STK	auf Anfrage
134.006.140.020	Rechts	blau	140 mm	STK	auf Anfrage
134.006.150.020	Rechts	blau	150 mm	STK	auf Anfrage
134.006.160.020	Rechts	blau	160 mm	STK	auf Anfrage
134.006.170.020	Rechts	blau	170 mm	STK	auf Anfrage
134.006.180.020	Rechts	blau	180 mm	STK	auf Anfrage
134.014.070.000		weiss	70 mm	PR	auf Anfrage
134.014.080.000		weiss	80 mm	PR	auf Anfrage
134.014.090.000		weiss	90 mm	PR	auf Anfrage
134.014.100.000		weiss	100 mm	PR	auf Anfrage
134.014.110.000		weiss	110 mm	PR	auf Anfrage
134.014.120.000		weiss	120 mm	PR	auf Anfrage
134.014.130.000		weiss	130 mm	PR	auf Anfrage
134.014.140.000		weiss	140 mm	PR	auf Anfrage
134.014.150.000		weiss	150 mm	PR	auf Anfrage
134.014.160.000		weiss	160 mm	PR	auf Anfrage
134.014.170.000		weiss	170 mm	PR	auf Anfrage
134.014.070.010	Links	weiss	70 mm	STK	auf Anfrage
134.014.080.010	Links	weiss	80 mm	STK	auf Anfrage
134.014.090.010	Links	weiss	90 mm	STK	auf Anfrage
134.014.100.010	Links	weiss	100 mm	STK	auf Anfrage
134.014.110.010	Links	weiss	110 mm	STK	auf Anfrage
134.014.120.010	Links	weiss	120 mm	STK	auf Anfrage
134.014.130.010	Links	weiss	130 mm	STK	auf Anfrage
134.014.140.010	Links	weiss	140 mm	STK	auf Anfrage
134.014.150.010	Links	weiss	150 mm	STK	auf Anfrage
134.014.160.010	Links	weiss	160 mm	STK	auf Anfrage
134.014.170.010	Links	weiss	170 mm	STK	auf Anfrage

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

108





COMFOOT Bandagenschuh

Artikelnummer	Seite	Farbe	Sohlen- länge	Einheit	Lagerartikel
134.014.070.020	Rechts	weiss	70 mm	STK	auf Anfrage
134.014.080.020	Rechts	weiss	80 mm	STK	auf Anfrage
134.014.090.020	Rechts	weiss	90 mm	STK	auf Anfrage
134.014.100.020	Rechts	weiss	100 mm	STK	auf Anfrage
134.014.110.020	Rechts	weiss	110 mm	STK	auf Anfrage
134.014.120.020	Rechts	weiss	120 mm	STK	auf Anfrage
134.014.130.020	Rechts	weiss	130 mm	STK	auf Anfrage
134.014.140.020	Rechts	weiss	140 mm	STK	auf Anfrage
134.014.150.020	Rechts	weiss	150 mm	STK	auf Anfrage
134.014.160.020	Rechts	weiss	160 mm	STK	auf Anfrage
134.014.170.020	Rechts	weiss	170 mm	STK	auf Anfrage









ALFA Soft Fersenpolster

Indikation

- Schlupf-Fersen
- Hochaktive Kinder
- · Besonders sensible Babyhaut

Eigenschaften

- Gibt dem Fuss zusätzlichen Halt.
- · Verhindert bzw. entlastet Druckstellen.

Vorteile

- · Individuell zuschneidbar
- · Lässt sich schnell und unkompliziert in die Schuhe einkleben.
- Innovatives Fersenpolster f
 ür eine optimierte Fixierung bei Schlupf-Fersen.

ALFA Soft Fersenpolster

Artikelnummer	Grösse	Sohlenlänge	Einheit	Lagerartikel
134.005.001	klein	70 - 100 mm	PR	
134.005.002	gross	ab 110 mm	PR	•



Indikation

- Hallux Valgus Operation
- Entlastung von beginnendem Hallux Valgus

Eigenschaften

- Waschbar
- · Zehenkappe einstellbar.
- Elastische Mittelfussbandage mit Zugband und Grosszehenkappe.

Vorteile

- · Beidseitig tragbar.
- Tages und Nachtbandage
- · Keine störenden, harten Gelenke oder Schienen.

LORYKO Korrekturbandage

Artikelnummer	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
ERK.272601	X-Small	33 - 35	PR	auf Anfrage
ERK.272602	Small	36 - 38	PR	
ERK.272603	Medium	39 - 41	PR	
ERK.272604	Large	42 - 44	PR	
ERK.272605		45 - 46	PR	auf Anfrage
ERK.272606	X-Large	47	PR	auf Anfrage
ERK.272607	XX-Large	48	PR	auf Anfrage













Antidekubitus Fersenpolster

Indikation

Dekubitusprävention

Eigenschaften

- · Anpassung durch Klettverschlüsse.
- · Weiches Material sorgt für eine bessere Druckverteilung.

- · Einfach Handhabung, beidseitig tragbar.
- · Bietet Wundschutz an Ferse und Knöchel.

Antidekubitus Fersenpolster

Artikelnummer	Modell	Grösse	Einheit	Lagerartikel
134.017	PS100	Universal	STK	•



ERKOTON Orthesenmasse

Indikation weich

· Zur Herstellung von Druckentlastungen, Orthesen, Zwischenzehenkeilen oder Zehenersatz.

Indikation mittelhart

· Zur Herstellung von Druckschutzorthesen, Ballenschalen, Zehengreifern und Zwischenzehenkeilen direkt am Patienten.

Eigenschaften

- Knetbar
- Sehr gute Reissfestigkeit
- · Optimale Bearbeitung nach der Aushärtung.

Weitere Eigenschaften weich

- Hochelastisch
- · Additionsvernetzendes Silikon

Weitere Eigenschaften mittelhart

- Elastisch
- Kondensationsvernetzendes Silikon
- · Zur Aushärtung wird die Härterpaste Art.Nr. ERK.413635 benötigt.

- Das hergestellte Produkt kann gewaschen und desinfiziert
- · Gut schleifbar mit Schleifbändern, Bimsern, Lamellenscheiben oder Kappenschleifern. Zum Polieren der Oberfläche empfehlen wir LISKO-Polierscheiben fein, weiss Art.-Nr. ERK.413678.
- · Verbindet sich mit Sitran N/F Art.Nr. ERK.413055.



ERKOTON Orthesenmasse weich



ERKOTON Orthesenmasse mittelhart

ERKOTON Orthesenmasse

Artikelnummer	Ausführung	Shorehärte	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.413820	weich	Shore A 20°	je 1 x 100 ml Komponente A + B	GEB	
ERK.413825	weich	Shore A 20°	je 1 x 400 ml Komponente A + B	GEB	auf Anfrage
ERK.413830	mittelhart	Shore A 30°	je 1 x 100 ml Komponente A + B	GEB	
ERK.413660	hart W	Shore A 45°	400 ml	GEB	
ERK.413663	mittelhart HE	Shore A 35°	400 ml	GEB	•













SITRAN N/F

Indikation

 Kondensationsvernetzende Silikonmasse für Korrekturorthese nach OSM Türk, Abdrücke für Nagelkorrekturspangen und Tamponaden im Nagelfalz.

Eigenschaften

- Pastös
- Zähfliessend
- Zur Aushärtung wird die Härterpaste ERK.413635 benötigt.

Vorteile

- Schnelle Verarbeitungszeit: ca. 1,5 2 Min.
- Entformbar nach ca. 6 8 Min.
- SITRAN-N/F lässt sich nach der Aushärtung wieder mit sich selbst verbinden.
- · Orthesen können mit Wasser, Seife oder desinfizierenden Reinigungsmitteln gereinigt werden.

SITRAN N/F

Artikelnummer	Ausführung	Shorehärte	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	_
ERK.413055	ohne Härter	Shore A ca. 41°	150 ml	GEB	auf Anfrage	



· Für die Abformungen zur Herstellung von Modellen aus Gips, Kunststoff oder Wachs für Korrekturorthesen, Nagelvollprothesen oder Nagelkorrekturspangen.

Eigenschaften

- Knetbar
- Sehr hart
- Standfeste Abformmasse
- · Kondensationsvernetzende Silikonmasse
- · Zur Aushärtung wird die Härterpaste Art.Nr. ERK.413635 benötigt.

Vorteile

- · Sehr präzise, schnelle Abformung.
- Verarbeitunszeit ca. 1,5 2 Min., entformbar nach ca. 3 5 Min.

KNETON K-Silikon

Artikelnummer	Ausführung	Shorehärte	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.413100	ohne Härter	Shore A 65°	400 ml	GEB	
ERK.413105	ohne Härter	Shore A 65°	2800 ml	GEB	auf Anfrage











Fuss VIII

Anmischblock

Anwendung

· Zum Anmischen pastenförmiger Silikonmassen.

Eigenschaften

· Abreissblock aus Papier mit 100 Blatt.

Vorteile

- · Gewachstes Papier, einzeln abreissbar.
- · Günstige und saubere Arbeitsunterlage.

Anmischblock

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel
ERK.152039	für Silikon-Pasten	140 mm	140 mm	STK	•

Anmischspatel

Anwendung

- Zum Mischen von Silikonpasten.
- Zum Trennen der Algiform Abformmassse bei der Impedo-Technik.

Eigenschaften

Aus Metall mit Holzgriff.

Vorteile

· Wiederverwendbar und langlebig.

Anmischspatel

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	Lagerartikel
ERK.271010	aus Metall	STK	•



Anwendung

- · Abdrucklöffel nach Eckle zur Abformung von Zehen.
- Herstellung von Modellen bei künstlichen Nagelplatten oder Orthonyxie-Spangen.

Eigenschaften

Kunststoff

Vorteile

- Präzise Abformungen
- Wiederverwendbar
- Einfach in der Handhabung
- · Hygienische Reinigung

Abdrucklöffel

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.271020	2 STK	PKT	

Abdrucklöffel











ERKO Superhartgips

Indikation

· Geeignet zum Ausgiessen von Silikon- und Alginatabformmassen zur Herstellung von Gipsmodellen für Nagelprothetik, Orthonyxiespangen und Vorfuss- oder Zehenersatz.

Eigenschaften

Gipsfarbe weiss


Vorteile

118

- · Sehr glatte Oberfläche.
- Sehr gute Detailswiedergabe.

ERKO Superhartgips

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.426001	1kg	GEB	•
ERK.426005	5 kg	GEB	•



LISKO Polierscheiben

Indikation

· Zum Polieren von Orthesen

Vorteile

· Verwendbar mit fast allen handelsüblichen Handstücken.



LISKO Polierscheiben

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.413678	weiss	fein	10 STK	PKT	









ONYCLIP Nagelkorrektursystem

Indikation

- Resektionen
- Teilresektionen
- Hypergranulationen
- Eingewachsene Nägel
- · Einseitig oder beidseitig eingerollte Nägel
- Irritationen im Nagelfalz

Eigenschaften

- · Individuell zuschneidbar.
- · Verklebbar auf dem Nagel.
- · Zugkraft individuell einstellbar.
- 2 verschiedene Federkräfte wählbar.

Vorteile

- Einfache Handhabung.
- Mehrfach verwendbar.
- Mit Nagellack lackierbar.

ONYCLIP Nagelkorrektursystem

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Dicke	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.270500	Einführungs-			4 x Streifen 0.10 mm	PKT	
	packung			4 x Streifen 0.15 mm		
				1 x Spatel		
				1 x Klebegel		
				1 x Messstreifen		
ERK.270511		100 mm	0.10 mm	8 Streifen	PKT	
ERK.270516		100 mm	0.15 mm	8 Streifen	PKT	



• Trägermaterial für Sitran-N/F oder Sitran-OK zur Herstellung von Korrekturorthesen nach OSM Türk sowie Vorfussund Zehenersatz.

Eigenschaften

- Verformbar ab 40°C.
- Schmelzpunkt bei 70°C.

Vorteile

Wiederverwendbar

MOWAX Modellwachs

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
ERK.759100	1kg	STK	•











Untere Extremität – Orthetik

BirkoBasic Standardschale

Eigenschaften

- · Standardschale aus Kork, unbezogen.
- · Mit leichtem, langgezogenem Längs- und Quergewölbe.
- Dezente seitliche Führung.
- · In drei Weiten erhältlich.
- Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- · Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.

BirkoBasic Standardschale

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.010501.24	1001163	weit	24	PR	•
BRK.010501.25	1001163	weit	25	PR	•
BRK.010501.26	1001163	weit	26	PR	•
BRK.010501.27	1001163	weit	27	PR	•
BRK.010501.28	1001163	weit	28	PR	•
BRK.010501.29	1001163	weit	29	PR	•
BRK.010501.30	1001163	weit	30	PR	•
BRK.010501.31	1001163	weit	31	PR	•
BRK.010501.32	1001163	weit	32	PR	•
BRK.010501.33	1001163	weit	33	PR	•
BRK.010501.34	1001163	weit	34	PR	•
BRK.010501.35	1001163	weit	35	PR	•
BRK.010501.36	1001163	weit	36	PR	•
BRK.010501.37	1001163	weit	37	PR	
BRK.010501.38	1001163	weit	38	PR	
BRK.010501.39	1001163	weit	39	PR	
BRK.010501.40	1001163	weit	40	PR	
BRK.010501.41	1001163	weit	41	PR	
BRK.010501.42	1001163	weit	42	PR	
BRK.010501.43	1001163	weit	43	PR	
BRK.010501.44	1001163	weit	44	PR	
BRK.010501.45	1001163	weit	45	PR	•
BRK.010501.46	1001163	weit	46	PR	•
BRK.010501.47	1001163	weit	47	PR	•
BRK.010501.48	1001163	weit	48	PR	
BRK.010501.49	1001163	weit	49	PR	
BRK.010501.50	1001163	weit	50	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.010502.25	1001164	normal	25	PR	•
BRK.010502.26	1001164	normal	26	PR	•
BRK.010502.27	1001164	normal	27	PR	•
BRK.010502.28	1001164	normal	28	PR	•
BRK.010502.29	1001164	normal	29	PR	•
BRK.010502.30	1001164	normal	30	PR	•
BRK.010502.31	1001164	normal	31	PR	•
BRK.010502.32	1001164	normal	32	PR	•
BRK.010502.33	1001164	normal	33	PR	•
BRK.010502.34	1001164	normal	34	PR	•
BRK.010502.35	1001164	normal	35	PR	•
BRK.010502.36	1001164	normal	36	PR	
BRK.010502.37	1001164	normal	37	PR	
BRK.010502.38	1001164	normal	38	PR	
BRK.010502.39	1001164	normal	39	PR	
BRK.010502.40	1001164	normal	40	PR	
BRK.010502.41	1001164	normal	41	PR	
BRK.010502.42	1001164	normal	42	PR	
BRK.010502.43	1001164	normal	43	PR	•
BRK.010502.44	1001164	normal	44	PR	
BRK.010502.45	1001164	normal	45	PR	
BRK.010502.46	1001164	normal	46	PR	
BRK.010502.47	1001164	normal	47	PR	
BRK.010502.48	1001164	normal	48	PR	
BRK.010503.35	1001165	schmal	35	PR	auf Anfrage
BRK.010503.36	1001165	schmal	36	PR	auf Anfrage
BRK.010503.37	1001165	schmal	37	PR	auf Anfrage
BRK.010503.38	1001165	schmal	38	PR	auf Anfrage
BRK.010503.39	1001165	schmal	39	PR	auf Anfrage
BRK.010503.40	1001165	schmal	40	PR	auf Anfrage
BRK.010503.41	1001165	schmal	41	PR	auf Anfrage
BRK.010503.42	1001165	schmal	42	PR	auf Anfrage
BRK.010503.43	1001165	schmal	43	PR	auf Anfrage
BRK.010503.44	1001165	schmal	44	PR	auf Anfrage
BRK.010503.45	1001165	schmal	45	PR	auf Anfrage

Auch in Pack à 20 Paar erhältlich.









BirkoBalance Tiefschale

Eigenschaften

- Tiefschale aus Kork, unbezogen.
- · Erhöhte Einlagenränder
- · Ausgewogene Fersenmulde, mässig ausgeprägte Quergewölbestütze für verbesserten Seitenhalt.
- · In zwei Weiten erhältlich.
- Basislänge: ¾
- · Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.

BirkoBalance Tiefschale

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.015501.24	1001190	weit	24	PR	
BRK.015501.25	1001190	weit	25	PR	
BRK.015501.26	1001190	weit	26	PR	
BRK.015501.27	1001190	weit	27	PR	
BRK.015501.28	1001190	weit	28	PR	•
BRK.015501.29	1001190	weit	29	PR	•
BRK.015501.30	1001190	weit	30	PR	
BRK.015501.31	1001190	weit	31	PR	•
BRK.015501.32	1001190	weit	32	PR	
BRK.015501.33	1001190	weit	33	PR	•
BRK.015501.34	1001190	weit	34	PR	•
BRK.015501.35	1001190	weit	35	PR	•
BRK.015501.36	1001190	weit	36	PR	•
BRK.015501.37	1001190	weit	37	PR	•
BRK.015501.38	1001190	weit	38	PR	•
BRK.015501.39	1001190	weit	39	PR	•
BRK.015501.40	1001190	weit	40	PR	•
BRK.015501.41	1001190	weit	41	PR	•
BRK.015501.42	1001190	weit	42	PR	•
BRK.015501.43	1001190	weit	43	PR	•
BRK.015501.44	1001190	weit	44	PR	•
BRK.015501.45	1001190	weit	45	PR	•
BRK.015501.46	1001190	weit	46	PR	•
BRK.015501.47	1001190	weit	47	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



Untere Extremität – Orthetik

BirkoBalance Tiefschale

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.015502.24	1001191	normal	24	PR	auf Anfrage
BRK.015502.25	1001191	normal	25	PR	•
BRK.015502.26	1001191	normal	26	PR	•
BRK.015502.27	1001191	normal	27	PR	•
BRK.015502.28	1001191	normal	28	PR	•
BRK.015502.29	1001191	normal	29	PR	•
BRK.015502.30	1001191	normal	30	PR	•
BRK.015502.31	1001191	normal	31	PR	•
BRK.015502.32	1001191	normal	32	PR	•
BRK.015502.33	1001191	normal	33	PR	•
BRK.015502.34	1001191	normal	34	PR	•
BRK.015502.35	1001191	normal	35	PR	•
BRK.015502.36	1001191	normal	36	PR	•
BRK.015502.37	1001191	normal	37	PR	•
BRK.015502.38	1001191	normal	38	PR	•
BRK.015502.39	1001191	normal	39	PR	•
BRK.015502.40	1001191	normal	40	PR	•
BRK.015502.41	1001191	normal	41	PR	•
BRK.015502.42	1001191	normal	42	PR	•
BRK.015502.43	1001191	normal	43	PR	•
BRK.015502.44	1001191	normal	44	PR	•
BRK.015502.45	1001191	normal	45	PR	•
BRK.015502.46	1001191	normal	46	PR	•
BRK.015502.47	1001191	normal	47	PR	•







BirkoClassic Spezialschale

Eigenschaften

- · Spezialschale aus Kork, unbezogen.
- · Ausgeprägte Quergewölbestütze bildet den Mittelfussbereich.
- · Langgezogenes Längsgewölbe
- Tiefe, dünne, formstabile Fersenmulde zur effektiven Fersenführung.
- Eingearbeiteter Supinationskeil
- Basislänge: ¾
- In drei Weiten erhältlich.
- · Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.



BRK.009051.35 1001077 weit 35 PR auf Anfrage BRK.009051.36 1001077 weit 36 PR auf Anfrage BRK.009051.37 1001077 weit 37 PR auf Anfrage BRK.009051.38 1001077 weit 38 PR auf Anfrage BRK.009051.39 1001077 weit 39 PR auf Anfrage BRK.009051.40 1001077 weit 40 PR auf Anfrage BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009052.37	Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.009051.37 1001077 weit 37 PR auf Anfrage BRK.009051.38 1001077 weit 38 PR auf Anfrage BRK.009051.39 1001077 weit 39 PR auf Anfrage BRK.009051.40 1001077 weit 40 PR auf Anfrage BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.48 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 49 PR auf Anfrage	BRK.009051.35	1001077	weit	35	PR	auf Anfrage
BRK.009051.38 1001077 weit 38 PR auf Anfrage BRK.009051.39 1001077 weit 39 PR auf Anfrage BRK.009051.40 1001077 weit 40 PR auf Anfrage BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40	BRK.009051.36	1001077	weit	36	PR	auf Anfrage
BRK.009051.39 1001077 weit 39 PR auf Anfrage BRK.009051.40 1001077 weit 40 PR auf Anfrage BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41	BRK.009051.37	1001077	weit	37	PR	auf Anfrage
BRK.009051.40 1001077 weit 40 PR auf Anfrage BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 49 PR auf Anfrage	BRK.009051.38	1001077	weit	38	PR	auf Anfrage
BRK.009051.41 1001077 weit 41 PR auf Anfrage BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 49 PR auf Anfrage	BRK.009051.39	1001077	weit	39	PR	auf Anfrage
BRK.009051.42 1001077 weit 42 PR auf Anfrage BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43	BRK.009051.40	1001077	weit	40	PR	auf Anfrage
BRK.009051.43 1001077 weit 43 PR auf Anfrage BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 <td>BRK.009051.41</td> <td>1001077</td> <td>weit</td> <td>41</td> <td>PR</td> <td>auf Anfrage</td>	BRK.009051.41	1001077	weit	41	PR	auf Anfrage
BRK.009051.44 1001077 weit 44 PR auf Anfrage BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 49 PR auf Anfrage	BRK.009051.42	1001077	weit	42	PR	auf Anfrage
BRK.009051.45 1001077 weit 45 PR auf Anfrage BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009051.43	1001077	weit	43	PR	auf Anfrage
BRK.009051.46 1001077 weit 46 PR auf Anfrage BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 49 PR auf Anfrage	BRK.009051.44	1001077	weit	44	PR	auf Anfrage
BRK.009051.47 1001077 weit 47 PR auf Anfrage BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009051.45	1001077	weit	45	PR	auf Anfrage
BRK.009052.37 1001078 normal 37 PR auf Anfrage BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009051.46	1001077	weit	46	PR	auf Anfrage
BRK.009052.38 1001078 normal 38 PR auf Anfrage BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009051.47	1001077	weit	47	PR	auf Anfrage
BRK.009052.39 1001078 normal 39 PR auf Anfrage BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.37	1001078	normal	37	PR	auf Anfrage
BRK.009052.40 1001078 normal 40 PR auf Anfrage BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.38	1001078	normal	38	PR	auf Anfrage
BRK.009052.41 1001078 normal 41 PR auf Anfrage BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.39	1001078	normal	39	PR	auf Anfrage
BRK.009052.42 1001078 normal 42 PR auf Anfrage BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.40	1001078	normal	40	PR	auf Anfrage
BRK.009052.43 1001078 normal 43 PR auf Anfrage BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.41	1001078	normal	41	PR	auf Anfrage
BRK.009052.44 1001078 normal 44 PR auf Anfrage	BRK.009052.42	1001078	normal	42	PR	auf Anfrage
	BRK.009052.43	1001078	normal	43	PR	auf Anfrage
	BRK.009052.44	1001078	normal	44	PR	auf Anfrage
BRK.009052.45 1001078 normal 45 PR auf Anfrage	BRK.009052.45	1001078	normal	45	PR	auf Anfrage
BRK.009052.46 1001078 normal 46 PR auf Anfrage	BRK.009052.46	1001078	normal	46	PR	auf Anfrage

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



Untere Extremität – Orthetik



BirkoClassic Spezialschale

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.009053.36	1001079	schmal	36	PR	auf Anfrage
BRK.009053.37	1001079	schmal	37	PR	auf Anfrage
BRK.009053.38	1001079	schmal	38	PR	auf Anfrage
BRK.009053.39	1001079	schmal	39	PR	auf Anfrage
BRK.009053.40	1001079	schmal	40	PR	auf Anfrage
BRK.009053.41	1001079	schmal	41	PR	auf Anfrage
BRK.009053.42	1001079	schmal	42	PR	auf Anfrage
BRK.009053.43	1001079	schmal	43	PR	auf Anfrage
BRK.009053.44	1001079	schmal	44	PR	auf Anfrage
BRK.009053.45	1001079	schmal	45	PR	auf Anfrage
BRK.009053.46	1001079	schmal	46	PR	auf Anfrage
BRK.009053.47	1001079	schmal	47	PR	auf Anfrage



BirkoContact Fersenschale

Eigenschaften

- · Fersenschale aus Kork, unbezogen.
- · Ausgeprägte Fersenmulde, hält den Rückfuss in seiner Position.
- · Standardmässige retrokapitale Abstützung.
- · Ohne Seitenrand im Mittelfussbereich um mögliche Weitenprobleme zu vermeiden.
- Basislänge: ¾
- · In zwei Weiten erhältlich.
- · Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- · Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- · Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.

BirkoContact Fersenschale


Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
BRK.015001.35	1001182	weit	35	PR	auf Anfrage
BRK.015001.36	1001182	weit	36	PR	auf Anfrage
BRK.015001.37	1001182	weit	37	PR	auf Anfrage
BRK.015001.38	1001182	weit	38	PR	auf Anfrage
BRK.015001.39	1001182	weit	39	PR	auf Anfrage
BRK.015001.40	1001182	weit	40	PR	auf Anfrage
BRK.015001.41	1001182	weit	41	PR	auf Anfrage
BRK.015001.42	1001182	weit	42	PR	auf Anfrage
BRK.015001.43	1001182	weit	43	PR	auf Anfrage
BRK.015001.44	1001182	weit	44	PR	auf Anfrage
BRK.015001.45	1001182	weit	45	PR	auf Anfrage
BRK.015001.46	1001182	weit	46	PR	auf Anfrage
BRK.015001.47	1001182	weit	47	PR	auf Anfrage
BRK.015002.35	1001183	normal	35	PR	auf Anfrage
BRK.015002.36	1001183	normal	36	PR	auf Anfrage
BRK.015002.37	1001183	normal	37	PR	auf Anfrage
BRK.015002.38	1001183	normal	38	PR	auf Anfrage
BRK.015002.39	1001183	normal	39	PR	auf Anfrage
BRK.015002.40	1001183	normal	40	PR	auf Anfrage
BRK.015002.41	1001183	normal	41	PR	auf Anfrage
BRK.015002.42	1001183	normal	42	PR	auf Anfrage
BRK.015002.43	1001183	normal	43	PR	auf Anfrage
BRK.015002.44	1001183	normal	44	PR	auf Anfrage
BRK.015002.45	1001183	normal	45	PR	auf Anfrage
BRK.015002.46	1001183	normal	46	PR	auf Anfrage
BRK.015002.47	1001183	normal	47	PR	auf Anfrage
BRK.015002.48	1001183	normal	48	PR	auf Anfrage



Eigenschaften

- · Leichtschale aus Kork, unbezogen.
- · Weich auslaufendes Längs- und Quergewölbe.
- · Unterstützende, komfortable Einlagenversorgung.
- · Niedriger Einlagenrand.
- · Universal verwendbar.
- Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- · Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- · Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.

BirkoLight Leichtschale









Untere Extremität - Orthetik






BirkoKid Einlagenrohling

Eigenschaften

- · Korrektureinlage aus Kork, unbezogen.
- · Ausgeprägte mediale Abstützung mit integriertem Supinationskeil.
- · Laterale Anhebung des Fussaussenrandes.
- · Gute Längs- und Quergewölbeunterstützung.
- · Trichterförmig vertiefte Fersenmulde.
- · Optimales Aufrichten des Längsgewölbes und Führung des Rückfusses.
- · Änderungen/Anpassungen können thermoplastisch vorgenommen werden.
- · Passen in alle Standard-Schuhmodelle.
- · Schleif-, schneid- und klebbar.
- · Leichter, stabiler, dauerhafter Rohling.

BirkoKid Einlagenrohling

130





Untere Extremität - Orthetik

Birkenstock Gelenkkeil

Eigenschaften

- · Weich und elastisch.
- · Aus Latexschaum.
- · Gut schneid-, schleif- und verklebbar.
- · Mit allen Birko Korkeinlagenrohlingen kombinierbar.
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber Siemapren 1309/60 erzielt die besten Resultate: Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.

Birkenstock Gelenkkeil

Artikelnummer	Ausfüh-	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
	rung			
BRK.014040	medial	20 PR	PKT	





BirkoKork Gelenkkeile

Eigenschaften

- · Thermisch verformbar.
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.
- · Mediale Passteilkonstruktion ermöglicht einfache und schnelle Innengelenkerhöhung.
- · Laterale Passteilkonstruktion ermöglichst einfache und schnelle Aussengelenkerhöhung.

BirkoKork Gelenkkeile

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
BRK.012401	medial	75 mm	10 PR	PKT	
BRK.012402	medial	95 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012403	medial	115 mm	10 PR	PKT	
BRK.012501	lateral	60 mm	10 PR	PKT	
BRK.012502	lateral	75 mm	10 PR	PKT	
BRK.012503	lateral	95 mm	10 PR	PKT	











BirkoKork Keile

Eigenschaften

- Modular verwendbar
- Thermisch verformbar
- · Gut schneid-, schleif- und verklebbar
- Mit allen Birko Korkeinlagenrohlingen kombinierbar
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate: Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.



Untere Extremität – Orthetik

Fersenfusskeil

Weitere Eigenschaft Mittelfuss

· Verklebung erfolgt auf der Unterseite der Einlage.

BirkoKork Keile

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
BRK.012301	Fersenfuss	60 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012302	Fersenfuss	80 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012303	Fersenfuss	95 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012201	Mittelfuss	55 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012202	Mittelfuss	65 mm	10 PR	PKT	•
BRK.012203	Mittelfuss	80 mm	10 PR	PKT	



Mittelfusskeil

BirkoKork Pelotten

Eigenschaften

- Thermoplastisch verformbar
- Stützt das Quergewölbe zwischen Met. II und IV
- · Gut schneid-, schleif- und verklebbar
- Mit allen Birko Korkeinlagenrohlingen kombinierbar
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate: Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100



Stufenpelotten

Weitere Eigenschaft Spreizfuss

Grundaufbau zur Vorfussentlastung

Weitere Eigenschaft Stufen

• Breitflächige dreieckige Vorfusspelotte.

BirkoKork Pelotten

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	
BRK.012001	Spreizfuss	40 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012002	Spreizfuss	45 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012003	Spreizfuss	55 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012101	Stufen	45 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012102	Stufen	55 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012103	Stufen	70 mm	10 PR	PKT	•	
BRK.012102	Stufen	55 mm	10 PR	PKT	•	_



Spreizfusspelotten









BirkoKork Naturkorkplatte

Anwendung

- geeignet für die Herstellung weicher Fussstützen
- für die Erhöhung von Fussbetteinlagen

Eigenschaften

- Hoch elastisch
- Leicht, flexibel und uneingeschränkt schleifbar.

Verarbeitungshinweis hart

• Thermoplastisch verformbar bei 120° – 140° C.

Verarbeitungshinweis weich

• Thermoplastisch verformbar bei 80° – 100° C

BirkoKork Naturkorkplatte





Untere Extremität – Orthetik

Birko Schmelzkorkpatronen

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- · Schnelle und effiziente Reparatur.
- Eignet sich hervorragend für Reparaturen und Klebearbeiten an Birkenstock Kork-Produkten.
- Zur Verarbeitung empfiehlt sich die Heissklebepistole mit Korkdüse. Art.Nr. BRK.01630

Birko Schmelzkorkpatronen

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	
BRK.016131	20 STK	PKT	•	









Birkenstock EVA Polstermaterial

Anwendung

• Zur Herstellung von Weichpolster- und Sporteinlagen nach Mass.

Eigenschaften

- Wasserfest
- Extreme Rückstellkraft
- Sehr weich und gut verformbar

Verarbeitungshinweise

- · Gut schneid-, schleif- und verklebbar
- Thermoplastisch verformbar bei 110° 130° C
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100

Birkenstock EVA Polstermaterial

Artikelnummer	Farbe	Shorehärte	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lagerartikel
BRK.009034	grün	Shore A 22°	630 mm	880 mm	6 mm	PL	

Einlagenrohling Orthotech

Eigenschaften

- · Alle eingesetzten Materialien sind thermoplastisch verformbar.

Weitere Eigenschaften Comfort Elastic

- Beste Rückstellkraft
- · Geringe Materialermüdung

- Beste Dämpfungseigenschaften

- · Anatomisch sportgerechte Auftrittsfläche der Ferse
- · Stabilisierende seitliche Fersenführung
- Sportgerecht verlaufende Unterstützung des Längs- und Quergewölbes
- · Tieferlegung des Basishöckers
- Zehengreifwulst
- Bettung der Mittelfussköpfchen und der Zehen
- Pronationswirkung
- · Besonders leicht und formstabil
- Abwaschbar

- Mit BirkoKork Unterteil
- · Gut schleif- und klebbar
- · Langsohlige Weichbettungseinlage

Weitere Eigenschaften Comfort

- Hohe Rückstellkraft

Weitere Eigenschaften Profi Sport

- Hautfreundlich

Comfort Elastic

Comfort



137

Profi Sport

Einlagenrohling Orthotech

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Shorehärte	Einheit	Lagerartikel
ORT.559000.02	grün	Comfort Elastic	2	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.03	grün	Comfort Elastic	3	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.04	grün	Comfort Elastic	4	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.05	grün	Comfort Elastic	5	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.06	grün	Comfort Elastic	6	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.07	grün	Comfort Elastic	7	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.08	grün	Comfort Elastic	8	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.09	grün	Comfort Elastic	9	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.10	grün	Comfort Elastic	10	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.11	grün	Comfort Elastic	11	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.12	grün	Comfort Elastic	12	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.13	grün	Comfort Elastic	13	Shore A 35°	PR	•
ORT.559000.14	grün	Comfort Elastic	14	Shore A 35°	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



Untere Extremität - Orthetik









Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Grösse	Shorehärte	Einheit	Lagerartikel
ORT.559136.02	beige	Comfort	2	Shore A 45°	PR	auf Anfrage
ORT.559136.03	beige	Comfort	3	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.04	beige	Comfort	4	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.05	beige	Comfort	5	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.06	beige	Comfort	6	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.07	beige	Comfort	7	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.08	beige	Comfort	8	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.09	beige	Comfort	9	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.10	beige	Comfort	10	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.11	beige	Comfort	11	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.12	beige	Comfort	12	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.13	beige	Comfort	13	Shore A 45°	PR	•
ORT.559136.14	beige	Comfort	14	Shore A 45°	PR	•
ORT.559402.02	weiss	Profi Sport	2	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.03	weiss	Profi Sport	3	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.04	weiss	Profi Sport	4	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.05	weiss	Profi Sport	5	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.06	weiss	Profi Sport	6	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.07	weiss	Profi Sport	7	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.08	weiss	Profi Sport	8	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.09	weiss	Profi Sport	9	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.10	weiss	Profi Sport	10	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.11	weiss	Profi Sport	11	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.12	weiss	Profi Sport	12	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.13	weiss	Profi Sport	13	Shore A 55°	PR	•
ORT.559402.14	weiss	Profi Sport	14	Shore A 55°	PR	•

Einzelteile zu Einlagenrohling Orthotech

Eigenschaften

- · Zur Führung und Stabilisierung des Rück-und Mittelfusses.
- Separat erhältlicher Unterteil für alle Orthotech Einlagen.
- · Thermoplastisch verformbar.
- · Gut schleif- und klebbar.



Einzelteile zu Einlagenrohling Orthotech

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
ORT.559702.02	BirkoKork Unterteil	2	PR	auf Anfrage
ORT.559702.03	BirkoKork Unterteil	3	PR	
ORT.559702.04	BirkoKork Unterteil	4	PR	
ORT.559702.05	BirkoKork Unterteil	5	PR	
ORT.559702.06	BirkoKork Unterteil	6	PR	
ORT.559702.07	BirkoKork Unterteil	7	PR	
ORT.559702.08	BirkoKork Unterteil	8	PR	
ORT.559702.09	BirkoKork Unterteil	9	PR	
ORT.559702.10	BirkoKork Unterteil	10	PR	
ORT.559702.11	BirkoKork Unterteil	11	PR	
ORT.559702.12	BirkoKork Unterteil	12	PR	•
ORT.559702.13	BirkoKork Unterteil	13	PR	
ORT.559702.14	BirkoKork Unterteil	14	PR	



Untere Extremität – Orthetik






141

Einlagenrohling MEMOPUR® für FinnComfort

Eigenschaften

- Material: MEMOPUR®-Schaum mit Kern
- · Gut Schleif- und klebbar.
- 96% Rückstellkraft
- Von oben und unten vorgeformt
- Optimale Druckverteilung
- Waschmaschinenfest bis 40°C







Untere Extremität - Orthetik

Hart & Weich

Eigenschaften

- · Material: MEMOPUR®-Schaum
- · Shorehärte Vorfuss: Shore 20°
- Shorehärte Rückfuss: Shore 50°
- Fersenabsorber aus PU Schaum, Shorehärte: Shore 20°
- Gute Kantenstabilität
- · Gut Schleif- und klebbar.
- 96% Rückstellkraft
- · Von oben und unten vorgeformt
- · Hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- Optimale Druckverteilung
- · Waschmaschinenfest bis 40°C

Einlagenrohling MEMOPUR® Hart & Weich

Artikelnummer	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
Aitikeillullillei	Austuriung	Schungrosse	Ellilleit	Lagerartiker
135.107.36	mit Pelotte/mit Dakar Decke	36	PR	•
135.107.37	mit Pelotte/mit Dakar Decke	37	PR	•
135.107.38	mit Pelotte/mit Dakar Decke	38	PR	•
135.107.39	mit Pelotte/mit Dakar Decke	39	PR	•
135.107.40	mit Pelotte/mit Dakar Decke	40	PR	•
135.107.41	mit Pelotte/mit Dakar Decke	41	PR	•
135.107.42	mit Pelotte/mit Dakar Decke	42	PR	•
135.107.43	mit Pelotte/mit Dakar Decke	43	PR	•
135.107.45	mit Pelotte/mit Dakar Decke	45	PR	











MEMOPUR®-Lappen

Eigenschaften

- Material: MEMOPUR®-Schaum
- · Gut Schleif- und klebbar.
- 96% Rückstellkraft
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- Optimale Druckverteilung
- Waschmaschinenfest bis 40°C







Untere Extremität - Orthetik

Einlagenrohling Spanntec dünn

Eigenschaften

- · Federnder PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuss aus flexiblem Kunststoff
- Vliesoberdecke (Klebehilfe)
- Thermoplastisch mit Fön und kleiner Düse punktuell verformbar
- · Leicht schalige Ferse (1,5 mm dick)
- · Gut klebbar

Weitere Eigenschaften langsohlig / kurzsohlig

- · Unterdecke in Carbonoptik mit Antirutschbeschichtung
- · Leicht schalige Gesamtanatomie
- · Gute Längsgewölbeabstützung
- Federnder Kern

Weitere Eigenschaften ohne Decke/ohne Pelotte kurzsohlig

- 1/4-Schalenform
- · Höhere Abstützung des Längsgewölbes



S9241001448



S9241001457



S9340000013

Einlagenrohling Spanntec dünn

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.103.35/36	S9241001448	langsohlig	35 - 36	PR	•
135.103.37/38	S9241001448	langsohlig	37 - 38	PR	•
135.103.39/40	S9241001448	langsohlig	39 - 40	PR	•
135.103.41/42	S9241001448	langsohlig	41 - 42	PR	•
135.103.43/44	S9241001448	langsohlig	43 - 44	PR	•
135.103.45/46	S9241001448	langsohlig	45 - 46	PR	•
135.103.47/48	S9241001448	langsohlig	47 - 48	PR	•
135.098.35/36	S9241001457	kurzsohlig	35 - 36	PR	auf Anfrage
135.098.37/38	S9241001457	kurzsohlig	37 - 38	PR	auf Anfrage
135.098.39/40	S9241001457	kurzsohlig	39 - 40	PR	auf Anfrage
135.098.41/42	S9241001457	kurzsohlig	41 - 42	PR	auf Anfrage
135.098.43/44	S9241001457	kurzsohlig	43 - 44	PR	•
135.098.45/46	S9241001457	kurzsohlig	45 - 46	PR	
135.098.47/48	S9241001457	kurzsohlig	47 - 48	PR	
135.141.35/36	S9340000013	ohne Decke/ohne Pelotte	35 - 36	PR	
		kurzsohlig			
135.141.37/38	S9340000013	ohne Decke/ohne Pelotte	37 - 38	PR	
		kurzsohlig			
135.141.39/40	S9340000013	ohne Decke/ohne Pelotte	39 - 40	PR	
		kurzsohlig			
135.141.41/42	S9340000013	ohne Decke/ohne Pelotte	41 - 42	PR	•
		kurzsohlig			
135.141.43/44	S9340000013	ohne Decke/ohne Pelotte	43 - 44	PR	auf Anfrage
		kurzsohlig			







145

Einlagenrohling Spanntec mit Rigidus

Eigenschaften

- · Einzeln in links oder rechts verfügbar
- · Rigiduskern,
- Füllkern aus extrastabilem PP-Material zur Versteifung des Großzehenbereiches, dennoch weiche Kanten
- Vliesoberdecke (Klebehilfe)
- Unterdecke in Carbonoptik mit Antirutschbeschichtung
- · Thermoplastisch mit Fön und kleiner Düse punktuell verformbar
- Gute Längsgewölbeabstützung
- Gut klebbar

Einlagenrohling Spanntec mit Rigidus

Artikelnummer	Seite	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.122.35/36	Links	S9242001448L	langsohlig	35 - 36	STK	auf Anfrage
135.122.37/38	Links	S9242001448L	langsohlig	37 - 38	STK	auf Anfrage
135.122.39/40	Links	S9242001448L	langsohlig	39 - 40	STK	auf Anfrage
135.122.41/42	Links	S9242001448L	langsohlig	41 - 42	STK	auf Anfrage
135.122.43/44	Links	S9242001448L	langsohlig	43 - 44	STK	auf Anfrage
135.122.45/46	Links	S9242001448L	langsohlig	45 - 46	STK	auf Anfrage
135.122.47/48	Links	S9242001448L	langsohlig	47 - 48	STK	auf Anfrage
135.123.35/36	Rechts	S9242001448R	langsohlig	35 - 36	STK	auf Anfrage
135.123.37/38	Rechts	S9242001448R	langsohlig	37 - 38	STK	auf Anfrage
135.123.39/40	Rechts	S9242001448R	langsohlig	39 - 40	STK	auf Anfrage
135.123.41/42	Rechts	S9242001448R	langsohlig	41 - 42	STK	auf Anfrage
135.123.43/44	Rechts	S9242001448R	langsohlig	43 - 44	STK	auf Anfrage
135.123.45/46	Rechts	S9242001448R	langsohlig	45 - 46	STK	auf Anfrage
135.123.47/48	Rechts	S9242001448R	langsohlig	47 - 48	STK	auf Anfrage



Untere Extremität – Orthetik

Einlagenrohling Spanntec EVA

Eigenschaften

- PP-Füllkern mit weichen Kanten und weichem Vorfuss aus flexiblem Kunststoff
- Thermoplastisch mit Fön und kleiner Düse punktuell verformbar
- · Gut Schleif- und klebbar.
- Von oben und unten vorgeformt
- Optimale Druckverteilung
- Waschmaschinenfest

Einlagenrohling Spanntec EVA

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.189.29/30	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	29 - 30	PR	auf Anfrage
135.189.31/32	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	31 - 32	PR	auf Anfrage
135.189.33/34	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	33 - 34	PR	auf Anfrage
135.189.35/36	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	35 - 36	PR	auf Anfrage
135.189.37/38	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	37 - 38	PR	auf Anfrage
135.189.39/40	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	39 - 40	PR	auf Anfrage
135.189.41/42	bunt	S9140331044A20	Kind kurzsohlig	41 - 42	PR	auf Anfrage







Einlagenrohling Senso Kids

Eigenschaften

- · Vorgeformte PE-Kork-Basis mit hoher Verschalung.
- · Oberdecke mit Vlies als Klebehilfe für das Obermaterial.
- Passend zu vorgeformtem Obermaterial aus EVA-weiss mit Dakar Überzug blau, Art.Nr.135.121.xx.
- Thermoplastisch verformbar.
- Sehr gut schneid-, schleif- und verklebbar.

Einlagenrohling Senso Kids

Artikelnummer	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.120.23/24	23 - 24	PR	auf Anfrage
135.120.25/26	25 - 26	PR	auf Anfrage
135.120.27/28	27 - 28	PR	auf Anfrage
135.120.29/30	29 - 30	PR	auf Anfrage
135.120.31/32	31 - 32	PR	auf Anfrage
135.120.33/34	33 - 34	PR	auf Anfrage
135.120.35/36	35 - 36	PR	auf Anfrage
135.120.37/38	37 - 38	PR	auf Anfrage
135.120.39/40	39 - 40	PR	auf Anfrage



Untere Extremität - Orthetik

Einzelteile zu Einlagenrohling Senso Kids


Artikelnummer	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.121.23/24	EVA Oberteil	23 - 24	PR	auf Anfrage
135.121.25/26	EVA Oberteil	25 - 26	PR	auf Anfrage
135.121.27/28	EVA Oberteil	27 - 28	PR	auf Anfrage
135.121.29/30	EVA Oberteil	29 - 30	PR	auf Anfrage
135.121.31/32	EVA Oberteil	31 - 32	PR	auf Anfrage
135.121.33/34	EVA Oberteil	33 - 34	PR	auf Anfrage
135.121.35/36	EVA Oberteil	35 - 36	PR	auf Anfrage
135.121.37/38	EVA Oberteil	37 - 38	PR	auf Anfrage
135.121.39/40	EVA Oberteil	39 - 40	PR	auf Anfrage

Einlagenrohling MemoGel

Eigenschaften

- Material: MEMOPUR® -Schaum mit PU-Unterbau
- · Decke Silverline schwarz
- Aussparung rot = Gel-Absorber
- · Gute Kanteneigenschaften
- Gut Schleif- und klebbar.
- · Von oben und unten vorgeformt
- · Hohe Feuchtigkeitsaufnahme
- · Optimale Druckverteilung
- · Waschmaschinenfest bis 40°C

Einlagenrohling MemoGel



> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite











135.104.46

149

Artikelnummer Farbe Ausführung Schuhgrösse Shorehärte Einheit Lagerartikel 135.104.36 PR Walking 36 Shore 20° blau 37 135.104.37 blau Walking Shore 20° PR 135.104.38 Walking 38 Shore 20° PR blau Walking 39 135.104.39 blau Shore 20° PR 40 PR 135.104.40 blau Walking Shore 20° Walking 135.104.41 41 Shore 20° PR blau 42 PR 135.104.42 blau Walking Shore 20° 135.104.43 blau Walking 43 Shore 20° PR 44 PR 135.104.44 Shore 20° blau Walking 45 135.104.45 blau Walking Shore 20° PR

Shore 20°

46

Walking

Gegossener Einlagenrohling aus Korklatexschaum

Eigenschaften

- · Gut Schleif- und klebbar.
- · Nicht thermisch verformbar

Weitere Eigenschaften langsohlig

- · Unterdecke aus Leder
- Verschiedene Breiten



ganzsohlig

Gegossener Einlagenrohling aus Korklatexschaum

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Shorehärte	Einheit	Lagerartikel
135.136.35	3102	Damen langsohlig	35	Shore 45°	PR	•
135.136.36	3102	Damen langsohlig	36	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.136.37	3102	Damen langsohlig	37	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.136.38	3102	Damen langsohlig	38	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.136.39	3102	Damen langsohlig	39	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.136.40	3102	Damen langsohlig	40	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.137.31	3102	Kinder langsohlig	31	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.137.32	3102	Kinder langsohlig	32	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.137.33	3102	Kinder langsohlig	33	Shore 45°	PR	•
135.137.34	3102	Kinder langsohlig	34	Shore 45°	PR	•
135.137.35	3102	Kinder langsohlig	35	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.172.35	3002	Damen langsohlig	35	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.172.36	3002	Damen langsohlig	36	Shore 45°	PR	•
135.172.37	3002	Damen langsohlig	37	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.172.38	3002	Damen langsohlig	38	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.172.39	3002	Damen langsohlig	39	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.172.40	3002	Damen langsohlig	40	Shore 45°	PR	auf Anfrage
135.088.36	3102	Herren langsohlig	36	Shore 45°	PR	
135.088.37	3102	Herren langsohlig	37	Shore 45°	PR	
135.088.38	3102	Herren langsohlig	38	Shore 45°	PR	
135.088.39	3102	Herren langsohlig	39	Shore 45°	PR	•
135.088.40	3102	Herren langsohlig	40	Shore 45°	PR	•
135.088.41	3102	Herren langsohlig	41	Shore 45°	PR	•
135.088.42	3102	Herren langsohlig	42	Shore 45°	PR	
135.088.43	3102	Herren langsohlig	43	Shore 45°	PR	
135.088.44	3102	Herren langsohlig	44	Shore 45°	PR	
135.088.45	3102	Herren langsohlig	45	Shore 45°	PR	
135.088.46	3102	Herren langsohlig	46	Shore 45°	PR	
135.088.47	3102	Herren langsohlig	47	Shore 45°	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



Untere Extremität – Orthetik





Gegossener Einlagenrohling aus Korklatexschaum

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Shorehärte	Einheit	Lagerartikel
135.023.35	3000	kurzsohlig	35	Shore 45°	PR	
135.023.37	3000	kurzsohlig	37	Shore 45°	PR	
135.023.39	3000	kurzsohlig	39	Shore 45°	PR	•
135.023.41	3000	kurzsohlig	41	Shore 45°	PR	
135.023.43	3000	kurzsohlig	43	Shore 45°	PR	•
135.023.45	3000	kurzsohlig	45	Shore 45°	PR	•
135.023.47	3000	kurzsohlig	47	Shore 45°	PR	



kurzsohlig

150

Einlagenrohling Kork/Leder



Eigenschaften

- Mittelfussbrücke
- · Laterale Randerhöhung
- · Anatomisch vorgeformter Einlagenrohling.
- Gut schleif- und klebbar.
- · Thermoplastisch verformbar.

Einlagenrohling Kork/Leder

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.017.34	3003	langsohlig	34	PR	auf Anfrage
135.017.35	3003	langsohlig	35	PR	
135.017.36	3003	langsohlig	36	PR	auf Anfrage
135.017.37	3003	langsohlig	37	PR	•
135.017.38	3003	langsohlig	38	PR	•
135.017.39	3003	langsohlig	39	PR	•
135.017.40	3003	langsohlig	40	PR	•
135.017.41	3003	langsohlig	41	PR	•
135.017.42	3003	langsohlig	42	PR	•
135.017.43	3003	langsohlig	43	PR	•
135.017.44	3003	langsohlig	44	PR	•
135.017.45	3003	langsohlig	45	PR	•
135.017.46	3003	langsohlig	46	PR	•
135.017.47	3003	langsohlig	47	PR	•



Untere Extremität – Orthetik





Einlagentechnik

Einlagenrohling LLT Evalast

Eigenschaften

- Quergewölbeabstützung
- Verstärktes Längsgewölbe
- · Universale Form, einfach nachbearbeitbar und anpassbar.



Untere Extremität – Orthetik

Einlagenrohling LLT Evalast

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.024.35	grau	langsohlig	35 - 36	PR	
135.024.37	grau	langsohlig	37 - 38	PR	
135.024.39	grau	langsohlig	39 - 40	PR	
135.024.41	grau	langsohlig	41 - 42	PR	
135.024.43	grau	langsohlig	43 - 44	PR	•
135.024.45	grau	langsohlig	45 - 46	PR	•
135.024.47	grau	langsohlig	47 - 48	PR	•

Weichpolstereinlagenrohling

Eigenschaften

· Passt in alle FinnComfort Standard Modelle



135.007.XX

Weichpolstereinlagenrohling

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.007.35	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	35	PR	
135.007.36	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	36	PR	
135.007.37	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	37	PR	•
135.007.38	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	38	PR	
135.007.39	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	39	PR	
135.007.40	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	40	PR	•
135.007.41	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	41	PR	•
135.007.42	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	42	PR	•
135.007.43	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	43	PR	•
135.007.44	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	44	PR	•
135.007.45	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	45	PR	•
135.007.46	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	46	PR	•
135.007.47	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	47	PR	•
135.007.48	weiss	ohne Bezug/ohne Pelotte langsohlig	48	PR	•

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite









Einlagentechnik

Weichpolstereinlagenrohling

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.008.35	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	35	PR	•
135.008.36	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	36	PR	•
135.008.37	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	37	PR	•
135.008.38	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	38	PR	•
135.008.39	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	39	PR	•
135.008.40	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	40	PR	•
135.008.41	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	41	PR	•
135.008.42	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	42	PR	•
135.008.43	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	43	PR	•
135.008.44	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	44	PR	
135.008.45	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	45	PR	
135.008.46	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	46	PR	
135.008.47	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	47	PR	
135.008.48	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	48	PR	•
135.009.35	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	35	PR	
135.009.36	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	36	PR	
135.009.37	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	37	PR	
135.009.38	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	38	PR	
135.009.39	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	39	PR	
135.009.40	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	40	PR	
135.009.41	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	41	PR	•
135.009.42	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	42	PR	
135.009.43	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	43	PR	
135.009.44	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	44	PR	
135.009.45	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	45	PR	
135.009.46	blau	ohne Bezug/mit Pelotte langsohlig	46	PR	

> Weiterführung der Tabelle auf die nächste Seite



154



135.008.XX 135.009.XX

Weichpolstereinlagenrohling

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.013.35	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	35	PR	•
135.013.36	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	36	PR	•
135.013.37	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	37	PR	•
135.013.38	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	38	PR	•
135.013.39	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	39	PR	•
135.013.40	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	40	PR	•
135.013.41	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	41	PR	•
135.013.42	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	42	PR	•
135.013.43	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	43	PR	•
135.013.44	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	44	PR	•
135.013.45	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	45	PR	
135.013.46	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	46	PR	•
135.013.47	schwarz	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	47	PR	•
135.014.35	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	35	PR	•
135.014.36	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	36	PR	•
135.014.37	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	37	PR	•
135.014.38	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	38	PR	•
135.014.39	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	39	PR	•
135.014.40	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	40	PR	•
135.014.41	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	41	PR	•
135.014.42	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	42	PR	•
135.014.43	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	43	PR	
135.014.44	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	44	PR	•
135.014.45	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	45	PR	•
135.014.46	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	46	PR	•
135.014.47	weiss	ohne Bezug/mit Pelotte kurzsohlig	47	PR	•





135.013.XX

135.014.XX



Untere Extremität – Orthetik







Weichpolstereinlagenrohling perforiert

Eigenschaften

- · Multiform Oberdecke 7mm braun perforiert, Shorehärte: Shore 30°
- Multiform Unterbau weiss, Shorehärte: Shore 30°
- Längsgewölbeunterstützung
- Finn Comfort Umriss



Untere Extremität – Orthetik

Weichpolstereinlagenrohling perforiert

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.012.35	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	35	PR	•
135.012.36	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	36	PR	•
135.012.37	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	37	PR	•
135.012.38	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	38	PR	•
135.012.39	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	39	PR	•
135.012.40	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	40	PR	•
135.012.41	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	41	PR	•
135.012.42	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	42	PR	•
135.012.43	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	43	PR	•
135.012.44	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	44	PR	•
135.012.45	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	45	PR	•
135.012.46	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	46	PR	•
135.012.47	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	47	PR	•
135.012.48	braun	mit Bezug/mit Pelotte langsohlig	48	PR	•
135.011.35	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	35	PR	•
135.011.36	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	36	PR	•
135.011.37	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	37	PR	•
135.011.38	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	38	PR	•
135.011.39	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	39	PR	•
135.011.40	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	40	PR	•
135.011.41	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	41	PR	
135.011.42	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	42	PR	
135.011.43	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	43	PR	
135.011.44	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	44	PR	
135.011.45	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	45	PR	
135.011.46	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	46	PR	
135.011.47	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	47	PR	
135.011.48	braun	mit Bezug/ohne Pelotte langsohlig	48	PR	•

Eigenschaften

- PE Schaumrohling
- · vorgeformter Unterbau für schnelle Anpassung an Konfektionsschuh, dadurch weniger Schleifaufwand
- Mediale Längsgewölbeunterstützung
- Mit Mittelfusspelotte
- FinnComfort Umriss

Einlagenrohling Comfort Walker















Einlagenrohling

Eigenschaften

• Erhältlich in Doppelgrössen.

Weitere Eigenschaften 1131F1


- Flache Einlagen
- Langgezogene Decksohle mit ¾ Unterbau
- Thermoplastisch verformbar.
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.

Weitere Eigenschaften 1211F

- Mediale Abstützung
- Leichte Vorfusspelotte
- Eingearbeitete Verstärkung
- · Metatarsale I dezent supiniert.
- · Leichter und dünner, vorgeformter Sporteinlagenrohling.

Weitere Eigenschaften 1213F

- · Leichtes Längsgewölbe
- Eingearbeitete Verstärkung
- Flexibel bei Metatarsale I und V
- · Kombination aus Steifigkeit und Dynamik, um den Fuss im Skischuh zu korrigieren und zu unterstützen.



Untere Extremität – Orthetik

Modell 1131F1



Modell 1211F



Modell 1213F

Einlagenrohling

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.019.35	blau	1131F1		35 - 36	PR	
135.019.37	blau	1131F1		37 - 38	PR	•
135.019.39	blau	1131F1		39 - 40	PR	•
135.019.41	blau	1131F1		41 - 42	PR	•
135.019.43	blau	1131F1		43 - 44	PR	•
135.019.45	blau	1131F1		45 - 46	PR	•
135.019.47	blau	1131F1		47 - 48	PR	•
135.021.35	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	35 - 36	PR	•
135.021.37	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	37 - 38	PR	•
135.021.39	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	39 - 40	PR	•
135.021.41	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	41 - 42	PR	•
135.021.43	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	43 - 44	PR	•
135.021.45	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	45 - 46	PR	•
135.021.47	blau	1211F	Jogging, Tennis, Golf	47 - 48	PR	•
135.022.35	rot	1213F	Ski	35 - 36	PR	•
135.022.37	rot	1213F	Ski	37 - 38	PR	•
135.022.39	rot	1213F	Ski	39 - 40	PR	•
135.022.41	rot	1213F	Ski	41 - 42	PR	
135.022.43	rot	1213F	Ski	43 - 43	PR	•
135.022.45	rot	1213F	Ski	45 - 46	PR	
135.022.47	rot	1213F	Ski	47 - 48	PR	

Einlagenrohling PRYX

Eigenschaften

- · Thermoplastisch verformbar.
- · Mit Pelotte und Längsgewölbe.
- Finn Comfort Form
- · Material gut schneid-, schleif- und klebbar.



Einlagenrohling PRYX

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.004.35	weiss	7016	langsohlig	35	PR	•
135.004.36	weiss	7016	langsohlig	36	PR	•
135.004.37	weiss	7016	langsohlig	37	PR	•
135.004.38	weiss	7016	langsohlig	38	PR	•
135.004.39	weiss	7016	langsohlig	39	PR	•
135.004.40	weiss	7016	langsohlig	40	PR	•
135.004.41	weiss	7016	langsohlig	41	PR	•
135.004.42	weiss	7016	langsohlig	42	PR	•
135.004.43	weiss	7016	langsohlig	43	PR	•
135.004.44	weiss	7016	langsohlig	44	PR	•
135.004.45	weiss	7016	langsohlig	45	PR	•
135.004.46	weiss	7016	langsohlig	46	PR	•
135.004.47	weiss	7016	langsohlig	47	PR	•
135.004.48	weiss	7016	langsohlig	48	PR	•
135.005.35	braun	7017	langsohlig	35	PR	•
135.005.36	braun	7017	langsohlig	36	PR	•
135.005.37	braun	7017	langsohlig	37	PR	•
135.005.38	braun	7017	langsohlig	38	PR	•
135.005.39	braun	7017	langsohlig	39	PR	•
135.005.40	braun	7017	langsohlig	40	PR	•
135.005.41	braun	7017	langsohlig	41	PR	•
135.005.42	braun	7017	langsohlig	42	PR	•
135.005.43	braun	7017	langsohlig	43	PR	•
135.005.44	braun	7017	langsohlig	44	PR	•
135.005.45	braun	7017	langsohlig	45	PR	•
135.005.46	braun	7017	langsohlig	46	PR	
135.005.47	braun	7017	langsohlig	47	PR	
135.005.48	braun	7017	langsohlig	48	PR	•







Einlagentechnik

Einlagenrohling Antar

Eigenschaften

- Zur Herstellung von dünnen Masseinlagen für elegantes Schuhwerk.
- · Kunststoff-Basis mit leichtem Längsgewölbe und Pelotte.
- Fersenlochaussparung
- Thermoplastisch verformbar
- · Erhältlich als Damen- und Herren-Modell.
- · Leicht und flexibel.

Einlagenrohling Antar





Untere Extremität - Orthetik

Einlagenrohling California

Eigenschaften

- Selbsttragende Konstruktion aus Polyesterspritzguss
- · Absolut bruchfest
- Lässt sich leicht thermoplastisch verformen und bleibt stets leicht federnd.
- Leicht und dünn, entspricht den biomechanischen Ansprüchen des Körpers.
- · Grundform erlaubt leichtes Abändern in kürzester Zeit.
- Leichte Verarbeitung, im Wasserbad kochend, mit dem Heissluftfön bei 130° – 140° C oder im Ofen bei 160° C erwärmen.
- Nach dem Verformen noch ca. 5 Min. auf dem Gipspositiv auskühlen lassen.
- Bei nassem Gipspositiv die Einlage mit einem Trikot überziehen.



Einlagenrohling California

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.028.001.02	mit Pelottendruck Typ 1	2	33 - 34	PR	•
135.028.001.03	mit Pelottendruck Typ 1	3	35 - 36	PR	•
135.028.001.04	mit Pelottendruck Typ 1	4	37 - 38	PR	•
135.028.001.05	mit Pelottendruck Typ 1	5	39 - 40	PR	•
135.028.001.06	mit Pelottendruck Typ 1	6	41 - 42	PR	•
135.028.001.07	mit Pelottendruck Typ 1	7	43 - 44	PR	•
135.028.001.08	mit Pelottendruck Typ 1	8	45 - 46	PR	•
135.028.002.01	ohne Pelottendruck Typ 2	1	31 - 32	PR	•
135.028.002.02	ohne Pelottendruck Typ 2	2	33 - 34	PR	•
135.028.002.03	ohne Pelottendruck Typ 2	3	35 - 36	PR	•
135.028.002.04	ohne Pelottendruck Typ 2	4	37 - 38	PR	•
135.028.002.05	ohne Pelottendruck Typ 2	5	39 - 40	PR	•
135.028.002.06	ohne Pelottendruck Typ 2	6	41 - 42	PR	•
135.028.002.07	ohne Pelottendruck Typ 2	7	43 - 44	PR	•









Carbonsohle

Eigenschaften

- Schleifbar
- Formstabil
- Dünn und dezent
- · Vorgeformt, um die natürliche Gangart zu erleichtern.
- Bewegung findet über den Schuh bzw. die Carbonsohle statt und entlastet die betroffenen Bereiche.
- · Muss mit dem Schuh verklebt werden.
- Passt in alle gängigen Schuhmodelle.

Carbonsohle

Artikelnummer	Schuhgrösse	Dicke	Einheit	Lagerartike
135.029.36	36	1.6 mm	PR	
135.029.37	37	1.6 mm	PR	•
135.029.38	38	1.6 mm	PR	•
135.029.39	39	1.6 mm	PR	•
135.029.40	40	1.6 mm	PR	•
135.029.41	41	1.6 mm	PR	•
135.029.42	42	1.6 mm	PR	•
135.029.43	43	1.6 mm	PR	•
135.029.44	44	1.6 mm	PR	•
135.029.45	45	1.6 mm	PR	•
135.029.46	46	1.6 mm	PR	•
135.029.47	47	1.6 mm	PR	•



Untere Extremität – Orthetik

Gelenkstützen

Eigenschaften

- · Längsgewölbestütze aus Schaumgummi
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.



Gelenkstützen

Artikelnummer	Modell	Grösse	Länge	Einheit	Lagerartikel
135.070.001	849	1	ca. 100 mm	PR	auf Anfrage
135.070.002	849	2	ca. 110 mm	PR	
135.070.003	849	3	ca. 120 mm	PR	•









Pelotten

Eigenschaften

- hochelastisch
- stossdämpfend
- hohe Rückstellkraft
- atmungsaktiv
- ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit





Untere Extremität – Orthetik

811





135





9020

Pelotten

Moosgummipelotten

Artikelnummer	Modell	Einheit	Lagerartikel
135.064	811	PR	•

Schaumgummipelotten

Artikelnummer	Modell	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
135.066	2027/17					PR	•
135.069.001	9020		1		20 PR	PKT	•
135.069.002	9020		2		20 PR	PKT	•
135.069.003	9020		3		20 PR	PKT	•
135.069.004	9020		4		20 PR	PKT	•
135.138.001	2041		1		50 PR	PKT	auf Anfrage
135.067.020	135		Small	35 - 37		PR	•
135.067.030	135		Medium	38 - 40		PR	•
135.067.050	135		Large	41 - 43		PR	•
135.067.060	135		X-Large	44 - 46		PR	•
135.068.01	Carbosan	Vorfuss	1		10 PR	PKT	•
135.068.02	Carbosan	Vorfuss	2		10 PR	PKT	•
135.068.03	Carbosan	Vorfuss	3		10 PR	PKT	•
135.068.04	Carbosan	Vorfuss	4		10 PR	PKT	







Pronationskeile

Anwendung

• Zur Erreichung von Supination oder Pronation bei Fusstützen

Eigenschaften

- Material: Kork
- · Vorne und hinten 5 mm auslaufend
- Zeitsparend und günstig.

Verarbeitungshinweise

- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.

Pronationskeile

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
135.063.010	kurz	100 mm	10 PR	PKT	
135.063.013	lang	130 mm	10 PR	PKT	•



lang



Untere Extremität – Orthetik

kurz

Fersenkeil

Eigenschaften

- · Gummibasis mit Spaltleder Überzug.
- · Gut schneid- schleif- und klebbar.



Fersenkeil


Artikelnummer	Ausführung	Dicke	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
135.057.104	Damen mit Lederüberzug	4 mm	10 STK	PKT	•
135.057.105	Damen mit Lederüberzug	5 mm	10 STK	PKT	•
135.057.106	Damen mit Lederüberzug	6 mm	10 STK	PKT	•
135.057.107	Damen mit Lederüberzug	7 mm	10 STK	PKT	•
135.057.108	Damen mit Lederüberzug	8 mm	10 STK	PKT	•
135.057.109	Damen mit Lederüberzug	9 mm	10 STK	PKT	•
135.057.110	Damen mit Lederüberzug	10 mm	10 STK	PKT	•
135.057.204	Herren mit Lederüberzug	4 mm	10 STK	PKT	•
135.057.205	Herren mit Lederüberzug	5 mm	10 STK	PKT	•
135.057.206	Herren mit Lederüberzug	6 mm	10 STK	PKT	•
135.057.207	Herren mit Lederüberzug	7 mm	10 STK	PKT	•
135.057.208	Herren mit Lederüberzug	8 mm	10 STK	PKT	•
135.057.209	Herren mit Lederüberzug	9 mm	10 STK	PKT	•
135.057.210	Herren mit Lederüberzug	10 mm	10 STK	PKT	











Einlagentechnik

169

Decksohlenstoff

• Unterziehen von Einlagen, Orthesen, Vorfussprothesen etc.

Eigenschaften

- Gut dehnbar
- Abwaschbar
- Schweissbeständig
- Vliesstoff mit rauer Oberfläche
- Farbe: Sandbraun

Vorteile

- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.

Decksohlenstoff

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lagerartikel
135.077	beige	110 mm	50 m	0.5 mm	RL	•
135.078	beige	1500 mm		0.5 mm	M	•



Anwendung Rolle

· Perfekte Breite für das Überziehen der Einlagen.

Anwendung Meterware

· Überzugs- und Abdeckmaterial für Einlagen, Orthesen, Verschlussgurte oder für diverse Anwendungen in der Schuhtechnik.

Eigenschaften

- · Robustes und abriebfestes Material
- · Polyester und auf Polyester basierender Mikrofaservliesstoff
- In diversen Farben erhältlich
- · Hochwertige Oberfläche

Verarbeitungshinweise

- Gut abwischbar
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100





Alcantara® regular

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel
135.217.1070	beige	110 mm	25 m	RL	•
135.217.1100	hellbeige	110 mm	25 m	RL	•
135.217.1470	orange Papaya	110 mm	25 m	RL	•
135.217.2190	hellblau / porcelain	110 mm	25 m	RL	•
135.217.3051	nature	110 mm	25 m	RL	auf Anfrage
135.217.3096	rot	110 mm	25 m	RL	•
135.217.3410	grau	110 mm	25 m	RL	•
135.217.5810	steel / mausgrau	110 mm	25 m	RL	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



Untere Extremität – Orthetik





Alcantara® regular

Artikelnummer	Farbe	Breite Länge		Einheit	Lagerartikel
135.217.6408	royalblau	110 mm	110 mm 25 m		•
135.217.7941	dunkelblau	110 mm 25 m		RL	
135.217.9300	bordeaux	110 mm	110 mm 25 m		•
35.217.9990	schwarz	110 mm	110 mm 25 m		•
35.218.1070	beige	ca. 1470 mm		М	•
135.218.1100	hellbeige	ca. 1470 mm		М	•
135.218.1470	orange Papaya	ca. 1470 mm		М	auf Anfrage
135.218.2190	hellblau / porcelain	ca. 1470 mm		М	auf Anfrage
135.218.3051	nature	ca. 1470 mm		М	auf Anfrage
35.218.3096	rot	ca. 1470 mm		М	•
135.218.3410	grau	ca. 1470 mm		М	auf Anfrage
135.218.5810	steel / mausgrau	ca. 1470 mm		М	•
35.218.5901	mausgrau	ca. 1470 mm		М	•
135.218.6408	royalblau	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite

170



Untere Extremität – Orthetik



Alcantara® regular

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel	
135.218.7941	dunkelblau	ca. 1470 mm		M	•	
135.218.9300	bordeaux	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage	
135.218.9990	schwarz	ca. 1470 mm		M	•	





Alcantara® sanitized/antibakteriell

Anwendung Rolle

· Perfekte Breite für das Überziehen der Einlagen.

Anwendung Meterware

 Überzugs- und Abdeckmaterial für Einlagen, Orthesen, Verschlussgurte oder für diverse Anwendungen in der Schuhtechnik.

Eigenschaften

- · Robustes und abriebfestes Material
- · Polyester und auf Polyester basierender Mikrofaservliesstoff
- In diversen Farben erhältlich
- Hochwertige Oberfläche

Verarbeitungshinweise

- Gut abwischbar
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100



Untere Extremität – Orthetik



Alcantara® sanitized/antibakteriell

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel
135.159.3051	natur	110 mm	25 m	RL	•
135.159.6408	royalblau	110 mm	25 m	RL	
135.159.6422	anthrazit	110 mm	25 m	RL	•
135.159.6501	grün	110 mm	25 m	RL	•
135.076.4900	taupe	110 mm	50 m	RL	•
135.076.7298	dunkelbraun	110 mm	50 m	RL	•
135.076.9300	bordeaux	110 mm	50 m	RL	•

> Weiterführung der Tabelle auf der nächsten Seite



Artikelnummer	Farbe		Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel	
135.075.1470	orange		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.3051	natur		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.3410	grau		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.4900	taupe		ca. 1470 mm	. 1470 mm		•	
135.075.6408	royalblau		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.6501	grün		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.7298	dunkelbraun		ca. 1470 mm		M	•	
135.075.9300	bordeaux		ca. 1470 mm		M	•	







Kunstleder

Anwendung

• Überzugmaterial für Fussstützen

Eigenschaften

- Abriebfest
- · Antibakteriell und antimykotisch
- · Geprägt oder glatt erhältlich.

Verarbeitungshinweise

- Einfach zu reinigen.
- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.



Untere Extremität – Orthetik

Kunstleder

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Breite	Länge	Einheit	Lagerartikel
135.073.101	hellbeige	glatt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.301	schwarz	glatt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.102	hellbeige	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.202	anthrazit	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.302	schwarz	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.402	royalblau	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.502	mittelbraun	geprägt	110 mm	50 m	RL	auf Anfrage
135.073.552	braun	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.602	gelb	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.702	rot	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.802	grün	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.902	orange	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.073.952	pink	geprägt	110 mm	50 m	RL	•
135.074.101	hellbeige	glatt	ca. 1470 mm		M	•
135.074.201	anthrazit	glatt	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage
135.074.301	schwarz	glatt	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage
135.074.102	hellbeige	geprägt	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage
135.074.202	anthrazit	geprägt	ca. 1470 mm		М	auf Anfrage
135.074.302	schwarz	geprägt	ca. 1470 mm		M	auf Anfrage





glatt

174

geprägt

EVA Überzugsmaterial batik

Anwendung

- · Überzugsmaterial für Einlagen
- Polstermaterial f
 ür Orthesen

Eigenschaften

- Abriebfest
- Gute Polstereigenschaften
- Dichte: 20 g/cm³
- · Thermoplastisch verformbar.

Verarbeitungshinweise

- · Gut schneid-, schleif- und klebbar.
- Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60

erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100.

EVA Überzugsmaterial batik


Artikelnummer	Farbe	Shorehärte	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lagerartikel
135.071.010.020	blau	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	2 mm	PL	•
135.071.010.030	blau	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	3 mm	PL	auf Anfrage
135.071.010.040	blau	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	4 mm	PL	•
135.071.010.050	blau	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	5 mm	PL	•
135.071.030.020	schwarz	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	2 mm	PL	•
135.071.030.030	schwarz	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	3 mm	PL	•
135.071.030.040	schwarz	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	4 mm	PL	auf Anfrage
135.071.030.050	schwarz	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	5 mm	PL	•
135.071.020.020	beige	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	2 mm	PL	•
135.071.020.030	beige	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	3 mm	PL	auf Anfrage
135.071.020.040	beige	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	4 mm	PL	auf Anfrage
135.071.020.050	beige	Shore A 30°	900 mm	1050 mm	5 mm	PL	auf Anfrage

Andere Farben und Dicken auf Anfrage











Kork Leder Talonetten

Eigenschaften

- Selbstklebend
- Korkbasis mit Lederüberzug
- Sehr gut schleif- und klebbar.
- · Als Damen- oder Herrenmodell erhältlich.



Untere Extremität – Orthetik

Kork Leder Talonetten

176

Artikelnummer	Ausführung	Dicke	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
135.056.105	Damen	5 mm	5 PR	PKT	•
135.056.108	Damen	8 mm	5 PR	PKT	•
135.056.110	Damen	10 mm	5 PR	PKT	•
135.056.205	Herren	5 mm	5 PR	PKT	•
135.056.208	Herren	8 mm	5 PR	PKT	•
135.056.210	Herren	10 mm	5 PR	PKT	•

Einlegesohlen

Indikation

• Lindert Fersen-, Längsgewölbe- und Vorfussschmerzen

Eigenschaften

- · Absorbiert den Auftritt, stützt den Fuss aber gleichzeitig
- Ideal für Schuhe mit losen Einlagen
- Latexfrei

Vorteile

· waschbar

Einlegesohle

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Einheit	Lagerartikel
SIL.4013	langsohlig	Small	PR	auf Anfrage
SIL.4014	langsohlig	Medium	PR	auf Anfrage
SIL.4015	langsohlig	Large	PR	auf Anfrage
SIL.4016	langsohlig	X-Large	PR	auf Anfrage











Vorfussausgleichssohlen für FinnComfort

Eigenschaften

- Ermöglicht das Tragen von ¾ langen Einlagen in FinnComfort Modellen Schuhen.
- · Gepolsterter Vorfussbereich
- Passt in alle FinnComfort Modelle.



Untere Extremität – Orthetik

Vorfussausgleichssohlen für FinnComfort

Artikelnummer	Ausführung	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.025.35	langsohlig	35	PR	
135.025.36	langsohlig	36	PR	
135.025.37	langsohlig	37	PR	
135.025.38	langsohlig	38	PR	
135.025.39	langsohlig	39	PR	
135.025.40	langsohlig	40	PR	
135.025.41	langsohlig	41	PR	
135.025.42	langsohlig	42	PR	
135.025.43	langsohlig	43	PR	
135.025.44	langsohlig	44	PR	
135.025.45	langsohlig	45	PR	
135.025.46	langsohlig	46	PR	



Soft Sole Talonetten

Indikation

- Fersenschmerzen
- Beinlängendifferenz
- · Achillessehnen-Entzündung
- Fersenspornversorgungen

Eigenschaften


- · Hervorragende Rückstellkraft.
- · Reduziert die Belastung beim Fersenauftritt.
- · Aus einem den Weichteilen nachempfundenen viscoelastischem Polymer gefertigt.

Vorteile

- · Bieten eine gute Druckverteilung.
- Entlasten Gelenke und Rücken im täglichen Einsatz.
- · Rutschfeste Unterseite.


Soft Sole Talonetten

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.059.020	kurz	Small	35 - 38	PR	
135.059.030	kurz	Medium	39 - 42	PR	
135.059.050	kurz	Large	43 - 46	PR	
135.060.020	lang	Small	35 - 38	PR	
135.060.030	lang	Medium	39 - 42	PR	
135.060.050	lang	Large	43 - 46	PR	
135.061.020	Fersensporenentlastung	Small	35 - 38	PR	•
135.061.030	Fersensporenentlastung	Medium	39 - 42	PR	•
135.061.050	Fersensporenentlastung	Large	43 - 46	PR	









Kurz





Lang



181

Indikation

- Fersenschmerzen
- · Müdigkeit im Lendenbereich

Eigenschaften

- Hervorragende Rückstellkraft.
- Spezielle Polymerverteilung im Fersen-Längsgewölbeund Vorfussbereich.
- Aus einem den Weichteilen nachempfundenen viscoelastischem Polymer gefertigt.

Vorteile

- · Leicht zuschneidbar.
- Entlasten Gelenke und Rücken im täglichen Einsatz.
- Bieten eine flächige Druckverteilung vom Fersenauftritt bis zur Einleitung der Schwungphase.

Soft Sole Einlegesohlen

Artikelnummer	Schuhgrösse	Einheit	Lagerartikel
135.062.36	37 - 38	PR	
135.062.39	38 - 40	PR	
135.062.42	41 - 43	PR	•
135.062.44	44 - 46	PR	•
135.062.46	> 46.5	PR	•





Eigenschaften

- · Leicht und dünn.
- Extrem effizient und dauerhaft.
- · Dämpfend und stossabsorbierend.
- Dichte: 600 Kg/m³
- Dank der einzigartigen Zusammenstellung aus Gummi-Elastomer absorbiert Noene bis zu 98,6% der Rückstosswellen und entlastet so Rücken, Sehnen und Gelenke enorm.



Einlegesohle Noene

Artikelnummer	Schuhgrösse	Körpergewicht	Shorehärte	Dicke	Einheit	Lagerartikel
135.032.020.36	36	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.37	37	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.38	38	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.39	39	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.40	40	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.41	41	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.42	42	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.43	43	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.44	44	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.45	45	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.46	46	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.47	47	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.020.48	48	< 90 kg	Shore A 34°	2 mm	PR	•
135.032.040.36	36	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	auf Anfrage
135.032.040.37	37	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	auf Anfrage
135.032.040.38	38	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	auf Anfrage
135.032.040.39	39	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.40	40	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.41	41	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.42	42	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.43	43	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.44	44	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.45	45	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.46	46	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•
135.032.040.47	47	> 90 kg	Shore A 34°	4 mm	PR	•





Untere Extremität – Orthetik





WonderSpur

Indikation

- Fersensporn
- Plantar Fasciitis
- · Gelenkschmerzen (Knie und Rücken)

Eigenschaften

- Material: Silikon
- · Hellblauer Punkt (minim weicher) wirkt gezielt gegen Fersenspornschmerzen
- Dämpfend

Vorteile

- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Latexfrei

WonderSpur

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel
SIL.4500	Small	PR	auf Anfrage
SIL.4501	Medium	PR	auf Anfrage
SIL.4502	Large	PR	auf Anfrage
SIL.4503	X-Large	PR	auf Anfrage



Untere Extremität – Orthetik

Heel Spur removable plug

Indikation

- Fersensporn
- · Leichte Gelenkschmerzen
- Beinlängendifferenz

Eigenschaften

- · Material: Silikon
- Bei Verdacht auf Fersensporn, ohne Stöpsel verwenden
- · Schockabsorbierende Eigenschaften ohne Fersensporn, Stöpsel nicht entfernen

Vorteile

• Kann schockabsorbierend sowie gegen Fersensporn eingesetzt werden

Heel Spur removable plug

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel	
SIL.4001	Small	PR	auf Anfrage	
SIL.4002	Medium	PR	auf Anfrage	
SIL.4003	Large	PR	auf Anfrage	











Einlagentechnik

3 Schicht EVA Fräsmaterial

Anwendung

· Zur Herstellung stossdämpfender Einlagen im Sportbereich.

Eigenschaften

- Dünne Trägerschicht aus EVA.
- Stossdämpfende Zwischenlage.
- EVA Hauptlage zur Längsewölbeabstützung und zur Fersen-
- · Sehr leichte und doch stabile Einlage.

Verarbeitungshinweise

• Die Verklebung mit dem Schnellkleber SIEMAPREN 1309/60 erzielt die besten Resultate. Art.Nr. 410.000.050 / 410.000.100

3 Schicht EVA Fräsmaterial

Artikelnummer	Farbe	Shorehärte	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lager- artikel
135.038	schwarz/ orange/ schwarz	Shore A 60°/35°/55°	310 mm	950 mm	2/10/27 mm	PL	•



Eigenschaften

- · Antistatische Eigenschaften
- · Durchgehend geschäumtes Material

Vorteile

- · Als Fräsrohling Finnform Monobloc oder als ganze Platte
- Eignet sich wunderbar für Masseinlagen, hergestellt durch CNC-Fräsmaschinen
- Zusätzlich separat erhältlich: Finnform Monobloc Grössen: 37, 40, 43, 45, 48



Fräsplatte

Artikelnummer	Farbe	Ausführung	Shorehärte	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lager- artikel
135.037.080	braun	EVA antistatisch	Shore 45°	95 mm	150 mm	35 mm	PL	•
135.037.010	weiss	EVA antistatisch	Shore 35°	95 mm	150 mm	35 mm	PL	•



Untere Extremität – Orthetik







Geschäumter Fräsblock

Indikation

Fräsblock

Eigenschaften

- 96% Rückstellkraft
- Homogene Verbindung, keine Klebung
- 1.5 mm schwarze Trägerschicht
- · Gut schleif- und klebbar
- Waschmaschinenfest bis 40°C

Vorteile

186

- 1.5 mm Trägerschicht zur besseren Befestigung
- Eignet sich wunderbar für Masseinlagen, hergestellt durch CNC-Fräsmaschinen



Untere Extremität - Orthetik

Geschäumter Fräsblock

Artikelnummer	Farbe	Modell	Ausführung	Shorehärte	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lager- artikel
135.195	weiss/	FB38	PU mit EVA	Shore 20°/	260 mm	360 mm	15-	STK	
	schwarz		Unterbau	Shore 50°			35 mm		

SIEMAPREN 1309/60

Anwendung

· Schnellkleber für die Orthopädie Technik, Orthopädie Schuhtechnik und die Schuhreparatur, zur Verklebung von Filz, Gummi, Holz, Leder, Lefa, Porocrepe, PUR, Textilien, TR-Materialien, Crêpe-Materialien untereinander sowie miteinander.

Eigenschaften

- · Schnellkleber auf Polychloropren-Basis
- Zur Kalt- und Warmverklebung
- · Ein- und Zweikomponentenklebstoff
- Die offene Zeit beträgt ca. 3 60 Min.

Verarbeitungshinweise

- · Zu verklebende Oberflächen mit Verdünner SIEMA 2002, Art.Nr. 410.006, reinigen.
- · Als zweite Komponente den Vernetzer SIEMA 5002E, Art.Nr. 410.003.00X, verwenden.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- · Nicht für das Kleben von PVC geeignet.
- · Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf www.freyortho.ch.

SIEMAPREN 1309/60

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
410.000.008	0,8 kg	GEB	•
410.000.040	4 kg	GEB	•
410.000.100	10 kg*	GEB	•
410.000.250	25 kg*	GEB	auf Anfrage

^{*} Diese Gebindegrösse kann nicht per Post verschickt werden.















SIEMAPREN 1306/50 (ex. Orthotech – Kleber)

Anwendung

 Kontaktkleber für Filz, Gummi, Holz, Kork, Leder, PUR-Material, Transparentmaterial, TR-Materialien u.ä.

Eigenschaften

- Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis
- · Zur Kalt- und Warmverklebung
- Ein- und Zweikomponentenklebstoff
- Die offene Zeit beträgt ca. 10 50 Min.

Verarbeitungshinweise

- Zu verklebende Oberflächen mit Verdünner SIEMA 2002, Art.Nr. 410.006, reinigen.
- Als zweite Komponente den Vernetzer SIEMA 5002E, Art.Nr. 410.003.00X, verwenden.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- · Nicht für das Kleben von PVC geeignet.
- Gefahrenhinweise und Sicherheitsdatenblatt beachten.

 Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf www.freyortho.ch.

SIEMAPREN 1306/50 (ex.Orthotech - Kleber)

Artikelnummer	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
410.020.050	5 kg	GEB	•









Soft Skin Heel Sleeve

Indikation

- Dermatitis
- Ekzem
- Trockene und/oder rissige Ferse

Eigenschaften

- Fussstrumpf versehen mit medizinischem Mineralöl-Gel
- Spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut
- Nicht mit Schuhen tragen!

Vorteile

- Latexfrei
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Kann zusammen mit Hautcreme verwendet werden

Soft Skin Heel Sleeve

Artikelnummer	Farbe	Einheit	Lagerartikel
SIL.15265	weiss	STK	•





191

Heel/Elbow Slip Over

• Trockene oder rissige Haut an Ferse oder Ellbogen

Eigenschaften

- Schützt gegen Druck, Reibungen oder Belastung
- Schützt den Ulnar Nerv
- Medizinisches Mineralöl-Gel, das der Haut Feuchtigkeit spendet

Vorteile

- Kann für die Ferse oder den Ellbogen eingesetzt werden
- Kann in Zusammenhang mit anderen druckentlastenden Produkten eingesetzt werden
- Latexfrei
- · Kann gereinigt und wiederverwendet werden

Heel/Elbow Slip Over

Artikelnummer	Grösse	Dicke	Einheit	Lagerartikel
SIL.15225	Small/Medium	5 mm	STK	auf Anfrage
SIL.15235	Large/X-Large	5 mm	STK	auf Anfrage



Untere Extremität – Orthetik

Boot Bumper

- · Schützt Knöchel und Fuss vor Abschürfungen.
- · Gibt zusätzlich leichte Kompression.

Eigenschaften

- Mineralöl-Gel in medizinischer Qualität
- · Befeuchtet und pflegt die Haut.
- Latexfrei

Vorteile

- · Kann gereinigt und wiederverwendet werden.
- Kann in verschiedenen Sportschuhen inkl. Ski- und Schlittschuhen getragen werden.

Boot Bumper


Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel
SIL.1770	Small/Medium	STK	auf Anfrage
SIL.1772	Large/X-Large	STK	auf Anfrage











Achilles Heel Pad

Indikation

- Bursitis
- Verhornungen
- · Haglund'sche Ferse
- Achillessehnentendinitis

Eigenschaften

- · Bietet wirksamen Schutz gegen Druckstellen, die durch Schuhe, Stiefel, Skischuhe, Schlittschuhe, Fussballschuhe oder andere Sportschuhe verursacht werden.
- Reduziert Schmerzen, welche durch drückendes Schuhwerk aufgrund unregelmässiger Fersenformen verursacht wird.
- · Aus weichem formanpassungsfähigem Gel, welches die Ferse von hinten vor Druck, Reibung als auch vor Schlägen des Fersenauftritts schützt.
- Wirkt schmerzhemmend auf die entzündeten Stellen dank leichter Kompression und Druckentlastung.

Vorteile

192

- Latexfrei
- · Waschbar mit milder Seife.

Achilles Heel Pad

Artikelnummer	Grösse	Einheit	Lagerartikel
SIL.10385	Small/Medium	STK	•
SIL.10395	Large/X-Large	STK	•



Untere Extremität – Orthetik

Malleolar Sleeve

Indikation

Sprunggelenkbeschwerden

Eigenschaften

- · Leichte Kompression, um Schwellungen im Sprunggelenksbereich zu reduzieren
- Ausgestattet mit 2 malleolar Gelpads welche Feuchtigkeit
- · Bietet gleichzeitig Schutz gegen Schläge, Druck und Schürfungen
- Tragbar in jeglicher Art Sportschuhe
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden

Vorteile

Latexfrei

Malleolar Sleeve

Artikelnummer	Einheit	Lagerartikel
SIL.15005	STK	auf Anfrage













Toe Separators

Indikation

- Hallux Valgus
- Überlappende / gekreuzte Zehen

Eigenschaften

- Ausrichtung und Geradestellung der Zehen
- Formstabil
- Übt leichten Druck auf die betroffenen Zehen aus und verhindert Reibung
- Spendet Feuchtigkeit durch das medizinische Mineralöl-Gel
- Wird zwischen den Zehen eingesetzt

Vorteile

- · Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Latexfrei

Toe Separators

Artikelnummer	Grösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
SIL.11605	Small	15 STK	PKT	•
SIL.11615	Large	15 STK	PKT	•



Untere Extremität – Orthetik

Toe Spreaders

Indikation

- · Hallux Valgus
- · Überlappende / gekreuzte Zehen

Eigenschaften

- · Ausrichtung und Geradestellung der Zehen
- Formstabil
- \cdot Übt leichten Druck auf die betroffenen Zehen aus und verhindert
- · Spendet Feuchtigkeit durch das medizinische Mineralöl-Gel
- Wird zwischen den Zehen eingesetzt

Vorteile

- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Latexfrei

Toe Spreaders

Artikelnummer	Grösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
SIL.11505	Small	4 STK	PKT	
SIL.11515	Medium	4 STK	PKT	
SIL.11525	Large	4 STK	PKT	











197

Gel Tubing

Indikation

- · Kann zur Förderung von Narbenheilung wirken
- · Schutz und druckentlastende Eigenschaften

Eigenschaften

- Absorbiert Druck und Belastungen
- Schützt die Finger oder Zehen vor leichten äusseren Einflüssen
- · Innen beschichtet mit einem medizinischen Mineralöl Gel

Weitere Eigenschaft mesh

Leicht verstärkt

Vorteile

- Latexfrei
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Die Länge kann mit der Schere angepasst werden

Gel Tubing

Artikelnummer	Ausführung	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	
SIL.10845	weit mesh	2 STK	PKT	•	
SIL.10855	schmal mesh	2 STK	PKT	•	
SIL.10865	schmal ribbed	2 STK	PKT	•	
SIL.10875	weit ribbed	2 STK	PKT		



Digital Caps

· Hilft bei schmerzhaften Zehennägeln, Hühneraugen, Hammerzehen und Zehenspitzen.

Eigenschaften

- · Weich, komfortabel und dehnbar.
- · Lindert Druck und Reibung.
- · Das medizinische Mineralöl dringt aus dem Gel langsam heraus und pflegt somit gleichzeitig die Haut.

Weitere Eigenschaft mesh

Erhöhte Kompression

Vorteile

- Latexfrei
- · Kann gereinigt und wiederverwendet werden.
- Kann in der Länge mit der Schere angepasst werden.

Digital Caps

Artikelnummer	Ausführung	Grösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
SIL.10235	mesh	Small/Medium	8 STK	PKT	auf Anfrage
SIL.10195	ribbed	Mini	6 STK	PKT	•
SIL.10205	ribbed	Small/Medium	6 STK	PKT	•
SIL.10206	ribbed	Large/X-Large	6 STK	PKT	•
SIL.10207	ribbed	XX-Large	6 STK	PKT	•








Untere Extremität – Orthetik







Digital Pad

Indikation

· Zur Linderung der Beschwerden bei Hammerzehen, Hühneraugen und Hornhaut.

Eigenschaften

- Latexfrei
- Schützt Zehen und Finger vor Schürfungen und Reibungen.
- · Lindert bei zu engem Schuhwerk den Druck auf die Zehen.

Vorteile

- Kann gereinigt und wiederverwendet werden.
- Das medizinische Mineralöl wird langsam an die Haut abgegeben und macht diese weich und geschmeidig.

Digital Pad

Artikelnummer	Grösse	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	
SIL.10055	Mini	12 STK	PKT	•	
SIL.10065	Small/Medium	12 STK	PKT	•	
SIL.10075	Large/X-Large	12 STK	PKT	•	



Untere Extremität – Orthetik

Gel Squares

• Für jeglichen Gebrauch um gegen Reibung oder Druck zu schützen

Eigenschaften

- Formstabil
- · Zurechtschneiden mit der Schere
- · Spendet Feuchtigkeit durch das medizinische Mineralöl-Gel

Vorteile

- · Kann gereinigt werden
- Latexfrei

Gel Squares

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Länge	Dicke	Inhalt	Einheit	Lagerartikel
SIL.15505	einseitig selbstklebend	100 mm	100 mm	3 mm	2 STK	PKT	•
SIL.15515	normal	100 mm	100 mm	3 mm	2 STK	PKT	auf Anfrage









Soft Shear Sheeting

Indikation

- · Vermindert die Entstehung von Druckstellen
- Orthesenpolsterungen jeglicher Art

Eigenschaften

- Medizinisches Mineralöl Gel, einseitig mit Stoff kaschiert
- Druckentlastend
- Sehr dehnbar
- Kann nach Mass zugeschnitten oder grossflächig eingesetzt werden

Vorteile

200

- Stoffseite kann mit Klebstoff versehen und eingeklebt werden
- Kann gereinigt und wiederverwendet werden

Soft Shear Sheeting

Artikelnummer	Farbe	Breite	Länge	Dicke	Einheit	Lagerartikel
SIL.15805	blau	406 mm	508 mm	3 mm	STK	



Untere Extremität – Orthetik

Body Discs

· Bei Hautverletzungen, die durch Reibung, Austrocknung oder Druck verursacht werden

Eigenschaften

- Mineralöl-Gel in medizinischer Qualität
- Befeuchtet und pflegt die Haut
- Latexfrei

Vorteile

- Kann gereinigt und wiederverwendet werden
- Kann nach Bedarf mit einer Schere zugeschnitten werden

Body Discs

Artikelnummer	Durchmesser	Inhalt	Einheit	Lagerartikel	
SIL.10305	2.5" = 63 mm	2 STK	PKT	auf Anfrage	
SIL.10315	4" = 100 mm	2 STK	PKT	auf Anfrage	













Alphabetisches Verzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Orthetik und Bandagen		С	
		Camber Achsen Gelenk	7
3		Carbonsohle	16
· 3P Rahmenkorsett OP 34 Avant	24	Cervical System Lido II	1
3 Schicht EVA Fräsmaterial	184	CHECK Comfortable Hyper Extension	6
		Control Knee	
		COMFOOT Bandagenschuh	10
Α.		 Coolmax®-Body 	4
Abdrucklöffel	117	Coolmax®-Shirt	4
Achilles Heel Pad	192		
Action Knieschiene	58		
ADFIT Brace	9	D	
ADFIT Collar	8	_	
Alcantara® regular	169	Daumenschiene aus Polypropylen	2
Alcantara® sanitized/antibakteriell	172	Decksohlenstoff	16
ALFA Flex Memo Schuh Henry	105	DICTUS Fusshebersystem	8
ALFA Flex Schiene	104	Digital Caps	19
ALFA Soft Fersenpolster	110	Digital Pad	19
Anmischblock	116	Dorsalex Fussheberorthese	8
Anmischspatel	116	Dreipunkt Hyperextensionskorsett	2
Antidekubitus Fersenpolster	112	DynaCox evolution Hüftorthese	
Artidekabitas i erseripoister	112	Dynamic Walk	ç
		Dynamic Walk Single Side	9
3		2 y harrie Wark einigie elde	,
Bebax® Fussredressionsorthese	102		
Birkenstock EVA Polstermaterial	136	E	
Birkenstock Gelenkkeil	131	 Einlagenrohling 	15
BirkoBalance Tiefschale	124	Einlagenrohling Antar	16
BirkoBasic Standardschale	122	Einlagenrohling California	16
BirkoClassic Spezialschale	126	Einlagenrohling Comfort Walker	15
BirkoContact Fersenschale	128	Einlagenrohling Kork/Leder	15
BirkoKid Einlagenrohling	130	Einlagenrohling LLT Evalast	15
BirkoKork Gelenkkeile	131	Einlagenrohling MemoGel	14
BirkoKork Keile	132	• Einlagenrohling MEMOPUR®	14
BirkoKork Naturkorkplatte	134	für FinnComfort	
BirkoKork Pelotten	133	• Einlagenrohling MEMOPUR® Hart & Weich	14
BirkoLight Leichtschale	129	Einlagenrohling Orthotech	13
Birko Schmelzkorkpatronen	135	Einlagenrohling PRYX	15
BlueRocker 2.0 Fussheberorthese	88	Einlagenrohling Senso Kids	14
Body	48	Einlagenrohling Spanntec dünn	14
Body Discs	201	Einlagenrohling Spanntec EVA	14
Boot Bumper	191	Einlagenrohling Spanntec EVA Einlagenrohling Spanntec mit Rigidus	14
	30	Einlagenronling Spanntec mit RigidusEinlegesohlen	
Boston Overlap Brace	30	3	17
		• Einlegesohle Noene	18
		Einzelteile ComfortKIT zu ToeOff 2.0	9
		und BlueRocker 2.0	

Alphabetisches Verzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Einzelteile zu Einlagenrohling Orthotech	139	K	
• Einzelteile zu Newport 3 Hüftsystem	55	Kid Dee Lite Knöchelgelenk	78
Einzelteile zu Polaris Kniegelenkschiene	64	KiddieGAIT Fussheberorthese	91
Einzelteile zu Simple Walker	101	KNETON K-Silikon	115
und Flexible Walker		Knie Ranger	62
Einzelteile zu Steigbügel AFO	82	Kork Leder Talonetten	176
• Einzelteile zu Tamarack	74	Korsett-Shirt extra lang	45
Einzelteile zu Weekender Knieorthese	67	Kunstleder	174
• Einzel- und Ersatzteile	26	ranedodor	17.1
zu Dreipunkt-Hyperextensionskorsett	20		
• ELEMENTS Stretch-Up Korrekturstrumpf	97	L	
• Ellbogen Ranger	16	Laborfit semirigide Lumbosacral Orthese	33
ERKO Superhartgips	118	LISKO Polierscheiben	119
• ERKOTON Orthesenmasse	113	LORYKO Korrekturbandage	111
• EVA Überzugsmaterial batik	175	Lumback FRESH Lumbalorthese	39
• EZ Armabduktionsorthese	14	Lumback Infinity Lumbalorthese	42
EZ AMADAGRAFIO		Lumback Infinity Rückenverstärkung	43
		Lumback Lumbalorthese	36
F		Lumback Rückenverstärkung	38
Fersenkeil	167	Lumbofit Lumbalorthese	34
Fingersplints	23	Editibent Editibalor these	0-1
Flexible Walker	100		
Fräsplatte	185	М	
Taopiatte	100	Malleolar Sleeve	193
		 McDavid Knöchelbandage 	79
G		Medi 3C Hyperextensionsorthese	29
Gegossener Einlagenrohling	149	MEMOPUR®-Lappen	142
aus Korklatexschaum	,	MOWAX Modellwachs	121
Gelenkstützen	163	o.v. avo.dodoo	
• Gel Squares	199		
• Gel Tubing	196	N	
Geschäumter Fräsblock	186	Newport 3 Hüftsystem	54
Gilette Knöchelgelenk	77	140Mport o Hartoyotom	01
		0	
Н		Oberarmfrakturschiene	15
Handgelenkriemen mit Daumenschlaufe	17	 Oklahoma Knöchelgelenk 	75
Handgelenksschiene	18	ONYCLIP Nagelkorrektursystem	120
Handschiene mit Daumenschlaufe	19	Ortec Ortho Gilet Charpa Velpeau	12
Heel/Elbow Slip Over	190	Orthec Abdominalbandage	32
Heel Spur removable plug	183	Orthec Rippengürtel	31
Hüftorthesengelenk Lerman	56	Orthesenstrumpf ohne Fuss	96
1			
• Ilio Sacral Gürtel	50		
Inter Lock Kniegelenk	70		
•	_		



Alphabetisches Verzeichnis

Artikel	Seite	Artikel	Seite
P		V	
Pavlik-Bandage	57	Vista Halskragen	7
PEEK Stab	94	 Vorfussausgleichssohlen für FinnComfort 	178
• Pelotten	164	S .	
Peronäus-Orthesen-Rohling aus Ortholen	84		
PeroSupport.tec Fussheberorthese	95	W	
Philadelphia Collar	6	Weekender Knieorthese	66
Polaris Kniegelenkschiene	63	 Weichpolstereinlagenrohling 	153
Pronationskeile	166	Weichpolstereinlagenrohling perforiert	156
PTS Knieschiene	61	• WonderSpur	182
R		Υ	
Reddie Brace Knieschiene mit Doppelgelenk	59	Ypsilon Carbon Peronäus Orthese	85
S			
Schulterorthese Lerman	13		
SIEMAPREN 1306/50	188		
· SIEMAPREN 1309/60	187		
Simple Walker	99		
· SITRAN N/F	114		
S.K. Knieschiene	60		
· Soft Shear Sheeting	200		
Soft Skin Heel Sleeve	189		
 Soft Sole Einlegesohlen 	180		
Soft Sole Talonetten	179		
 SPL 2-Orthesen-Kniegelenk 	68		
 Steigbügel AFO 	81		
Step Lock Rastenkniegelenk	69		
Т			
· Tamarack	71		
 Tamarack Einbau-Dummies 	73		
 ToeOff 2.0 Fussheberorthese 	86		
 Toe Separators 	194		
Toe Spreaders	195		
· T-Shirt extra lang	44		
U			
 UFO Universal Plantar Fasciitis Orthese 	98		
 Uni Daumen/Handgelenkschiene 	21		
· Uni-Daumenschiene	20		